

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 30/06/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		105953,1	100		11,3	100		153,6	100		937,9	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		107294,2	100		11,2	100		153,2	100		941,7	100	In marcia
01:30		2,3	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		106598,6	100		11,2	100		153,8	100		943,5	100	In marcia
02:00		2,8	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		104148,8	100		11,5	100		153,0	100		931,7	100	In marcia
02:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		108363,0	100		11,1	100		153,0	100		933,5	100	In marcia
03:00		3,9	100		1,8	100		0,05	100		4,6	100		0,22	96		26,2	100		0,5	100		0,3	100		107153,0	100		11,3	100		152,3	100		935,3	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	99		25,0	100		0,5	100		0,3	100		105479,0	100		11,5	100		151,9	100		935,0	100	In marcia
04:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		106128,0	100		11,4	100		152,0	100		934,7	100	In marcia
04:30		4,0	100		1,4	100		0,03	73		4,1	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		106953,1	100		11,3	100		153,0	100		941,8	100	In marcia
05:00		4,5	100		1,7	100		0,22	100		4,0	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		106325,8	100		11,4	100		152,9	100		943,4	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,2	100		0,37	100		4,2	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		108904,7	100		11,1	100		154,1	100		941,7	100	In marcia
06:00		4,2	100		1,6	100		0,55	100		4,6	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		105344,5	100		11,5	100		154,1	100		934,9	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,5	100		0,33	73		4,1	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		107369,9	100		11,3	100		153,7	100		937,6	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,22	95		34,6	100		0,5	100		0,4	100		106531,4	100		11,3	100		153,8	100		937,8	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,22	99		30,6	100		0,5	100		0,3	100		105897,3	100		11,5	100		154,1	100		935,3	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,4	100		0,04	100		4,4	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		105651,4	100		11,5	100		153,8	100		939,1	100	In marcia
08:30		3,1	100		1,5	100		0,04	73		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		105098,1	100		11,5	100		153,5	100		938,4	100	In marcia
09:00		3,4	85		1,5	85		0,0	100		3,8	85		0,22	100		33,0	85		0,5	85		0,3	85		106680,0	100		11,4	85		154,3	100		939,7	100	In marcia
09:30		4,0	79		1,8	79		0,01	100		3,9	79		0,22	100		28,9	79		0,5	79		0,2	79		105593,5	100		11,5	79		154,4	100		937,0	100	In marcia
10:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,1	100		106004,9	100		11,4	100		154,0	100		935,6	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		107134,3	100		11,3	100		153,0	100		937,2	100	In marcia
11:00		1,5	100		1,5	100		0,07	100		4,3	100		0,22	95		41,7	100		0,5	100		0,3	100		109460,6	100		11,1	100		152,0	100		938,0	100	In marcia
11:30		2,0	100		1,6	100		0,14	100		3,9	100		0,22	99		31,1	100		0,5	100		0,3	100		108679,4	100		11,3	100		150,5	100		937,1	100	In marcia
12:00		1,5	100		1,6	100		0,12	100		3,5	100		0,22	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		108307,2	100		11,4	100		148,7	100		932,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,7	100		0,14	73		3,6	100		0,22	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		106505,5	100		11,6	100		147,7	100		926,6	100	In marcia
13:00		1,6	100		1,5	100		0,1	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		106473,7	100		11,5	100		147,1	100		927,1	100	In marcia
13:30		1,8	100		1,4	100		0,09	100		3,8	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		105024,4	100		11,6	100		147,3	100		928,6	100	In marcia
14:00		1,7	100		1,3	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		106079,4	100		11,5	100		147,0	100		929,0	100	In marcia
14:30		2,4	100		1,4	100		0,04	73		3,8	100		0,21	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		108538,9	100		11,3	100		147,3	100		936,2	100	In marcia
15:00		2,5	100		1,5	100		0,03	100		4,0	100		0,22	95		30,6	100		0,5	100		0,2	100		105483,9	100		11,6	100		147,3	100		929,7	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,6	100		0,4	100		3,9	100		0,22	99		30,7	100		0,5	100		0,2	100		106826,5	100		11,5	100		147,6	100		935,5	100	In marcia
16:00		3,8	100		1,7	100		0,35	100		4,0	100		0,22	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		106765,1	100		11,6	100		148,0	100		929,4	100	In marcia
16:30		4,1	100		1,7	100		0,21	73		4,6	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		107066,9	100		11,6	100		148,3	100		928,8	100	In marcia
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,22	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		105281,4	100		11,7	100		146,4	100		928,5	100	In marcia
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,22	100		15,7	100		0,5	100		0,2	100		103985,8	100		11,7	100		145,3	100		920,9	100	In marcia
18:00		1,8	100		0,5	100		0,02	100		5,1	100		0,21	100		17,6	100		0,5	100		0,1	100		108059,6	100		11,2	100		145,2	100		934,9	100	In marcia
18:30		2,4	100		0,8	100		0,06	73		5,0	100		0,21	100		39,9	100		0,5	100		0,2	100		108077,2	100		11,1	100		145,6	100		928,4	100	In marcia
19:00		4,6	100		1,3	100		0,17	100		4,2	100		0,21	95		46,0	100		0,5	100		0,3	100		110974,7	100		11,0	100		146,3	100		940,6	100	In marcia
19:30		5,1	100		1,4	100		0,11	100		4,3	100		0,22	99		27,8	100		0,5	100		0,1	100		105609,9	100		11,6	100		145,5	100		934,7	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,9	100		0,07	100		4,4	100		0,22	100		44,9	100		0,5	100		0,2	100		105326,0	100		11,5	100		145,3	100		930,9	100	In marcia
20:30		4,0	100		1,2	100		0,16	73		4,2	100		0,22	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		107542,4	100		11,3	100		145,3	100		936,5	100	In marcia
21:00		3,2	84		1,6	84		0,13	100		4,3	84		0,24	100		35,4	84		0,5	84		0,0	84		106057,0	100		11,4	84		145,3	100		936,0	100	In marcia
21:30		5,2	79		2,0	79		0,2	100		4,2	79		0,24	100		22,2	79		0,5	79		0,0	79		110231,2	100		11,1	79		145,2	100		948,4	100	In marcia
22:00		2,8	100																																		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		2,0	100		0,0	73		3,7	100		0,22	100		35,1	100		0,5	100		0,3	100		105953,1	100		11,3	100		153,6	100		937,9	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,2	100		0,0	100		3,9	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,3	100		107294,2	100		11,2	100		153,2	100		941,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		1,3	100		0,04	100		3,6	100		0,22	100		28,4	100		0,5	100		0,4	100		106598,6	100		11,2	100		153,8	100		943,5	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,5	100		0,01	100		3,9	100		0,22	100		32,3	100		0,5	100		0,4	100		104148,8	100		11,5	100		153,0	100		931,7	100		in Betrieb
02:30		1,9	100		1,5	100		0,0	73		4,8	100		0,22	100		37,1	100		0,5	100		0,3	100		108363,0	100		11,1	100		153,0	100		933,5	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		1,8	100		0,05	100		4,6	100		0,22	96		26,2	100		0,5	100		0,3	100		107153,0	100		11,3	100		152,3	100		935,3	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,4	100		0,0	100		4,4	100		0,22	99		25,0	100		0,5	100		0,3	100		105479,0	100		11,5	100		151,9	100		935,0	100		in Betrieb
04:00		2,6	100		1,2	100		0,0	100		4,1	100		0,22	100		26,0	100		0,5	100		0,4	100		106128,0	100		11,4	100		152,0	100		934,7	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		1,4	100		0,03	73		4,1	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,3	100		106953,1	100		11,3	100		153,0	100		941,8	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		1,7	100		0,22	100		4,0	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		106325,8	100		11,4	100		152,9	100		943,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,2	100		0,37	100		4,2	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,3	100		108904,7	100		11,1	100		154,1	100		941,7	100		in Betrieb
06:00		4,2	100		1,6	100		0,55	100		4,6	100		0,22	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		105344,5	100		11,5	100		154,1	100		934,9	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,5	100		0,33	73		4,1	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,2	100		107369,9	100		11,3	100		153,7	100		937,6	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,5	100		0,06	100		4,4	100		0,22	95		34,6	100		0,5	100		0,4	100		106531,4	100		11,3	100		153,8	100		937,8	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,6	100		0,06	100		4,3	100		0,22	99		30,6	100		0,5	100		0,3	100		105897,3	100		11,5	100		154,1	100		935,3	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,4	100		0,04	100		4,4	100		0,22	100		27,0	100		0,5	100		0,2	100		105651,4	100		11,5	100		153,8	100		939,1	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		1,5	100		0,04	73		4,2	100		0,22	100		30,4	100		0,5	100		0,2	100		105098,1	100		11,5	100		153,5	100		938,4	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		1,5	85		0,0	100		3,8	85		0,22	100		33,0	85		0,5	85		0,3	85		106680,0	100		11,4	85		154,3	100		939,7	100		in Betrieb
09:30		4,0	79		1,8	79		0,01	100		3,9	79		0,22	100		28,9	79		0,5	79		0,2	79		105593,5	100		11,5	79		154,4	100		937,0	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		1,6	100		0,0	100		3,9	100		0,22	100		26,8	100		0,5	100		0,1	100		106004,9	100		11,4	100		154,0	100		935,6	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,5	100		0,0	73		4,1	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		107134,3	100		11,3	100		153,0	100		937,2	100		in Betrieb
11:00		1,5	100		1,5	100		0,07	100		4,3	100		0,22	95		41,7	100		0,5	100		0,3	100		109460,6	100		11,1	100		152,0	100		938,0	100		in Betrieb
11:30		2,0	100		1,6	100		0,14	100		3,9	100		0,22	99		31,1	100		0,5	100		0,3	100		108679,4	100		11,3	100		150,5	100		937,1	100		in Betrieb
12:00		1,5	100		1,6	100		0,12	100		3,5	100		0,22	100		25,9	100		0,5	100		0,3	100		108307,2	100		11,4	100		148,7	100		932,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,7	100		0,14	73		3,6	100		0,22	100		23,1	100		0,5	100		0,1	100		106505,5	100		11,6	100		147,7	100		926,6	100		in Betrieb
13:00		1,6	100		1,5	100		0,1	100		3,6	100		0,22	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		106473,7	100		11,5	100		147,1	100		927,1	100		in Betrieb
13:30		1,8	100		1,4	100		0,09	100		3,8	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,1	100		105024,4	100		11,6	100		147,3	100		928,6	100		in Betrieb
14:00		1,7	100		1,3	100		0,05	100		3,9	100		0,22	100		29,6	100		0,5	100		0,2	100		106079,4	100		11,5	100		147,0	100		929,0	100		in Betrieb
14:30		2,4	100		1,4	100		0,04	73		3,8	100		0,21	100		33,3	100		0,5	100		0,1	100		108538,9	100		11,3	100		147,3	100		936,2	100		in Betrieb
15:00		2,5	100		1,5	100		0,03	100		4,0	100		0,22	95		30,6	100		0,5	100		0,2	100		105483,9	100		11,6	100		147,3	100		929,7	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,6	100		0,4	100		3,9	100		0,22	99		30,7	100		0,5	100		0,2	100		106826,5	100		11,5	100		147,6	100		935,5	100		in Betrieb
16:00		3,8	100		1,7	100		0,35	100		4,0	100		0,22	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		106765,1	100		11,6	100		148,0	100		929,4	100		in Betrieb
16:30		4,1	100		1,7	100		0,21	73		4,6	100		0,22	100		25,8	100		0,5	100		0,2	100		107066,9	100		11,6	100		148,3	100		928,8	100		in Betrieb
17:00		1,3	100		0,7	100		0,0	100		5,5	100		0,22	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		105281,4	100		11,7	100		146,4	100		928,5	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		0,6	100		0,0	100		5,6	100		0,22	100		15,7	100		0,5	100		0,2	100		103985,8	100		11,7	100		145,3	100		929,9	100		in Betrieb
18:00		1,8	100		0,5	100		0,02	100		5,1	100		0,21	100		17,6	100		0,5	100		0,1	100		108059,6	100		11,2	100		145,2	100		934,9	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		0,8	100		0,06	73		5,0	100		0,21	100		39,9	100		0,5	100		0,2	100		108077,2	100		11,1	100		145,6	100		928,4	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		1,3	100		0,17	100		4,2	100		0,21	95		46,0	100		0,5	100		0,3	100		110974,7	100		11,0	100		146,3	100		940,6	100		in Betrieb
19:30		5,1	100		1,4	100		0,11	100		4,3	100		0,22	99		27,8	100		0,5	100		0,1	100		105609,9	100		11,6	100		145,5	100		934,7	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,9	100		0,07	100		4,4	100		0,22	100		44,9	100		0,5	100		0,2	100		105326,0	100		11,5	100		145,3	100		930,9	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,2	100		0,16	73		4,2	100		0,22	100		36,3	100		0,5	100		0,3	100		107542,4	100		11,3	100		145,3	100		936,5	100		in Betrieb
21:00		3,2	84		1,6	84		0,13	100		4,3	84		0,24	100		35,4	84		0,5	84		0,0	84		106057,0	100		11,4	84		145,3	100		936,0	100		in Betrieb
21:30		5,2	79		2,0	79		0,2	100		4,2	79		0,24	100		22,2	79		0,5</																		