

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto							
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %	Note	Val.	ID %	Stato		
00:30		4,7	100		2,0	100	1,41	73		4,8	100	0,26	100		34,6	100	0,5	100		0,3	100		115216,2	100		11,2	100		167,8	100		949,9	100	In marcia
01:00		4,6	100		1,4	100	0,59	100		5,7	100	0,25	100		24,8	100	0,5	100		0,2	100		115005,4	100		11,3	100		167,5	100		949,2	100	In marcia
01:30		4,2	100		1,8	100	0,7	100		5,8	100	0,26	100		33,1	100	0,5	100		0,2	100		115284,9	100		11,3	100		156,1	100		944,0	100	In marcia
02:00		2,5	100		1,1	100	0,21	100		5,4	100	0,26	100		23,6	100	0,5	100		0,2	100		115614,4	100		11,3	100		145,6	100		943,2	100	In marcia
02:30		2,7	100		1,5	100	0,22	73		4,7	100	0,26	100		25,1	100	0,5	100		0,4	100		113331,6	100		11,5	100		145,6	100		944,7	100	In marcia
03:00		2,5	100		1,3	100	0,14	100		4,6	100	0,25	100		27,8	100	0,5	100		0,2	100		114468,9	100		11,4	100		145,4	100		947,1	100	In marcia
03:30		3,6	100		1,1	100	0,17	100		5,3	100	0,25	94		27,2	100	0,5	100		0,4	100		116324,7	100		11,2	100		145,8	100		955,0	100	In marcia
04:00		4,2	100		1,4	100	0,15	100		5,0	100	0,26	100		25,9	100	0,5	100		0,2	100		113401,7	100		11,5	100		145,5	100		944,1	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,1	100	0,02	73		4,9	100	0,26	100		26,0	100	0,5	100		0,3	100		113765,9	100		11,4	100		145,4	100		944,9	100	In marcia
05:00		3,8	100		1,5	100	0,06	100		4,6	100	0,26	100		34,1	100	0,5	100		0,2	100		114393,0	100		11,4	100		148,5	100		947,3	100	In marcia
05:30		2,7	100		1,4	100	0,08	100		4,2	100	0,26	100		39,8	100	0,5	100		0,2	100		112985,8	100		11,4	100		157,7	100		943,8	100	In marcia
06:00		3,0	100		1,8	100	0,08	100		4,5	100	0,27	100		34,7	100	0,5	100		0,1	100		114408,5	100		11,2	100		162,8	100		951,5	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,6	100	0,03	73		4,1	100	0,27	100		26,8	100	0,5	100		0,2	100		111805,2	100		11,5	100		164,0	100		944,0	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,7	100	0,0	100		4,5	100	0,26	100		26,4	100	0,5	100		0,3	100		114542,0	100		11,1	100		164,1	100		947,0	100	In marcia
07:30		4,4	100		2,1	100	0,0	100		4,9	100	0,26	94		21,1	100	0,5	100		0,2	100		113200,1	100		11,2	100		159,7	100		950,1	100	In marcia
08:00		2,7	100		2,1	100	0,0	100		5,4	100	0,25	100		29,0	100	0,5	100		0,2	100		114499,7	100		11,1	100		146,0	100		951,4	100	In marcia
08:30		1,6	100		0,9	100	0,0	73		6,0	100	0,25	100		33,8	100	0,5	100		0,2	100		113436,2	100		11,2	100		145,0	100		947,5	100	In marcia
09:00		2,1	86		1,3	86	0,01	100		6,2	86	0,25	100		32,4	86	0,5	86		0,2	86		113461,0	100		11,2	86		145,3	100		947,6	100	In marcia
09:30		1,3	78		0,6	78	0,0	100		5,5	78	0,25	100		43,8	78	0,5	78		0,4	78		115165,5	100		11,1	78		145,6	100		949,2	100	In marcia
10:00		1,3	100		1,1	100	0,13	100		5,2	100	0,25	100		44,5	100	0,5	100		0,2	100		116836,7	100		11,1	100		145,7	100		944,8	100	In marcia
10:30		2,6	100		1,6	100	0,1	73		6,1	100	0,25	100		29,5	100	0,5	100		0,3	100		116902,9	100		11,2	100		145,8	100		944,9	100	In marcia
11:00		1,8	100		1,2	100	0,0	100		5,8	100	0,25	100		31,6	100	0,5	100		0,3	100		115893,9	100		11,4	100		145,8	100		937,5	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,3	100	0,0	100		4,6	100	0,25	95		28,1	100	0,5	100		0,2	100		114488,6	100		11,5	100		145,8	100		936,5	100	In marcia
12:00		5,2	100		1,7	100	0,0	100		5,8	100	0,25	100		26,5	100	0,5	100		0,2	100		117606,6	100		11,2	100		145,8	100		938,2	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,1	100	0,0	73		5,1	100	0,27	100		32,1	100	0,5	100		0,3	100		113629,7	100		11,6	100		146,1	100		933,9	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,9	100	0,04	100		4,7	100	0,26	100		31,5	100	0,4	100		0,3	100		116598,2	100		11,3	100		149,2	100		935,7	100	In marcia
13:30		6,1	100		0,9	100	0,01	100		5,8	100	0,27	100		24,4	100	0,5	100		0,3	100		117810,3	100		11,2	100		160,8	100		937,6	100	In marcia
14:00		2,5	100		0,9	100	0,06	100		5,8	100	0,27	100		18,9	100	0,5	100		0,4	100		116876,2	100		11,3	100		167,4	100		937,6	100	In marcia
14:30		2,0	100		0,8	100	0,03	73		5,2	100	0,28	100		26,9	100	0,5	100		0,4	100		116034,9	100		11,5	100		169,0	100		935,0	100	In marcia
15:00		1,9	100		1,6	100	0,06	100		5,3	100	0,27	100		38,4	100	0,4	100		0,2	100		114961,0	100		11,5	100		169,9	100		932,5	100	In marcia
15:30		2,5	100		2,1	100	0,08	100		4,2	100	0,27	94		32,0	100	0,5	100		0,3	100		114186,8	100		11,6	100		169,5	100		933,1	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,8	100	0,01	100		4,0	100	0,27	100		21,2	100	0,5	100		0,2	100		111967,3	100		11,7	100		167,9	100		934,7	100	In marcia
16:30		1,9	100		1,2	100	0,0	73		3,8	100	0,27	100		26,8	100	0,5	100		0,3	100		112856,2	100		11,5	100		167,1	100		936,0	100	In marcia
17:00		1,5	100		1,1	100	0,01	100		3,9	100	0,26	100		38,9	100	0,4	100		0,3	100		117056,5	100		11,0	100		164,5	100		945,5	100	In marcia
17:30		2,0	100		1,6	100	0,07	100		4,3	100	0,25	100		38,1	100	0,4	100		0,4	100		118319,4	100		11,0	100		150,3	100		946,5	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,9	100	0,07	100		4,6	100	0,25	100		34,5	100	0,4	100		0,3	100		116741,1	100		11,2	100		145,6	100		940,3	100	In marcia
18:30		1,9	100		1,4	100	0,03	73		4,7	100	0,25	100		30,7	100	0,4	100		0,4	100		117709,5	100		11,2	100		145,8	100		939,9	100	In marcia
19:00		2,3	100		1,8	100	0,03	100		5,2	100	0,25	100		31,8	100	0,4	100		0,3	100		120484,3	100		11,0	100		146,3	100		938,7	100	In marcia
19:30		1,8	100		1,5	100	0,02	100		5,8	100	0,26	94		27,1	100	0,5	100		0,3	100		117798,9	100		11,4	100		146,7	100		936,8	100	In marcia
20:00		1,5	100		1,1	100	0,06	100		4,6	100	0,26	100		25,0	100	0,4	100		0,2	100		115446,8	100		11,5	100		145,2	100		933,4	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,4	100	0,07	73		4,4	100	0,25	100		26,3	100	0,4	100		0,3	100		119846,6	100		11,0	100		145,9	100		945,2	100	In marcia
21:00		2,9	84		1,8	84	0,01	100		4,1	84	0,26	100		12,6	84	0,5	84		0,3	84		114447,9	100		11,5	84		151,8	100		937,8	100	In marcia
21:30		3,6	79		1,1	79	0,0	100		4,9	79	0,27	100		10,2	79	0,5	79		0,5	79		112130,3	100		11,5	79		161,1	100		932,8	100	In marcia
22:00		2,5	100		1,3	100	0,03	100		4,5	100	0,27	100		15,5	100	0,5	100		0,4	100		112021,1	100		11,4	100		163,9	100		937,3	100	In marcia
22:30		1,4	100		1,1	100	0,01	73		5,0	100	0,26	100		42,1	100	0,4	100		0,5	100		115766,2	100		10,8	100		166,1	100		946,6	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,7	100		2,0	100		1,41	73		4,8	100		0,26	100		34,6	100		0,5	100		0,3	100		115216,2	100		11,2	100		167,8	100		949,9	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		1,4	100		0,59	100		5,7	100		0,25	100		24,8	100		0,5	100		0,2	100		115005,4	100		11,3	100		167,5	100		949,2	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		1,8	100		0,7	100		5,8	100		0,26	100		33,1	100		0,5	100		0,2	100		115284,9	100		11,3	100		156,1	100		944,0	100		in Betrieb
02:00		2,5	100		1,1	100		0,21	100		5,4	100		0,26	100		23,6	100		0,5	100		0,2	100		115614,4	100		11,3	100		145,6	100		943,2	100		in Betrieb
02:30		2,7	100		1,5	100		0,22	73		4,7	100		0,26	100		25,1	100		0,5	100		0,4	100		113331,6	100		11,5	100		145,6	100		944,7	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,3	100		0,14	100		4,6	100		0,25	100		27,8	100		0,5	100		0,2	100		114468,9	100		11,4	100		145,4	100		947,1	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		1,1	100		0,17	100		5,3	100		0,25	94		27,2	100		0,5	100		0,4	100		116324,7	100		11,2	100		145,8	100		955,0	100		in Betrieb
04:00		4,2	100		1,4	100		0,15	100		5,0	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,2	100		113401,7	100		11,5	100		145,5	100		944,1	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,1	100		0,02	73		4,9	100		0,26	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		113765,9	100		11,4	100		145,4	100		944,9	100		in Betrieb
05:00		3,8	100		1,5	100		0,06	100		4,6	100		0,26	100		34,1	100		0,5	100		0,2	100		114393,0	100		11,4	100		148,5	100		947,3	100		in Betrieb
05:30		2,7	100		1,4	100		0,08	100		4,2	100		0,26	100		39,8	100		0,5	100		0,2	100		112985,8	100		11,4	100		157,7	100		943,8	100		in Betrieb
06:00		3,0	100		1,8	100		0,08	100		4,5	100		0,27	100		34,7	100		0,5	100		0,1	100		114408,5	100		11,2	100		162,8	100		951,5	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,6	100		0,03	73		4,1	100		0,27	100		26,8	100		0,5	100		0,2	100		111805,2	100		11,5	100		164,0	100		944,0	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,7	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		26,4	100		0,5	100		0,3	100		114542,0	100		11,1	100		164,1	100		947,0	100		in Betrieb
07:30		4,4	100		2,1	100		0,0	100		4,9	100		0,26	94		21,1	100		0,5	100		0,2	100		113200,1	100		11,2	100		159,7	100		950,1	100		in Betrieb
08:00		2,7	100		2,1	100		0,0	100		5,4	100		0,25	100		29,0	100		0,5	100		0,2	100		114499,7	100		11,1	100		146,0	100		951,4	100		in Betrieb
08:30		1,6	100		0,9	100		0,0	73		6,0	100		0,25	100		33,8	100		0,5	100		0,2	100		113436,2	100		11,2	100		145,0	100		947,5	100		in Betrieb
09:00		2,1	86		1,3	86		0,01	100		6,2	86		0,25	100		32,4	86		0,5	86		0,2	86		113461,0	100		11,2	86		145,3	100		947,6	100		in Betrieb
09:30		1,3	78		0,6	78		0,0	100		5,5	78		0,25	100		43,8	78		0,5	78		0,4	78		115165,5	100		11,1	78		145,6	100		949,2	100		in Betrieb
10:00		1,3	100		1,1	100		0,13	100		5,2	100		0,25	100		44,5	100		0,5	100		0,2	100		116836,7	100		11,1	100		145,7	100		944,8	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		1,6	100		0,1	73		6,1	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,3	100		116902,9	100		11,2	100		145,8	100		944,9	100		in Betrieb
11:00		1,8	100		1,2	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		115893,9	100		11,4	100		145,8	100		937,5	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,3	100		0,0	100		4,6	100		0,25	95		28,1	100		0,5	100		0,2	100		114488,6	100		11,5	100		145,8	100		936,5	100		in Betrieb
12:00		5,2	100		1,7	100		0,0	100		5,8	100		0,25	100		26,5	100		0,5	100		0,2	100		117606,6	100		11,2	100		145,8	100		938,2	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,1	100		0,0	73		5,1	100		0,27	100		32,1	100		0,5	100		0,3	100		113629,7	100		11,6	100		146,1	100		933,9	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,9	100		0,04	100		4,7	100		0,26	100		31,5	100		0,4	100		0,3	100		116598,2	100		11,3	100		149,2	100		935,7	100		in Betrieb
13:30		6,1	100		0,9	100		0,01	100		5,8	100		0,27	100		24,4	100		0,5	100		0,3	100		117810,3	100		11,2	100		160,8	100		937,6	100		in Betrieb
14:00		2,5	100		0,9	100		0,06	100		5,8	100		0,27	100		18,9	100		0,5	100		0,4	100		116876,2	100		11,3	100		167,4	100		937,6	100		in Betrieb
14:30		2,0	100		0,8	100		0,03	73		5,2	100		0,28	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		116034,9	100		11,5	100		169,0	100		935,0	100		in Betrieb
15:00		1,9	100		1,6	100		0,06	100		5,3	100		0,27	100		38,4	100		0,4	100		0,2	100		114961,0	100		11,5	100		169,9	100		932,5	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		2,1	100		0,08	100		4,2	100		0,27	94		32,0	100		0,5	100		0,3	100		114186,8	100		11,6	100		169,5	100		933,1	100		in Betrieb
16:00		2,7	100		1,8	100		0,01	100		4,0	100		0,27	100		21,2	100		0,5	100		0,2	100		111967,3	100		11,7	100		167,9	100		934,7	100		in Betrieb
16:30		1,9	100		1,2	100		0,0	73		3,8	100		0,27	100		26,8	100		0,5	100		0,3	100		112856,2	100		11,5	100		167,1	100		936,0	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,1	100		0,01	100		3,9	100		0,26	100		38,9	100		0,4	100		0,3	100		117056,5	100		11,0	100		164,5	100		945,5	100		in Betrieb
17:30		2,0	100		1,6	100		0,07	100		4,3	100		0,25	100		38,1	100		0,4	100		0,4	100		118319,4	100		11,0	100		150,3	100		946,5	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,9	100		0,07	100		4,6	100		0,25	100		34,5	100		0,4	100		0,3	100		116741,1	100		11,2	100		145,6	100		940,3	100		in Betrieb
18:30		1,9	100		1,4	100		0,03	73		4,7	100		0,25	100		30,7	100		0,4	100		0,4	100		117709,5	100		11,2	100		145,8	100		939,9	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,8	100		0,03	100		5,2	100		0,25	100		31,8	100		0,4	100		0,3	100		120484,3	100		11,0	100		146,3	100		938,7	100		in Betrieb
19:30		1,8	100		1,5	100		0,02	100		5,8	100		0,26	94		27,1	100		0,5	100		0,3	100		117798,9	100		11,4	100		146,7	100		936,8	100		in Betrieb
20:00		1,5	100		1,1	100		0,06	100		4,6	100		0,26	100		25,0	100		0,4	100		0,2	100		115446,8	100		11,5	100		145,2	100		933,4	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,4	100		0,07	73		4,4	100		0,25	100		26,3	100		0,4	100		0,3	100		119846,6	100		11,0	100		145,9	100		945,2	100		in Betrieb
21:00		2,9	84		1,8	84		0,01	100		4,1	84		0,26	100		12,6	84		0,5	84		0,3	84		114447,9	100		11,5	84		151,8	100		937,8	100		in Betrieb
21:30		3,6	79		1,1	79		0,0	100		4,9	79		0,27	100		10,2	79																				