

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		1,3	100	1,0	100	0,18	73	6,0	100	0,25	100	40,6	100	0,4	100	0,7	100	118991,9	100	10,8	100	146,7	100	939,1	100	In marcia	
01:00		1,5	100	1,8	100	1,14	100	7,1	100	0,26	100	36,2	100	0,4	100	0,7	100	120476,7	100	10,6	100	146,8	100	946,5	100	In marcia	
01:30		3,5	100	1,7	100	1,09	100	5,5	100	0,25	100	23,0	100	0,4	100	0,6	100	121713,1	100	11,0	100	146,1	100	937,3	100	In marcia	
02:00		3,9	100	1,5	100	0,42	100	5,0	100	0,25	100	23,9	100	0,5	100	0,6	100	120577,1	100	11,1	100	146,1	100	938,6	100	In marcia	
02:30		3,7	100	1,6	100	0,15	73	5,9	100	0,25	100	32,4	100	0,5	100	0,7	100	120259,4	100	11,1	100	146,5	100	937,2	100	In marcia	
03:00		4,5	100	1,8	100	0,18	100	5,7	100	0,25	100	28,1	100	0,5	100	0,7	100	120158,6	100	10,8	100	154,9	100	946,7	100	In marcia	
03:30		3,7	100	1,3	100	0,11	100	5,8	100	0,26	94	24,7	100	0,5	100	0,7	100	118613,7	100	11,1	100	164,4	100	943,0	100	In marcia	
04:00		2,0	100	1,3	100	0,63	100	6,5	100	0,26	100	31,8	100	0,5	100	0,8	100	119095,8	100	10,6	100	168,7	100	952,8	100	In marcia	
04:30		2,6	100	1,8	100	0,62	73	7,0	100	0,26	100	31,3	100	0,5	100	0,8	100	119793,7	100	10,8	100	169,7	100	950,7	100	In marcia	
05:00		1,9	100	1,2	100	0,62	100	7,3	100	0,26	100	30,4	100	0,5	100	0,8	100	119698,7	100	10,9	100	169,8	100	950,0	100	In marcia	
05:30		1,4	100	1,0	100	0,94	100	5,2	100	0,27	100	34,7	100	0,5	100	0,8	100	120207,6	100	10,8	100	171,2	100	947,9	100	In marcia	
06:00		4,6	100	2,1	100	1,46	100	5,1	100	0,26	100	28,3	100	0,5	100	0,8	100	119275,2	100	11,1	100	171,0	100	937,6	100	In marcia	
06:30		4,1	100	1,1	100	0,3	73	5,8	100	0,26	100	30,2	100	0,5	100	0,8	100	120634,6	100	11,0	100	170,4	100	938,4	100	In marcia	
07:00		3,6	100	1,2	100	0,64	100	5,8	100	0,26	100	28,3	100	0,5	100	0,7	100	120146,7	100	11,0	100	170,2	100	941,1	100	In marcia	
07:30		3,5	100	1,2	100	1,02	100	5,3	100	0,26	94	26,8	100	0,5	100	0,7	100	119394,7	100	10,8	100	168,4	100	947,5	100	In marcia	
08:00		3,6	100	1,5	100	1,09	100	6,0	100	0,25	100	27,0	100	0,5	100	0,8	100	120148,2	100	10,6	100	153,8	100	952,8	100	In marcia	
08:30		3,4	100	1,7	100	1,4	73	6,3	100	0,25	100	28,7	100	0,5	100	0,7	100	119989,9	100	11,1	100	146,3	100	944,2	100	In marcia	
09:00		2,4	86	1,4	86	1,7	100	6,5	86	0,25	100	35,5	86	0,5	86	0,7	86	121179,5	100	10,8	86	146,8	100	951,6	100	In marcia	
09:30		1,8	78	1,6	78	2,31	100	5,9	78	0,25	100	37,9	78	0,5	78	0,1	78	121595,2	100	11,1	78	146,5	100	951,9	100	In marcia	
10:00		2,2	100	1,7	100	2,8	100	5,7	100	0,26	100	26,0	100	0,5	100	0,2	100	121967,4	100	10,8	100	146,5	100	945,1	100	In marcia	
10:30		1,7	100	1,7	100	2,12	73	5,5	100	0,25	100	24,7	100	0,5	100	0,2	100	119863,7	100	11,2	100	146,3	100	939,5	100	In marcia	
11:00		1,4	100	1,4	100	2,7	100	5,3	100	0,25	100	31,7	100	0,5	100	0,2	100	121249,3	100	11,0	100	146,2	100	945,0	100	In marcia	
11:30		1,3	100	1,3	100	3,54	100	4,6	100	0,25	94	28,0	100	0,5	100	0,3	100	120794,5	100	11,0	100	146,6	100	945,8	100	In marcia	
12:00		1,3	100	1,4	100	4,88	100	4,6	100	0,25	100	26,7	100	0,5	100	0,3	100	120388,8	100	10,9	100	146,1	100	940,3	100	In marcia	
12:30		1,3	100	1,3	100	3,22	73	5,2	100	0,25	100	28,1	100	0,5	100	0,3	100	119999,4	100	10,8	100	146,3	100	943,9	100	In marcia	
13:00		1,3	100	1,5	100	4,71	100	4,5	100	0,25	100	27,0	100	0,4	100	0,3	100	120255,8	100	10,8	100	146,4	100	941,8	100	In marcia	
13:30		1,3	100	2,0	100	8,13	100	4,5	100	0,25	100	36,4	100	0,4	100	0,2	100	120781,8	100	10,7	100	146,6	100	947,3	100	In marcia	
14:00		1,5	100	2,1	100	6,95	100	5,1	100	0,25	100	31,0	100	0,5	100	0,3	100	120604,0	100	10,8	100	150,3	100	946,8	100	In marcia	
14:30		1,3	100	1,3	100	3,51	73	5,3	100	0,23	100	28,9	100	0,5	100	0,2	100	121215,3	100	10,9	100	163,0	100	949,4	100	In marcia	
15:00		1,4	100	0,9	100	1,49	100	6,1	100	0,22	100	21,7	100	0,5	100	0,4	100	121307,2	100	11,0	100	168,9	100	949,0	100	In marcia	
15:30		1,4	100	1,1	100	1,78	100	7,3	100	0,22	94	30,8	100	0,5	100	0,4	100	119307,8	100	11,0	100	170,3	100	944,4	100	In marcia	
16:00		1,7	100	1,6	100	1,47	100	5,0	100	0,23	100	28,0	100	0,5	100	0,3	100	114410,2	100	11,2	100	166,2	100	939,3	100	In marcia	
16:30		1,3	100	1,5	100	0,81	73	4,9	100	0,22	100	41,6	100	0,5	100	0,2	100	114338,6	100	11,1	100	149,6	100	935,5	100	In marcia	
17:00		1,5	100	1,8	100	1,09	100	6,8	100	0,21	100	28,9	100	0,5	100	0,2	100	115618,9	100	10,9	100	145,9	100	946,8	100	In marcia	
17:30		1,3	100	1,4	100	0,86	100	5,4	100	0,21	100	24,5	100	0,5	100	0,3	100	116634,1	100	10,9	100	146,0	100	945,4	100	In marcia	
18:00		1,3	100	1,4	100	1,02	100	4,6	100	0,21	100	26,1	100	0,5	100	0,2	100	116580,9	100	11,0	100	145,8	100	948,7	100	In marcia	
18:30		3,1	100	1,7	100	0,82	73	4,4	100	0,21	100	30,9	100	0,5	100	0,3	100	117481,5	100	10,7	100	146,0	100	957,5	100	In marcia	
19:00		2,8	100	1,4	100	0,48	100	4,4	100	0,21	100	31,6	100	0,5	100	0,3	100	117735,0	100	10,9	100	146,2	100	955,0	100	In marcia	
19:30		2,3	100	1,5	100	0,69	100	4,9	100	0,21	94	35,7	100	0,5	100	0,2	100	117706,2	100	10,7	100	146,1	100	958,1	100	In marcia	
20:00		4,2	100	1,6	100	0,51	100	5,0	100	0,21	100	30,5	100	0,5	100	0,2	100	118771,2	100	11,0	100	148,9	100	954,3	100	In marcia	
20:30		3,6	100	1,3	100	0,22	73	5,5	100	0,22	100	22,8	100	0,5	100	0,2	100	119020,0	100	10,9	100	159,9	100	957,2	100	In marcia	
21:00		2,5	85	1,0	85	0,25	100	5,4	85	0,22	100	22,9	85	0,5	85	0,3	85	119383,1	100	10,9	85	166,5	100	960,7	100	In marcia	
21:30		3,3	78	1,5	78	0,77	100	4,8	78	0,22	100	33,7	78	0,5	78	0,2	78	118304,0	100	11,0	78	166,9	100	956,6	100	In marcia	
22:00		2,6	100	1,4	100	0,63	100	5,0	100	0,22	100	40,3	100	0,5	100	0,1	100	117535,6	100	11,0	100	152,8	100	948,2	100	In marcia	
22:30		2,9	100	1,7	100	1,15	73	4,8	100	0,21	100	30,7	100	0,4	100	0,1	100	119449,5	100	10,8	100	146,2	100	958,2	100	In marcia	
23:00		3,6	100	1,9	100	0,61	100	4,6	100	0,21	100	23,6	100	0,5	100	0,1	100	118757,5	100	11,1	100	146,0	100	954,7	100	In marcia	
23:30		1,9	100	1,2	100	0,57	100	5,1	100	0,21	94	27,5	100	0,5	100	0,1	100	119173,0	100	11,0	100	146,2	100	954,7	100	In marcia	
24:00		1,8	100	1,6	100	0,96	100	4,9	100	0,21	100	31,7	100	0,5	100	0,0	100	118776,7	100	10,8	100	146,1	100	955,2	100	In marcia	
MIN		1,3		0,9		0,11		4,4		0,21		21,7		0,4		0		114338,6		10,6		145,8		935,5			
MAX		4,6		2,1		8,13		7,3		0,27		41,6		0,5		0,8		121967,4		11,2		171,2		960,7			
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8																									

MVA Bozen

Datum: 07/08/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,3	100		1,0	100		0,18	73		6,0	100		0,25	100		40,6	100		0,4	100		0,7	100		118991,9	100		10,8	100		146,7	100		939,1	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,8	100		1,14	100		7,1	100		0,26	100		36,2	100		0,4	100		0,7	100		120476,7	100		10,6	100		146,8	100		946,5	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,7	100		1,09	100		5,5	100		0,25	100		23,0	100		0,4	100		0,6	100		121713,1	100		11,0	100		146,1	100		937,3	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		1,5	100		0,42	100		5,0	100		0,25	100		23,9	100		0,5	100		0,6	100		120577,1	100		11,1	100		146,1	100		938,6	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,6	100		0,15	73		5,9	100		0,25	100		32,4	100		0,5	100		0,7	100		120259,4	100		11,1	100		146,5	100		937,2	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		1,8	100		0,18	100		5,7	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,7	100		120158,6	100		10,8	100		154,9	100		946,7	100		in Betrieb
03:30		3,7	100		1,3	100		0,11	100		5,8	100		0,26	94		24,7	100		0,5	100		0,7	100		118613,7	100		11,1	100		164,4	100		943,0	100		in Betrieb
04:00		2,0	100		1,3	100		0,63	100		6,5	100		0,26	100		31,8	100		0,5	100		0,8	100		119095,8	100		10,6	100		168,7	100		952,8	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,8	100		0,62	73		7,0	100		0,26	100		31,3	100		0,5	100		0,8	100		119793,7	100		10,8	100		169,7	100		950,7	100		in Betrieb
05:00		1,9	100		1,2	100		0,62	100		7,3	100		0,26	100		30,4	100		0,5	100		0,8	100		119698,7	100		10,9	100		169,8	100		950,0	100		in Betrieb
05:30		1,4	100		1,0	100		0,94	100		5,2	100		0,27	100		34,7	100		0,5	100		0,8	100		120207,6	100		10,8	100		171,2	100		947,9	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		2,1	100		1,46	100		5,1	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,8	100		119275,2	100		11,1	100		171,0	100		937,6	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,1	100		0,3	73		5,8	100		0,26	100		30,2	100		0,5	100		0,8	100		120634,6	100		11,0	100		170,4	100		938,4	100		in Betrieb
07:00		3,6	100		1,2	100		0,64	100		5,8	100		0,26	100		28,3	100		0,5	100		0,7	100		120146,7	100		11,0	100		170,2	100		941,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,2	100		1,02	100		5,3	100		0,26	94		26,8	100		0,5	100		0,7	100		119394,7	100		10,8	100		168,4	100		947,5	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		1,5	100		1,09	100		6,0	100		0,25	100		27,0	100		0,5	100		0,8	100		120148,2	100		10,6	100		153,8	100		952,8	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		1,7	100		1,4	73		6,3	100		0,25	100		28,7	100		0,5	100		0,7	100		119989,9	100		11,1	100		146,3	100		944,2	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,4	86		1,7	100		6,5	86		0,25	100		35,5	86		0,5	86		0,7	86		121179,5	100		10,8	86		146,8	100		951,6	100		in Betrieb
09:30		1,8	78		1,6	78		2,31	100		5,9	78		0,25	100		37,9	78		0,5	78		0,1	78		121595,2	100		11,1	78		146,5	100		951,9	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		1,7	100		2,8	100		5,7	100		0,26	100		26,0	100		0,5	100		0,2	100		121967,4	100		10,8	100		146,5	100		945,1	100		in Betrieb
10:30		1,7	100		1,7	100		2,12	73		5,5	100		0,25	100		24,7	100		0,5	100		0,2	100		119863,7	100		11,2	100		146,3	100		939,5	100		in Betrieb
11:00		1,4	100		1,4	100		2,7	100		5,3	100		0,25	100		31,7	100		0,5	100		0,2	100		121249,3	100		11,0	100		146,2	100		945,0	100		in Betrieb
11:30		1,3	100		1,3	100		3,54	100		4,6	100		0,25	94		28,0	100		0,5	100		0,3	100		120794,5	100		11,0	100		146,6	100		945,8	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,4	100		4,88	100		4,6	100		0,25	100		26,7	100		0,5	100		0,3	100		120388,8	100		10,9	100		146,1	100		940,3	100		in Betrieb
12:30		1,3	100		1,3	100		3,22	73		5,2	100		0,25	100		28,1	100		0,5	100		0,3	100		119999,4	100		10,8	100		146,3	100		943,9	100		in Betrieb
13:00		1,3	100		1,5	100		4,71	100		4,5	100		0,25	100		27,0	100		0,4	100		0,3	100		120255,8	100		10,8	100		146,4	100		941,8	100		in Betrieb
13:30		1,3	100		2,0	100		8,13	100		4,5	100		0,25	100		36,4	100		0,4	100		0,2	100		120781,8	100		10,7	100		146,6	100		947,3	100		in Betrieb
14:00		1,5	100		2,1	100		6,95	100		5,1	100		0,25	100		31,0	100		0,5	100		0,3	100		120604,0	100		10,8	100		150,3	100		946,8	100		in Betrieb
14:30		1,3	100		1,3	100		3,51	73		5,3	100		0,23	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		121215,3	100		10,9	100		163,0	100		949,4	100		in Betrieb
15:00		1,4	100		0,9	100		1,49	100		6,1	100		0,22	100		21,7	100		0,5	100		0,4	100		121307,2	100		11,0	100		168,9	100		949,0	100		in Betrieb
15:30		1,4	100		1,1	100		1,78	100		7,3	100		0,22	94		30,8	100		0,5	100		0,4	100		119307,8	100		11,0	100		170,3	100		944,4	100		in Betrieb
16:00		1,7	100		1,6	100		1,47	100		5,0	100		0,23	100		28,0	100		0,5	100		0,3	100		114410,2	100		11,2	100		166,2	100		939,3	100		in Betrieb
16:30		1,3	100		1,5	100		0,81	73		4,9	100		0,22	100		41,6	100		0,5	100		0,2	100		114338,6	100		11,1	100		149,6	100		935,5	100		in Betrieb
17:00		1,5	100		1,8	100		1,09	100		6,8	100		0,21	100		28,9	100		0,5	100		0,2	100		115618,9	100		10,9	100		145,9	100		946,8	100		in Betrieb
17:30		1,3	100		1,4	100		0,86	100		5,4	100		0,21	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		116634,1	100		10,9	100		146,0	100		945,4	100		in Betrieb
18:00		1,3	100		1,4	100		1,02	100		4,6	100		0,21	100		26,1	100		0,5	100		0,2	100		116580,9	100		11,0	100		145,8	100		948,7	100		in Betrieb
18:30		3,1	100		1,7	100		0,82	73		4,4	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		117481,5	100		10,7	100		146,0	100		957,5	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,4	100		0,48	100		4,4	100		0,21	100		31,6	100		0,5	100		0,3	100		117735,0	100		10,9	100		146,2	100		955,0	100		in Betrieb
19:30		2,3	100		1,5	100		0,69	100		4,9	100		0,21	94		35,7	100		0,5	100		0,2	100		117706,2	100		10,7	100		146,1	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,6	100		0,51	100		5,0	100		0,21	100		30,5	100		0,5	100		0,2	100		118771,2	100		11,0	100		148,9	100		954,3	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		1,3	100		0,22	73		5,5	100		0,22	100		22,8	100		0,5	100		0,2	100		119020,0	100		10,9	100		159,9	100		957,2	100		in Betrieb
21:00		2,5	85		1,0	85		0,25	100		5,4	85		0,22	100		22,9	85		0,5	85		0,3	85		119383,1	100		10,9	85		166,5	100		960,7	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		1,5	78		0,77	100		4,8	78		0,22	100		33,7																					