

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 21/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		1,3	100		0,7	100		0,5	73		4,2	100		0,21	100		34,2	100		0,4	100		0,0	100		122995,9	100		11,0	100		146,1	100		959,2	100	In marcia
01:00		1,6	100		0,9	100		0,9	100		4,6	100		0,21	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		123911,7	100		11,0	100		146,3	100		957,1	100	In marcia
01:30		3,1	100		0,9	100		0,43	100		4,7	100		0,21	100		17,5	100		0,5	100		0,0	100		120901,7	100		11,3	100		145,9	100		954,9	100	In marcia
02:00		2,1	100		1,1	100		0,55	100		4,4	100		0,21	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		123153,5	100		10,7	100		146,5	100		962,2	100	In marcia
02:30		2,0	100		2,1	100		0,63	73		4,8	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,0	100		123086,4	100		11,1	100		146,7	100		950,3	100	In marcia
03:00		4,0	100		1,6	100		0,44	100		4,0	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		124071,3	100		10,8	100		146,3	100		961,4	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,5	100		0,24	100		4,0	100		0,21	94		25,7	100		0,5	100		0,0	100		122454,1	100		11,0	100		146,6	100		951,9	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,3	100		0,1	100		4,2	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122421,9	100		10,8	100		154,1	100		967,2	100	In marcia
04:30		2,6	100		1,5	100		0,21	73		3,9	100		0,22	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		122480,4	100		10,9	100		164,0	100		963,8	100	In marcia
05:00		2,4	100		1,6	100		0,57	100		4,4	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		122551,5	100		10,8	100		167,4	100		961,4	100	In marcia
05:30		2,8	100		1,4	100		1,05	100		4,0	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		122282,7	100		10,7	100		169,4	100		963,9	100	In marcia
06:00		2,3	100		1,8	100		2,01	100		5,3	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		122690,2	100		11,0	100		169,6	100		957,1	100	In marcia
06:30		3,2	100		1,8	100		2,14	73		6,2	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		122759,1	100		10,9	100		169,2	100		960,9	100	In marcia
07:00		1,7	100		1,1	100		0,79	100		6,2	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		122621,6	100		11,0	100		168,9	100		959,2	100	In marcia
07:30		1,7	100		1,5	100		1,1	100		4,2	100		0,22	95		34,9	100		0,5	100		0,0	100		123134,1	100		10,9	100		169,6	100		959,3	100	In marcia
08:00		2,4	100		2,3	100		0,94	100		4,6	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		122501,6	100		11,0	100		170,1	100		957,1	100	In marcia
08:30		1,3	100		1,3	100		0,25	73		4,2	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		121572,1	100		11,1	100		170,7	100		951,1	100	In marcia
09:00		1,7	84		1,2	84		0,63	100		4,0	84		0,22	100		26,0	84		0,5	84		0,0	84		123059,7	100		10,9	84		170,8	100		961,4	100	In marcia
09:30		2,8	79		0,9	79		0,25	100		4,7	79		0,22	100		26,0	79		0,5	79		0,2	79		122437,9	100		11,0	79		163,9	100		959,1	100	In marcia
10:00		2,9	100		0,8	100		0,1	100		5,5	100		0,21	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		122593,9	100		11,0	100		148,6	100		960,3	100	In marcia
10:30		5,0	100		1,0	100		0,14	73		7,3	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		120910,1	100		11,1	100		145,8	100		960,9	100	In marcia
11:00		3,0	100		0,7	100		0,11	100		7,2	100		0,21	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		122556,7	100		10,9	100		146,3	100		967,4	100	In marcia
11:30		3,9	100		1,1	100		0,37	100		5,5	100		0,21	95		32,2	100		0,5	100		0,1	100		122205,5	100		11,0	100		146,5	100		960,5	100	In marcia
12:00		4,0	100		1,4	100		0,32	100		4,6	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		120376,1	100		11,1	100		145,7	100		954,0	100	In marcia
12:30		2,1	100		1,1	100		0,38	73		4,3	100		0,21	100		31,8	100		0,4	100		0,0	100		121036,4	100		10,8	100		146,0	100		962,2	100	In marcia
13:00		3,4	100		2,0	100		1,94	100		5,1	100		0,21	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		121412,8	100		10,8	100		146,2	100		959,8	100	In marcia
13:30		2,5	100		1,9	100		2,47	100		4,4	100		0,21	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		121587,9	100		10,9	100		150,8	100		963,0	100	In marcia
14:00		1,6	100		1,1	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		122297,5	100		10,7	100		163,3	100		967,2	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,4	100		1,23	73		4,2	100		0,22	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		121097,2	100		11,1	100		169,5	100		955,1	100	In marcia
15:00		3,0	100		1,5	100		1,07	100		5,2	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		123047,1	100		10,7	100		171,9	100		962,3	100	In marcia
15:30		2,5	100		1,4	100		0,77	100		4,6	100		0,23	94		33,8	100		0,5	100		0,2	100		123485,4	100		11,0	100		173,0	100		956,5	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,8	100		0,99	100		4,4	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,1	100		124267,7	100		10,8	100		173,7	100		965,2	100	In marcia
16:30		2,6	100		1,4	100		0,76	73		6,2	100		0,22	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		124202,7	100		11,0	100		174,7	100		962,4	100	In marcia
17:00		2,1	100		1,7	100		1,39	100		5,4	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,2	100		120338,8	100		11,0	100		174,2	100		953,7	100	In marcia
17:30		1,7	100		1,2	100		0,9	100		5,6	100		0,22	100		30,4	100		0,4	100		0,1	100		122552,9	100		10,8	100		173,9	100		957,6	100	In marcia
18:00		2,1	100		1,6	100		1,36	100		5,4	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		121815,2	100		11,0	100		173,3	100		956,5	100	In marcia
18:30		1,8	100		1,4	100		1,11	73		4,9	100		0,22	100		34,3	100		0,4	100		0,1	100		122026,6	100		10,7	100		168,0	100		963,1	100	In marcia
19:00		2,6	100		1,3	100		2,12	100		4,2	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		121308,4	100		11,1	100		152,0	100		958,6	100	In marcia
19:30		1,7	100		1,7	100		3,18	100		4,6	100		0,21	94		30,7	100		0,4	100		0,1	100		121544,0	100		10,7	100		146,6	100		964,9	100	In marcia
20:00		2,1	100		2,0	100		2,47	100		4,1	100		0,21	100		29,1	100		0,4	100		0,1	100		122268,0	100		10,9	100		146,1	100		960,1	100	In marcia
20:30		2,0	100		1,4	100		2,19	73		5,7	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		122651,0	100		10,9	100		146,3	100		958,0	100	In marcia
21:00		1,7	86		1,1	86		2,97	100		4,8	86		0,21	100		28,5	86		0,5	86		0,1	86		122685,9	100		10,8	86		146,5	100		962,7	100	In marcia
21:30		2,4	78		1,4	78		3,05	100		3,9	78		0,21	100		26,0	78		0,5	78		0,5	78		123509,8	100		10,9	78		146,6	10				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		0,7	100		0,5	73		4,2	100		0,21	100		34,2	100		0,4	100		0,0	100		122995,9	100	11,0	100		146,1	100		959,2	100		in Betrieb
01:00		1,6	100		0,9	100		0,9	100		4,6	100		0,21	100		30,3	100		0,5	100		0,0	100		123911,7	100	11,0	100		146,3	100		957,1	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,9	100		0,43	100		4,7	100		0,21	100		17,5	100		0,5	100		0,0	100		120901,7	100	11,3	100		145,9	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		1,1	100		0,55	100		4,4	100		0,21	100		36,2	100		0,4	100		0,0	100		123153,5	100	10,7	100		146,5	100		962,2	100		in Betrieb
02:30		2,0	100		2,1	100		0,63	73		4,8	100		0,21	100		33,3	100		0,4	100		0,0	100		123086,4	100	11,1	100		146,7	100		950,3	100		in Betrieb
03:00		4,0	100		1,6	100		0,44	100		4,0	100		0,21	100		30,8	100		0,5	100		0,0	100		124071,3	100	10,8	100		146,3	100		961,4	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,5	100		0,24	100		4,0	100		0,21	94		25,7	100		0,5	100		0,0	100		122454,1	100	11,0	100		146,6	100		951,9	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,3	100		0,1	100		4,2	100		0,21	100		25,3	100		0,5	100		0,0	100		122421,9	100	10,8	100		154,1	100		967,2	100		in Betrieb
04:30		2,6	100		1,5	100		0,21	73		3,9	100		0,22	100		30,0	100		0,5	100		0,0	100		122480,4	100	10,9	100		164,0	100		963,8	100		in Betrieb
05:00		2,4	100		1,6	100		0,57	100		4,4	100		0,22	100		28,8	100		0,5	100		0,0	100		122551,5	100	10,8	100		167,4	100		961,4	100		in Betrieb
05:30		2,8	100		1,4	100		1,05	100		4,0	100		0,22	100		33,4	100		0,5	100		0,2	100		122282,7	100	10,7	100		169,4	100		963,9	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,8	100		2,01	100		5,3	100		0,22	100		28,5	100		0,5	100		0,0	100		122690,2	100	11,0	100		169,6	100		957,1	100		in Betrieb
06:30		3,2	100		1,8	100		2,14	73		6,2	100		0,22	100		23,8	100		0,5	100		0,0	100		122759,1	100	10,9	100		169,2	100		960,9	100		in Betrieb
07:00		1,7	100		1,1	100		0,79	100		6,2	100		0,22	100		30,6	100		0,5	100		0,0	100		122621,6	100	11,0	100		168,9	100		959,2	100		in Betrieb
07:30		1,7	100		1,5	100		1,1	100		4,2	100		0,22	95		34,9	100		0,5	100		0,0	100		123134,1	100	10,9	100		169,6	100		959,3	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		2,3	100		0,94	100		4,6	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,0	100		122501,6	100	11,0	100		170,1	100		957,1	100		in Betrieb
08:30		1,3	100		1,3	100		0,25	73		4,2	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,0	100		121572,1	100	11,1	100		170,7	100		951,1	100		in Betrieb
09:00		1,7	84		1,2	84		0,63	100		4,0	84		0,22	100		26,0	84		0,5	84		0,0	84		123059,7	100	10,9	84		170,8	100		961,4	100		in Betrieb
09:30		2,8	79		0,9	79		0,25	100		4,7	79		0,22	100		26,0	79		0,5	79		0,2	79		122437,9	100	11,0	79		163,9	100		959,1	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,8	100		0,1	100		5,5	100		0,21	100		28,5	100		0,5	100		0,1	100		122593,9	100	11,0	100		148,6	100		960,3	100		in Betrieb
10:30		5,0	100		1,0	100		0,14	73		7,3	100		0,21	100		27,1	100		0,5	100		0,1	100		120910,1	100	11,1	100		145,8	100		960,9	100		in Betrieb
11:00		3,0	100		0,7	100		0,11	100		7,2	100		0,21	100		26,1	100		0,5	100		0,1	100		122556,7	100	10,9	100		146,3	100		967,4	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		1,1	100		0,37	100		5,5	100		0,21	95		32,2	100		0,5	100		0,1	100		122205,5	100	11,0	100		146,5	100		960,5	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		1,4	100		0,32	100		4,6	100		0,21	100		28,0	100		0,5	100		0,0	100		120376,1	100	11,1	100		145,7	100		954,0	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		1,1	100		0,38	73		4,3	100		0,21	100		31,8	100		0,4	100		0,0	100		121036,4	100	10,8	100		146,0	100		962,2	100		in Betrieb
13:00		3,4	100		2,0	100		1,94	100		5,1	100		0,21	100		34,0	100		0,4	100		0,1	100		121412,8	100	10,8	100		146,2	100		959,8	100		in Betrieb
13:30		2,5	100		1,9	100		2,47	100		4,4	100		0,21	100		34,6	100		0,5	100		0,1	100		121587,9	100	10,9	100		150,8	100		963,0	100		in Betrieb
14:00		1,6	100		1,1	100		1,37	100		4,6	100		0,22	100		27,3	100		0,5	100		0,0	100		122297,5	100	10,7	100		163,3	100		967,2	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,4	100		1,23	73		4,2	100		0,22	100		23,7	100		0,5	100		0,1	100		121097,2	100	11,1	100		169,5	100		955,1	100		in Betrieb
15:00		3,0	100		1,5	100		1,07	100		5,2	100		0,22	100		30,7	100		0,5	100		0,1	100		123047,1	100	10,7	100		171,9	100		962,3	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,4	100		0,77	100		4,6	100		0,23	94		33,8	100		0,5	100		0,2	100		123485,4	100	11,0	100		173,0	100		956,5	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,8	100		0,99	100		4,4	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,1	100		124267,7	100	10,8	100		173,7	100		965,2	100		in Betrieb
16:30		2,6	100		1,4	100		0,76	73		6,2	100		0,22	100		25,4	100		0,4	100		0,2	100		124202,7	100	11,0	100		174,7	100		962,4	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		1,7	100		1,39	100		5,4	100		0,22	100		26,8	100		0,4	100		0,2	100		123338,8	100	11,0	100		174,2	100		953,7	100		in Betrieb
17:30		1,7	100		1,2	100		0,9	100		5,6	100		0,22	100		30,4	100		0,4	100		0,1	100		122552,9	100	10,8	100		173,9	100		957,6	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		1,6	100		1,36	100		5,4	100		0,22	100		30,1	100		0,4	100		0,1	100		121815,2	100	11,0	100		173,3	100		956,5	100		in Betrieb
18:30		1,8	100		1,4	100		1,11	73		4,9	100		0,22	100		34,3	100		0,4	100		0,1	100		122026,6	100	10,7	100		168,0	100		963,1	100		in Betrieb
19:00		2,6	100		1,3	100		2,12	100		4,2	100		0,21	100		28,2	100		0,5	100		0,1	100		121308,4	100	11,1	100		152,0	100		958,6	100		in Betrieb
19:30		1,7	100		1,7	100		3,18	100		4,6	100		0,21	94		30,7	100		0,4	100		0,1	100		121544,0	100	10,7	100		146,6	100		964,9	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		2,0	100		2,47	100		4,1	100		0,21	100		29,1	100		0,4	100		0,1	100		122268,0	100	10,9	100		146,1	100		960,1	100		in Betrieb
20:30		2,0	100		1,4	100		2,19	73		5,7	100		0,21	100		28,3	100		0,5	100		0,0	100		122651,0	100	10,9	100		146,3	100		958,0	100		in Betrieb
21:00		1,7	86		1,1	86		2,97	100		4,8	86		0,21	100		28,5	86		0,5	86		0,1	86		122685,9	100	10,8	86		146,5	100		962,7	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		1,4	78		3,05	100		3,9	78		0,21	100		26,0	78		0,5	78		0,5	78		123509,8	100	10,9	78		146,6	100		965,8	100		in Betrieb
22:00		3,6	1																																		