

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/08/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		2,0	100	1,5	100	0,16	73	3,9	100	0,22	100	31,4	100	0,4	100	0,6	100	121688,3	100	10,8	100	171,3	100	969,0	100	In marcia
01:00		1,5	100	1,3	100	0,51	100	4,1	100	0,22	100	31,6	100	0,5	100	0,5	100	122119,5	100	10,8	100	171,6	100	971,3	100	In marcia
01:30		1,3	100	1,6	100	0,84	100	4,2	100	0,23	100	36,7	100	0,4	100	0,6	100	121732,8	100	10,7	100	172,4	100	964,5	100	In marcia
02:00		1,8	100	1,8	100	0,76	100	3,5	100	0,22	100	25,1	100	0,5	100	0,5	100	122378,1	100	10,8	100	172,7	100	967,8	100	In marcia
02:30		1,4	100	1,3	100	0,29	73	3,6	100	0,22	100	25,6	100	0,5	100	0,6	100	123072,7	100	11,0	100	172,3	100	964,8	100	In marcia
03:00		1,5	100	1,5	100	0,66	100	3,7	100	0,22	100	24,6	100	0,5	100	0,4	100	122317,2	100	11,0	100	171,9	100	965,0	100	In marcia
03:30		3,4	100	1,6	100	0,96	100	3,6	100	0,22	94	24,3	100	0,5	100	0,5	100	119764,2	100	11,2	100	171,0	100	952,8	100	In marcia
04:00		2,5	100	0,9	100	0,22	100	4,2	100	0,22	100	27,1	100	0,5	100	0,5	100	121362,3	100	10,7	100	170,8	100	970,0	100	In marcia
04:30		2,5	100	1,4	100	0,27	73	3,8	100	0,22	100	25,4	100	0,5	100	0,5	100	121653,5	100	10,9	100	170,5	100	966,8	100	In marcia
05:00		2,8	100	1,8	100	0,25	100	4,0	100	0,22	100	34,9	100	0,5	100	0,5	100	121484,8	100	10,8	100	170,5	100	968,1	100	In marcia
05:30		1,8	100	1,3	100	0,23	100	3,5	100	0,22	100	43,6	100	0,5	100	0,5	100	119968,9	100	11,1	100	171,0	100	952,6	100	In marcia
06:00		3,8	100	1,6	100	0,49	100	4,4	100	0,22	100	26,9	100	0,5	100	0,6	100	120444,3	100	10,8	100	170,1	100	965,8	100	In marcia
06:30		2,4	100	1,3	100	0,34	73	4,3	100	0,22	100	30,1	100	0,5	100	0,6	100	120327,7	100	10,5	100	169,8	100	972,3	100	In marcia
07:00		2,1	100	1,9	100	2,27	100	4,0	100	0,22	100	34,3	100	0,5	100	0,5	100	120302,2	100	10,7	100	162,5	100	969,2	100	In marcia
07:30		1,9	100	1,6	100	1,88	100	4,4	100	0,21	95	28,3	100	0,5	100	0,4	100	120711,0	100	10,7	100	148,0	100	969,1	100	In marcia
08:00		2,5	100	1,3	100	1,53	100	4,5	100	0,21	100	21,1	100	0,5	100	0,5	100	121092,0	100	10,9	100	145,8	100	967,7	100	In marcia
08:30		3,3	100	1,5	100	1,01	73	4,3	100	0,21	100	32,0	100	0,5	100	0,5	100	120487,3	100	10,7	100	146,2	100	969,1	100	In marcia
09:00		4,0	85	1,3	85	0,09	100	4,1	85	0,21	100	23,5	85	0,5	85	0,5	85	120167,1	100	10,8	85	145,4	100	964,1	100	In marcia
09:30		2,5	78	1,0	78	0,08	100	4,2	78	0,21	100	20,3	78	0,5	78	0,4	78	119954,2	100	10,8	78	145,3	100	967,4	100	In marcia
10:00		3,5	100	1,3	100	0,07	100	4,1	100	0,21	100	22,4	100	0,5	100	0,5	100	119616,5	100	10,9	100	145,7	100	967,0	100	In marcia
10:30		4,3	100	1,3	100	0,12	73	4,4	100	0,21	100	33,2	100	0,5	100	0,4	100	118692,5	100	10,6	100	145,9	100	970,3	100	In marcia
11:00		5,7	100	1,6	100	0,0	100	4,5	100	0,21	100	36,2	100	0,5	100	0,5	100	119128,7	100	10,7	100	155,1	100	967,1	100	In marcia
11:30		4,1	100	1,1	100	0,0	100	5,1	100	0,22	95	34,2	100	0,5	100	0,6	100	118306,9	100	10,6	100	164,8	100	969,0	100	In marcia
12:00		3,2	100	1,1	100	0,0	100	4,5	100	0,22	100	31,2	100	0,5	100	0,4	100	119538,8	100	10,7	100	168,1	100	970,6	100	In marcia
12:30		1,9	100	1,4	100	1,51	73	4,8	100	0,22	100	36,1	100	0,5	100	0,4	100	120224,4	100	10,6	100	170,0	100	970,0	100	In marcia
13:00		2,0	100	1,4	100	2,68	100	5,1	100	0,22	100	30,3	100	0,5	100	0,6	100	121556,4	100	10,9	100	171,5	100	967,7	100	In marcia
13:30		1,9	100	1,6	100	1,63	100	4,7	100	0,22	100	33,2	100	0,4	100	0,6	100	122403,2	100	10,8	100	172,7	100	964,9	100	In marcia
14:00		4,3	100	1,7	100	1,34	100	4,4	100	0,22	100	23,3	100	0,5	100	0,4	100	120396,0	100	11,1	100	162,8	100	961,5	100	In marcia
14:30		3,0	100	0,9	100	0,3	73	4,7	100	0,21	100	21,8	100	0,5	100	0,4	100	120171,2	100	11,2	100	148,3	100	956,4	100	In marcia
15:00		2,0	100	1,1	100	0,38	100	4,6	100	0,21	100	28,7	100	0,5	100	0,6	100	121655,0	100	10,9	100	146,2	100	967,8	100	In marcia
15:30		1,9	100	2,0	100	0,77	100	3,9	100	0,21	94	35,2	100	0,4	100	0,5	100	120914,6	100	10,8	100	146,1	100	968,3	100	In marcia
16:00		1,9	100	1,7	100	0,67	100	4,5	100	0,21	100	37,0	100	0,5	100	0,4	100	121222,7	100	10,9	100	145,9	100	966,6	100	In marcia
16:30		1,8	100	1,3	100	2,24	73	5,0	100	0,21	100	32,2	100	0,5	100	0,6	100	120467,7	100	10,7	100	146,4	100	972,7	100	In marcia
17:00		3,9	100	1,5	100	3,75	100	5,0	100	0,21	100	24,6	100	0,5	100	0,5	100	120997,6	100	10,8	100	146,1	100	973,6	100	In marcia
17:30		2,1	100	1,1	100	2,36	100	5,4	100	0,21	100	24,9	100	0,5	100	0,4	100	120718,2	100	10,9	100	146,0	100	964,0	100	In marcia
18:00		2,8	100	1,6	100	2,26	100	4,5	100	0,21	100	28,4	100	0,5	100	0,5	100	120987,7	100	10,8	100	147,2	100	969,4	100	In marcia
18:30		3,3	100	1,8	100	2,63	73	4,6	100	0,21	100	32,9	100	0,5	100	0,5	100	121475,5	100	10,9	100	158,5	100	967,5	100	In marcia
19:00		2,3	100	1,6	100	2,7	100	4,9	100	0,22	100	36,8	100	0,5	100	0,5	100	121419,1	100	10,7	100	169,9	100	971,4	100	In marcia
19:30		1,9	100	1,4	100	1,78	100	4,0	100	0,22	94	30,8	100	0,5	100	0,7	100	121091,3	100	11,0	100	170,1	100	963,5	100	In marcia
20:00		2,6	100	1,5	100	1,67	100	4,3	100	0,23	100	35,3	100	0,5	100	0,6	100	121499,0	100	10,8	100	171,8	100	956,7	100	In marcia
20:30		2,6	100	2,1	100	1,26	73	4,3	100	0,22	100	23,1	100	0,5	100	0,6	100	123274,3	100	10,9	100	160,2	100	963,7	100	In marcia
21:00		1,3	84	1,4	84	1,28	100	4,7	84	0,21	100	24,5	84	0,5	84	0,4	84	123202,4	100	11,0	84	148,2	100	962,6	100	In marcia
21:30		1,4	79	1,5	79	1,38	100	4,3	79	0,21	100	28,0	79	0,4	79	0,4	79	124265,0	100	11,0	79	146,6	100	960,8	100	In marcia
22:00		1,4	100	1,3	100	1,6	100	4,2	100	0,21	100	25,4	100	0,4	100	0,4	100	122680,8	100	11,1	100	146,7	100	957,7	100	In marcia
22:30		1,6	100	1,4	100	1,43	73	4,0	100	0,21	100	35,4	100	0,4	100	0,3	100	123581,6	100	10,8	100	146,4	100	955,9	100	In marcia
23:00		1,3	100	1,4	100	2,15	100	3,9	100	0,21	100	28,1	100	0,4	100	0,3	100	123571,6	100	10,8	100	146,4	100	961,3	100	In marcia
23:30		1,3	100	1,7	100	2,6	100	3,4	100	0,21	94	24,3	100	0,4	100	0,3	100	122957,7	100	11,1	100	146,3	100	959,4	100	In marcia
24:00		1,5	100	1,8	100	2,27	100	3,7	100	0,22	100	31,6	100	0,4	100	0,3	100	121616,2	100	11,2	100	146,4	100	949,0	100	In marcia
MIN		1,3		0,9		0		3,4		0,21		20,3		0,4		0,3		118306,9		10,5		145,3		949		
MAX		5,7		2,1		3,75		5,4		0,23		43,6		0,5		0,7		124265		11,2		172,7		973,6		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		8,2/7,8		2,7/0,7		0,4		5,4/2,2		2,1/1,2		27,0/2,6		1,8/0,5		1,0/0,6										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00																						

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,0	100		1,5	100		0,16	73		3,9	100		0,22	100		31,4	100		0,4	100		0,6	100		121688,3	100	10,8	100		171,3	100		969,0	100		in Betrieb
01:00		1,5	100		1,3	100		0,51	100		4,1	100		0,22	100		31,6	100		0,5	100		0,5	100		122119,5	100	10,8	100		171,6	100		971,3	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,6	100		0,84	100		4,2	100		0,23	100		36,7	100		0,4	100		0,6	100		121732,8	100	10,7	100		172,4	100		964,5	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,8	100		0,76	100		3,5	100		0,22	100		25,1	100		0,5	100		0,5	100		122378,1	100	10,8	100		172,7	100		967,8	100		in Betrieb
02:30		1,4	100		1,3	100		0,29	73		3,6	100		0,22	100		25,6	100		0,5	100		0,6	100		123072,7	100	11,0	100		172,3	100		964,8	100		in Betrieb
03:00		1,5	100		1,5	100		0,66	100		3,7	100		0,22	100		24,6	100		0,5	100		0,4	100		122317,2	100	11,0	100		171,9	100		965,0	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,6	100		0,96	100		3,6	100		0,22	94		24,3	100		0,5	100		0,5	100		119764,2	100	11,2	100		171,0	100		952,8	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,9	100		0,22	100		4,2	100		0,22	100		27,1	100		0,5	100		0,5	100		121362,3	100	10,7	100		170,8	100		970,0	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,4	100		0,27	73		3,8	100		0,22	100		25,4	100		0,5	100		0,5	100		121653,5	100	10,9	100		170,5	100		966,8	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		1,8	100		0,25	100		4,0	100		0,22	100		34,9	100		0,5	100		0,5	100		121484,8	100	10,8	100		170,5	100		968,1	100		in Betrieb
05:30		1,8	100		1,3	100		0,23	100		3,5	100		0,22	100		43,6	100		0,5	100		0,5	100		119968,9	100	11,1	100		171,0	100		952,6	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,6	100		0,49	100		4,4	100		0,22	100		26,9	100		0,5	100		0,6	100		120444,3	100	10,8	100		170,1	100		965,8	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,3	100		0,34	73		4,3	100		0,22	100		30,1	100		0,5	100		0,6	100		120327,7	100	10,5	100		169,8	100		972,3	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		1,9	100		2,27	100		4,0	100		0,22	100		34,3	100		0,5	100		0,5	100		120302,2	100	10,7	100		162,5	100		969,2	100		in Betrieb
07:30		1,9	100		1,6	100		1,88	100		4,4	100		0,21	95		28,3	100		0,5	100		0,4	100		120711,0	100	10,7	100		148,0	100		969,1	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		1,3	100		1,53	100		4,5	100		0,21	100		21,1	100		0,5	100		0,5	100		121092,0	100	10,9	100		145,8	100		967,7	100		in Betrieb
08:30		3,3	100		1,5	100		1,01	73		4,3	100		0,21	100		32,0	100		0,5	100		0,5	100		120487,3	100	10,7	100		146,2	100		969,1	100		in Betrieb
09:00		4,0	85		1,3	85		0,09	100		4,1	85		0,21	100		23,5	85		0,5	85		0,5	85		120167,1	100	10,8	85		145,4	100		964,1	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,0	78		0,08	100		4,2	78		0,21	100		20,3	78		0,5	78		0,4	78		119954,2	100	10,8	78		145,3	100		967,4	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		1,3	100		0,07	100		4,1	100		0,21	100		22,4	100		0,5	100		0,5	100		119616,5	100	10,9	100		145,7	100		967,0	100		in Betrieb
10:30		4,3	100		1,3	100		0,12	73		4,4	100		0,21	100		33,2	100		0,5	100		0,4	100		118692,5	100	10,6	100		145,9	100		970,3	100		in Betrieb
11:00		5,7	100		1,6	100		0,0	100		4,5	100		0,21	100		36,2	100		0,5	100		0,5	100		119128,7	100	10,7	100		155,1	100		967,1	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,1	100		0,0	100		5,1	100		0,22	95		34,2	100		0,5	100		0,6	100		118306,9	100	10,6	100		164,8	100		969,0	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,1	100		0,0	100		4,5	100		0,22	100		31,2	100		0,5	100		0,4	100		119538,8	100	10,7	100		168,1	100		970,6	100		in Betrieb
12:30		1,9	100		1,4	100		1,51	73		4,8	100		0,22	100		36,1	100		0,5	100		0,4	100		120224,4	100	10,6	100		170,0	100		970,0	100		in Betrieb
13:00		2,0	100		1,4	100		2,68	100		5,1	100		0,22	100		30,3	100		0,5	100		0,6	100		121556,4	100	10,9	100		171,5	100		967,7	100		in Betrieb
13:30		1,9	100		1,6	100		1,63	100		4,7	100		0,22	100		33,2	100		0,4	100		0,6	100		122403,2	100	10,8	100		172,7	100		964,9	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,7	100		1,34	100		4,4	100		0,22	100		23,3	100		0,5	100		0,4	100		120396,0	100	11,1	100		162,8	100		961,5	100		in Betrieb
14:30		3,0	100		0,9	100		0,3	73		4,7	100		0,21	100		21,8	100		0,5	100		0,4	100		120171,2	100	11,2	100		148,3	100		956,4	100		in Betrieb
15:00		2,0	100		1,1	100		0,38	100		4,6	100		0,21	100		28,7	100		0,5	100		0,6	100		121655,0	100	10,9	100		146,2	100		967,8	100		in Betrieb
15:30		1,9	100		2,0	100		0,77	100		3,9	100		0,21	94		35,2	100		0,4	100		0,5	100		120914,6	100	10,8	100		146,1	100		968,3	100		in Betrieb
16:00		1,9	100		1,7	100		0,67	100		4,5	100		0,21	100		37,0	100		0,5	100		0,4	100		121222,7	100	10,9	100		145,9	100		966,6	100		in Betrieb
16:30		1,8	100		1,3	100		2,24	73		5,0	100		0,21	100		32,2	100		0,5	100		0,6	100		120467,7	100	10,7	100		146,4	100		972,7	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,5	100		3,75	100		5,0	100		0,21	100		24,6	100		0,5	100		0,5	100		120997,6	100	10,8	100		146,1	100		973,6	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		1,1	100		2,36	100		5,4	100		0,21	100		24,9	100		0,5	100		0,4	100		120718,2	100	10,9	100		146,0	100		964,0	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		1,6	100		2,26	100		4,5	100		0,21	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		120987,7	100	10,8	100		147,2	100		969,4	100		in Betrieb
18:30		3,3	100		1,8	100		2,63	73		4,6	100		0,21	100		32,9	100		0,5	100		0,5	100		121475,5	100	10,9	100		158,5	100		967,5	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		1,6	100		2,7	100		4,9	100		0,22	100		36,8	100		0,5	100		0,5	100		121419,1	100	10,7	100		169,9	100		971,4	100		in Betrieb
19:30		1,9	100		1,4	100		1,78	100		4,0	100		0,22	94		30,8	100		0,5	100		0,7	100		121091,3	100	11,0	100		170,1	100		963,5	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		1,5	100		1,67	100		4,3	100		0,23	100		35,3	100		0,5	100		0,6	100		121499,0	100	10,8	100		171,8	100		956,7	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		2,1	100		1,26	73		4,3	100		0,22	100		23,1	100		0,5	100		0,6	100		123274,3	100	10,9	100		160,2	100		963,7	100		in Betrieb
21:00		1,3	84		1,4	84		1,28	100		4,7	84		0,21	100		24,5	84		0,5	84		0,4	84		123202,4	100	11,0	84		148,2	100		962,6	100		in Betrieb
21:30		1,4	79		1,5	79		1,38	100		4,3	79		0,21	100		28,0	79		0,4	79		0,4	79		124265,0	100	11,0	79		146,6	100		960,8	100		in Betrieb
22:00		1,4																																			