

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 23/08/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto														
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato										
00:30		1,6	100		1,9	100		2,53	73		4,2	100		0,21	100		43,0	100		0,4	100		0,5	100		123410,3	100	10,5	100		146,8	100		957,3	100	In marcia			
01:00		1,3	100		1,4	100		2,66	100		3,9	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		11,1	100		123868,5	100	10,8	100		149,0	100		952,2	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,0	100		2,57	100		4,2	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		11,1	100		123302,1	100	10,8	100		162,8	100		943,2	100	In marcia
02:00		1,3	100		1,4	100		3,14	100		4,1	100		0,23	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		10,8	100		124098,2	100	10,8	100		170,4	100		944,7	100	In marcia
02:30		1,8	100		2,1	100		2,53	73		4,6	100		0,22	100		21,0	100		0,4	100		0,3	100		10,8	100		124686,8	100	10,8	100		172,3	100		953,7	100	In marcia
03:00		1,3	100		1,1	100		1,01	100		4,1	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,4	100		11,0	100		124764,3	100	11,0	100		172,9	100		949,7	100	In marcia
03:30		1,5	100		1,6	100		1,28	100		4,6	100		0,22	94		30,3	100		0,4	100		0,3	100		10,9	100		125165,8	100	10,9	100		173,0	100		953,2	100	In marcia
04:00		1,4	100		1,5	100		1,22	100		4,9	100		0,23	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		11,2	100		122731,1	100	11,2	100		173,6	100		940,7	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,5	100		1,43	73		4,1	100		0,22	100		25,4	100		0,4	100		0,4	100		10,8	100		123513,1	100	10,8	100		173,7	100		959,3	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,3	100		1,86	100		4,3	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,5	100		10,8	100		123655,1	100	10,8	100		172,6	100		961,5	100	In marcia
05:30		3,2	100		1,3	100		1,2	100		4,7	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		11,0	100		123791,4	100	11,0	100		172,4	100		956,9	100	In marcia
06:00		3,0	100		2,0	100		1,23	100		4,4	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		11,0	100		122356,7	100	11,0	100		172,3	100		945,8	100	In marcia
06:30		2,7	100		1,3	100		1,31	73		4,9	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		10,8	100		122401,8	100	10,8	100		167,1	100		962,2	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,2	100		2,98	100		4,7	100		0,22	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		10,6	100		122436,6	100	10,6	100		151,7	100		967,6	100	In marcia
07:30		3,3	100		1,9	100		2,57	100		4,9	100		0,21	94		40,5	100		0,5	100		0,4	100		11,0	100		122418,5	100	11,0	100		146,0	100		958,2	100	In marcia
08:00		2,6	100		1,5	100		1,66	100		4,5	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,3	100		10,8	100		122207,9	100	10,8	100		146,0	100		955,6	100	In marcia
08:30		2,8	100		1,8	100		1,47	73		4,3	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		10,9	100		122168,6	100	10,9	100		146,2	100		959,5	100	In marcia
09:00		3,9	85		1,2	85		1,27	100		4,9	85		0,21	100		23,1	85		0,5	85		0,4	85		10,8	85		121657,6	100	10,8	85		146,1	100		961,4	100	In marcia
09:30		4,4	78		1,1	78		0,91	100		4,9	78		0,21	100		14,5	78		0,5	78		0,5	78		11,0	78		122062,0	100	11,0	78		145,8	100		967,0	100	In marcia
10:00		3,6	100		0,7	100		0,34	100		5,3	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,5	100		10,9	100		121469,4	100	10,9	100		145,9	100		964,0	100	In marcia
10:30		5,0	100		1,1	100		0,58	73		5,5	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		11,2	100		119882,9	100	11,2	100		145,9	100		957,5	100	In marcia
11:00		1,8	100		0,5	100		1,33	100		5,8	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,5	100		10,6	100		120795,4	100	10,6	100		146,2	100		963,5	100	In marcia
11:30		1,7	100		0,7	100		1,58	100		5,5	100		0,22	94		29,9	100		0,5	100		0,5	100		10,7	100		119914,8	100	10,7	100		146,1	100		962,7	100	In marcia
12:00		2,8	100		0,9	100		1,71	100		5,6	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		10,7	100		120669,2	100	10,7	100		146,0	100		956,8	100	In marcia
12:30		3,8	100		1,4	100		1,1	73		5,0	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		10,8	100		120474,3	100	10,8	100		150,1	100		960,3	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,2	100		0,95	100		5,6	100		0,23	100		38,1	100		0,4	100		0,5	100		10,5	100		119925,7	100	10,5	100		162,0	100		963,6	100	In marcia
13:30		4,4	100		1,9	100		2,15	100		4,5	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		0,5	100		10,8	100		121309,8	100	10,8	100		167,9	100		965,0	100	In marcia
14:00		5,0	100		1,8	100		0,87	100		5,3	100		0,23	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		10,8	100		121633,6	100	10,8	100		169,7	100		964,7	100	In marcia
14:30		3,0	100		1,1	100		0,78	73		4,8	100		0,23	100		26,7	100		0,4	100		0,4	100		10,8	100		121231,8	100	10,8	100		170,1	100		960,3	100	In marcia
15:00		3,2	100		0,9	100		2,08	100		5,0	100		0,22	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		10,7	100		120933,7	100	10,7	100		170,3	100		960,4	100	In marcia
15:30		5,2	100		1,6	100		2,78	100		4,9	100		0,22	94		33,6	100		0,4	100		0,5	100		10,9	100		121106,0	100	10,9	100		171,7	100		962,8	100	In marcia
16:00		4,2	100		1,2	100		1,63	100		4,8	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		10,8	100		120626,9	100	10,8	100		171,2	100		967,5	100	In marcia
16:30		2,0	100		0,8	100		2,03	73		4,7	100		0,23	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		10,6	100		120046,1	100	10,6	100		171,7	100		964,1	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,9	100		4,5	100		5,2	100		0,23	100		32,7	100		0,4	100		0,6	100		11,3	100		116750,5	100	11,3	100		168,4	100		939,1	100	In marcia
17:30		1,3	100		1,0	100		6,25	100		5,1	100		0,23	100		39,8	100		0,4	100		0,5	100		10,8	100		122484,5	100	10,8	100		171,2	100		933,6	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,8	100		9,7	100		5,7	100		0,23	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		10,2	100		120872,7	100	10,2	100		172,3	100		969,5	100	In marcia
18:30		3,1	100		1,5	100		5,31	73		4,6	100		0,22	100		15,6	100		0,4	100		0,5	100		11,0	100		122143,6	100	11,0	100		172,1	100		956,0	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,9	100		1,77	100		4,7	100		0,22	100		22,3	100		0,4	100		0,4	100		10,9	100		122341,2	100	10,9	100		161,9	100		963,2	100	In marcia
19:30		4,9	100		1,0	100		0,68	100		5,1	100		0,21	94		16,8	100		0,5	100		0,4	100		11,0	100		121586,6	100	11,0	100		147,2	100		957,3	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,6	100		0,37	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		10,8	100		121171,8	100	10,8	100		145,9	100		961,7	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,6	100		0,99	73		5,3	100		0,21	100		36,6	100		0,4	100		0,5	100															

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		1,6	100		1,9	100		2,53	73		4,2	100		0,21	100		43,0	100		0,4	100		0,5	100		123410,3	100	10,5	100		146,8	100		957,3	100	in Betrieb
01:00		1,3	100		1,4	100		2,66	100		3,9	100		0,21	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		11,1	100		149,0	100	11,1	100		952,2	100	in Betrieb
01:30		1,3	100		1,0	100		2,57	100		4,2	100		0,22	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		123302,1	100	11,1	100		162,8	100		943,2	100	in Betrieb
02:00		1,3	100		1,4	100		3,14	100		4,1	100		0,23	100		32,1	100		0,4	100		0,5	100		124098,2	100	10,8	100		170,4	100		944,7	100	in Betrieb
02:30		1,8	100		2,1	100		2,53	73		4,6	100		0,22	100		21,0	100		0,4	100		0,3	100		124686,8	100	10,8	100		172,3	100		953,7	100	in Betrieb
03:00		1,3	100		1,1	100		1,01	100		4,1	100		0,23	100		29,3	100		0,4	100		0,4	100		124764,3	100	11,0	100		172,9	100		949,7	100	in Betrieb
03:30		1,5	100		1,6	100		1,28	100		4,6	100		0,22	94		30,3	100		0,4	100		0,3	100		125165,8	100	10,9	100		173,0	100		953,2	100	in Betrieb
04:00		1,4	100		1,5	100		1,22	100		4,9	100		0,23	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		122731,1	100	11,2	100		173,6	100		940,7	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		1,5	100		1,43	73		4,1	100		0,22	100		25,4	100		0,4	100		0,4	100		123513,1	100	10,8	100		173,7	100		959,3	100	in Betrieb
05:00		2,6	100		1,3	100		1,86	100		4,3	100		0,22	100		23,6	100		0,5	100		0,5	100		123655,1	100	10,8	100		172,6	100		961,5	100	in Betrieb
05:30		3,2	100		1,3	100		1,2	100		4,7	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,5	100		123791,4	100	11,0	100		172,4	100		956,9	100	in Betrieb
06:00		3,0	100		2,0	100		1,23	100		4,4	100		0,22	100		35,0	100		0,5	100		0,4	100		123256,7	100	11,0	100		172,3	100		945,8	100	in Betrieb
06:30		2,7	100		1,3	100		1,31	73		4,9	100		0,22	100		23,4	100		0,5	100		0,3	100		122401,8	100	10,8	100		167,1	100		962,2	100	in Betrieb
07:00		2,3	100		1,2	100		2,98	100		4,7	100		0,22	100		29,9	100		0,5	100		0,5	100		122436,6	100	10,6	100		151,7	100		967,6	100	in Betrieb
07:30		3,3	100		1,9	100		2,57	100		4,9	100		0,21	94		40,5	100		0,5	100		0,4	100		122418,5	100	11,0	100		146,0	100		958,2	100	in Betrieb
08:00		2,6	100		1,5	100		1,66	100		4,5	100		0,21	100		38,0	100		0,5	100		0,3	100		122207,9	100	10,8	100		146,0	100		955,6	100	in Betrieb
08:30		2,8	100		1,8	100		1,47	73		4,3	100		0,21	100		31,8	100		0,5	100		0,5	100		122168,6	100	10,9	100		146,2	100		959,5	100	in Betrieb
09:00		3,9	85		1,2	85		1,27	100		4,9	85		0,21	100		23,1	85		0,5	85		0,4	85		121657,6	100	10,8	85		146,1	100		961,4	100	in Betrieb
09:30		4,4	78		1,1	78		0,91	100		4,9	78		0,21	100		14,5	78		0,5	78		0,5	78		122062,0	100	11,0	78		145,8	100		967,0	100	in Betrieb
10:00		3,6	100		0,7	100		0,34	100		5,3	100		0,21	100		19,1	100		0,5	100		0,5	100		121469,4	100	10,9	100		145,9	100		964,0	100	in Betrieb
10:30		5,0	100		1,1	100		0,58	73		5,5	100		0,22	100		30,9	100		0,5	100		0,4	100		119882,9	100	11,2	100		145,9	100		957,5	100	in Betrieb
11:00		1,8	100		0,5	100		1,33	100		5,8	100		0,21	100		35,2	100		0,5	100		0,5	100		120795,4	100	10,6	100		146,2	100		963,5	100	in Betrieb
11:30		1,7	100		0,7	100		1,58	100		5,5	100		0,22	94		29,9	100		0,5	100		0,5	100		119914,8	100	10,7	100		146,1	100		962,7	100	in Betrieb
12:00		2,8	100		0,9	100		1,71	100		5,6	100		0,21	100		29,8	100		0,5	100		0,4	100		120669,2	100	10,7	100		146,0	100		956,8	100	in Betrieb
12:30		3,8	100		1,4	100		1,1	73		5,0	100		0,21	100		29,6	100		0,5	100		0,4	100		120474,3	100	10,8	100		150,1	100		960,3	100	in Betrieb
13:00		2,3	100		1,2	100		0,95	100		5,6	100		0,23	100		38,1	100		0,4	100		0,5	100		119825,7	100	10,5	100		162,0	100		963,6	100	in Betrieb
13:30		4,4	100		1,9	100		2,15	100		4,5	100		0,23	100		33,5	100		0,4	100		0,5	100		121309,8	100	10,8	100		167,9	100		965,0	100	in Betrieb
14:00		5,0	100		1,8	100		0,87	100		5,3	100		0,23	100		31,2	100		0,4	100		0,5	100		121633,6	100	10,8	100		169,7	100		964,7	100	in Betrieb
14:30		3,0	100		1,1	100		0,78	73		4,8	100		0,23	100		26,7	100		0,4	100		0,4	100		121231,8	100	10,8	100		170,1	100		960,3	100	in Betrieb
15:00		3,2	100		0,9	100		2,08	100		5,0	100		0,22	100		29,6	100		0,4	100		0,5	100		120933,7	100	10,7	100		170,3	100		960,4	100	in Betrieb
15:30		5,2	100		1,6	100		2,78	100		4,9	100		0,22	94		33,6	100		0,4	100		0,5	100		121106,0	100	10,9	100		171,7	100		962,8	100	in Betrieb
16:00		4,2	100		1,2	100		1,63	100		4,8	100		0,22	100		28,0	100		0,5	100		0,5	100		120626,9	100	10,8	100		171,2	100		967,5	100	in Betrieb
16:30		2,0	100		0,8	100		2,03	73		4,7	100		0,23	100		32,2	100		0,4	100		0,5	100		120046,1	100	10,6	100		171,7	100		964,1	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,9	100		4,5	100		5,2	100		0,23	100		32,7	100		0,4	100		0,6	100		116750,5	100	11,3	100		168,4	100		939,1	100	in Betrieb
17:30		1,3	100		1,0	100		6,25	100		5,1	100		0,23	100		39,8	100		0,4	100		0,5	100		122484,5	100	10,8	100		171,2	100		933,6	100	in Betrieb
18:00		1,9	100		1,8	100		9,7	100		5,7	100		0,23	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		120872,7	100	10,2	100		172,3	100		969,5	100	in Betrieb
18:30		3,1	100		1,5	100		5,31	73		4,6	100		0,22	100		15,6	100		0,4	100		0,5	100		122143,6	100	11,0	100		172,1	100		956,0	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		0,9	100		1,77	100		4,7	100		0,22	100		22,3	100		0,4	100		0,4	100		122341,2	100	10,9	100		161,9	100		963,2	100	in Betrieb
19:30		4,9	100		1,0	100		0,68	100		5,1	100		0,21	94		16,8	100		0,5	100		0,4	100		121586,6	100	11,0	100		147,2	100		957,3	100	in Betrieb
20:00		2,4	100		0,6	100		0,37	100		4,9	100		0,21	100		30,9	100		0,5	100		0,3	100		121171,8	100	10,8	100		145,9	100		961,7	100	in Betrieb
20:30		3,6	100		0,6	100		0,99	73		5,3	100		0,21	100		36,6	100		0,4	100		0,5	100		121068,8	100	10,8	100		146,1	100		962,2	100	in Betrieb
21:00		5,1	84		1,0	84		1,98	100		4,8	84		0,21	100		33,7	84		0,4	84		0,4	84		121437,2	100	10,9	84		145,7	100		963,3	100	in Betrieb
21:30		3,4	79		1,1	79		2,23	100		4,8	79		0,22	100		45,8	79		0,5	79		0,2	79		120138,1	100	10,7	79		146,1	100		957,8	100	in Betrieb
22:00		3,5	100		1,4	100		2,71	100		5,0	100		0,22	100		38,7	100		0,5	100		0,3	100		120187,8	100									