

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 04/09/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		120307,6	100		10,6	100		145,8	100		968,6	100	In marcia
01:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,4	100		120774,5	100		10,9	100		145,6	100		963,9	100	In marcia
01:30		1,3	100		1,2	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,4	100		120603,2	100		10,6	100		146,1	100		972,3	100	In marcia
02:00		1,4	100		1,9	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		120913,0	100		10,8	100		146,4	100		967,3	100	In marcia
02:30		1,3	100		1,6	100		0,03	73		4,5	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122049,8	100		10,9	100		157,0	100		959,4	100	In marcia
03:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		122539,6	100		10,9	100		166,0	100		962,4	100	In marcia
03:30		1,6	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,25	94		30,5	100		0,5	100		0,4	100		122312,1	100		11,0	100		169,0	100		958,1	100	In marcia
04:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		39,1	100		0,5	100		0,5	100		123034,1	100		10,8	100		171,4	100		968,2	100	In marcia
04:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		4,7	100		0,27	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		123680,1	100		11,0	100		172,6	100		965,0	100	In marcia
05:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		5,2	100		0,27	100		28,7	100		0,5	100		0,5	100		124392,9	100		11,0	100		173,1	100		960,1	100	In marcia
05:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		4,9	100		0,27	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		122933,5	100		11,1	100		172,7	100		952,3	100	In marcia
06:00		1,4	100		1,5	100		0,15	100		4,7	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		121023,7	100		11,3	100		158,9	100		949,2	100	In marcia
06:30		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,3	100		123177,6	100		11,1	100		147,7	100		950,1	100	In marcia
07:00		1,3	100		1,8	100		0,16	100		4,6	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		124059,0	100		11,0	100		146,0	100		953,7	100	In marcia
07:30		1,4	100		2,2	100		0,21	100		4,7	100		0,25	95		23,1	100		0,5	100		0,5	100		124430,7	100		11,0	100		146,1	100		956,5	100	In marcia
08:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		5,1	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,4	100		122534,5	100		11,1	100		145,9	100		958,7	100	In marcia
08:30		1,4	100		1,3	100		0,08	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		120484,1	100		11,3	100		146,1	100		956,5	100	In marcia
09:00		1,8	84		1,2	84		0,07	100		4,7	84		0,25	100		30,7	84		0,5	84		0,3	84		122546,1	100		11,1	84		145,8	100		961,4	100	In marcia
09:30		1,3	79		1,2	79		0,11	100		4,5	79		0,25	100		37,9	79		0,5	79		0,6	79		122191,2	100		10,9	79		145,9	100		962,2	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,3	100		0,18	100		4,5	100		0,25	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		120379,8	100		11,2	100		145,8	100		960,1	100	In marcia
10:30		4,4	100		1,3	100		0,05	73		5,2	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,5	100		122338,4	100		11,0	100		145,9	100		965,6	100	In marcia
11:00		5,4	100		1,0	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		120200,4	100		11,2	100		146,0	100		959,2	100	In marcia
11:30		3,8	100		0,8	100		0,06	100		5,3	100		0,25	94		23,3	100		0,5	100		0,5	100		118279,3	100		11,3	100		145,8	100		948,3	100	In marcia
12:00		2,0	100		0,6	100		0,25	100		5,9	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		121267,3	100		11,0	100		146,1	100		955,8	100	In marcia
12:30		2,5	100		0,7	100		0,55	73		5,1	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,7	100		121254,8	100		10,9	100		146,0	100		964,2	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,8	100		1,41	100		5,7	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,6	100		121982,5	100		11,0	100		146,2	100		963,4	100	In marcia
13:30		4,7	100		1,0	100		1,29	100		6,7	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,6	100		120395,0	100		11,2	100		146,4	100		958,8	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,8	100		0,88	100		6,3	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,5	100		122749,7	100		10,9	100		147,2	100		968,5	100	In marcia
14:30		3,3	100		0,7	100		0,95	73		6,0	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,6	100		122559,7	100		10,9	100		157,7	100		968,4	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,9	100		2,39	100		4,9	100		0,26	100		37,5	100		0,5	100		0,7	100		122053,4	100		11,0	100		165,5	100		962,2	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,9	100		2,78	100		5,9	100		0,25	94		39,9	100		0,5	100		0,6	100		121032,5	100		11,1	100		167,8	100		965,2	100	In marcia
16:00		2,5	100		1,3	100		4,48	100		6,0	100		0,26	100		41,2	100		0,4	100		0,6	100		121498,4	100		10,9	100		158,6	100		965,7	100	In marcia
16:30		5,6	100		1,4	100		3,78	73		6,8	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,6	100		122115,8	100		11,0	100		147,5	100		966,1	100	In marcia
17:00		2,8	100		0,9	100		1,53	100		5,6	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,5	100		121549,7	100		10,9	100		146,3	100		961,0	100	In marcia
17:30		1,9	100		1,4	100		3,55	100		5,3	100		0,25	100		35,9	100		0,4	100		0,6	100		121944,6	100		10,8	100		146,2	100		966,5	100	In marcia
18:00		1,9	100		1,6	100		4,46	100		5,1	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		122238,3	100		10,9	100		146,4	100		956,7	100	In marcia
18:30		3,9	100		2,0	100		3,19	73		6,7	100		0,25	100		22,1	100		0,4	100		0,5	100		122639,4	100		11,0	100		146,1	100		964,0	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,8	100		1,37	100		7,1	100		0,25	100		30,8	100		0,4	100		0,6	100		122368,9	100		10,8	100		146,5	100		964,9	100	In marcia
19:30		4,1	100		1,4	100		2,65	100		6,6	100		0,25	94		29,7	100		0,5	100		0,6	100		122598,6	100		10,9	100		146,7	100		964,2	100	In marcia
20:00		6,5	100		1,5	100		1,56	100		7,0	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,6	100		123063,1	100		10,9	100		156,2	100		961,2	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,8	100		0,67	73		7,8	100		0,26	100		19,7	100		0,5	100		0,5	100		121834,9	100		11,1	100		165,4	100		960,1	100	In marcia
21:00		2,9	86		0,6	86		0,84	100		7,4	86		0,26	100		23,1	86		0,5	86		0,6	86		122480,8	100		10,8	86		168,3	100		965,2	100	In marcia
21:30		2,8	78		1,1	78		2,32	100		5,0	78		0,25	100		34,3	78		0,5	78		0,0	78		122358,1	100		11,1	78		157,3	100		960,5		

MVA Bozen

Datum: 04/09/2021

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		1,3	100		1,3	100		0,0	73		4,5	100		0,25	100		34,0	100		0,5	100		0,4	100		120307,6	100	10,6	100		145,8	100		968,6	100		in Betrieb
01:00		1,3	100		1,5	100		0,02	100		4,8	100		0,25	100		27,4	100		0,5	100		0,4	100		120774,5	100	10,9	100		145,6	100		963,9	100		in Betrieb
01:30		1,3	100		1,2	100		0,03	100		4,1	100		0,25	100		31,1	100		0,4	100		0,4	100		120603,2	100	10,6	100		146,1	100		972,3	100		in Betrieb
02:00		1,4	100		1,9	100		0,07	100		4,7	100		0,25	100		28,4	100		0,5	100		0,5	100		120913,0	100	10,8	100		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
02:30		1,3	100		1,6	100		0,03	73		4,5	100		0,25	100		23,1	100		0,5	100		0,4	100		122049,8	100	10,9	100		157,0	100		959,4	100		in Betrieb
03:00		1,2	100		1,4	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		25,9	100		0,5	100		0,4	100		122539,6	100	10,9	100		166,0	100		962,4	100		in Betrieb
03:30		1,6	100		1,5	100		0,08	100		4,3	100		0,25	94		30,5	100		0,5	100		0,4	100		122312,1	100	11,0	100		169,0	100		958,1	100		in Betrieb
04:00		1,3	100		1,6	100		0,08	100		4,4	100		0,26	100		39,1	100		0,5	100		0,5	100		123034,1	100	10,8	100		171,4	100		968,2	100		in Betrieb
04:30		1,3	100		1,6	100		0,04	73		4,7	100		0,27	100		29,9	100		0,5	100		0,4	100		123680,1	100	11,0	100		172,6	100		965,0	100		in Betrieb
05:00		1,3	100		1,6	100		0,07	100		5,2	100		0,27	100		28,7	100		0,5	100		0,5	100		124392,9	100	11,0	100		173,1	100		960,1	100		in Betrieb
05:30		1,3	100		1,5	100		0,06	100		4,9	100		0,27	100		31,2	100		0,5	100		0,5	100		122933,5	100	11,1	100		172,7	100		952,3	100		in Betrieb
06:00		1,4	100		1,5	100		0,15	100		4,7	100		0,26	100		28,2	100		0,5	100		0,5	100		121023,7	100	11,3	100		158,9	100		949,2	100		in Betrieb
06:30		1,3	100		1,5	100		0,06	73		4,8	100		0,25	100		34,7	100		0,5	100		0,3	100		123177,6	100	11,1	100		147,7	100		950,1	100		in Betrieb
07:00		1,3	100		1,8	100		0,16	100		4,6	100		0,25	100		29,1	100		0,5	100		0,4	100		124059,0	100	11,0	100		146,0	100		953,7	100		in Betrieb
07:30		1,4	100		2,2	100		0,21	100		4,7	100		0,25	95		23,1	100		0,5	100		0,5	100		124430,7	100	11,0	100		146,1	100		956,5	100		in Betrieb
08:00		1,2	100		1,3	100		0,01	100		5,1	100		0,25	100		23,2	100		0,5	100		0,4	100		122534,5	100	11,1	100		145,9	100		958,7	100		in Betrieb
08:30		1,4	100		1,3	100		0,08	73		5,1	100		0,25	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		120484,1	100	11,3	100		146,1	100		956,5	100		in Betrieb
09:00		1,8	84		1,2	84		0,07	100		4,7	84		0,25	100		30,7	84		0,5	84		0,3	84		122546,1	100	11,1	84		145,8	100		961,4	100		in Betrieb
09:30		1,3	79		1,2	79		0,11	100		4,5	79		0,25	100		37,9	79		0,5	79		0,6	79		122191,2	100	10,9	79		145,9	100		967,2	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,3	100		0,18	100		4,5	100		0,25	100		38,0	100		0,5	100		0,4	100		120379,8	100	11,2	100		145,8	100		960,1	100		in Betrieb
10:30		4,4	100		1,3	100		0,05	73		5,2	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,5	100		122338,4	100	11,0	100		145,9	100		965,6	100		in Betrieb
11:00		5,4	100		1,0	100		0,05	100		5,0	100		0,25	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		120200,4	100	11,2	100		146,0	100		959,2	100		in Betrieb
11:30		3,8	100		0,8	100		0,06	100		5,3	100		0,25	94		23,3	100		0,5	100		0,5	100		118279,3	100	11,3	100		145,8	100		948,3	100		in Betrieb
12:00		2,0	100		0,6	100		0,25	100		5,9	100		0,25	100		30,8	100		0,5	100		0,5	100		121267,3	100	11,0	100		146,1	100		955,8	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		0,7	100		0,55	73		5,1	100		0,25	100		27,7	100		0,5	100		0,7	100		121254,8	100	10,9	100		146,0	100		964,2	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,8	100		1,41	100		5,7	100		0,25	100		31,2	100		0,5	100		0,6	100		121982,5	100	11,0	100		146,2	100		963,4	100		in Betrieb
13:30		4,7	100		1,0	100		1,29	100		6,7	100		0,25	100		29,5	100		0,5	100		0,6	100		120395,0	100	11,2	100		146,4	100		958,8	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,8	100		0,88	100		6,3	100		0,25	100		20,1	100		0,5	100		0,5	100		122749,7	100	10,9	100		147,2	100		968,5	100		in Betrieb
14:30		3,3	100		0,7	100		0,95	73		6,0	100		0,25	100		23,8	100		0,5	100		0,6	100		122559,7	100	10,9	100		157,7	100		968,4	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,9	100		2,39	100		4,9	100		0,26	100		37,5	100		0,5	100		0,7	100		122053,4	100	11,0	100		165,5	100		962,2	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,9	100		2,78	100		5,9	100		0,25	94		39,9	100		0,5	100		0,6	100		121032,5	100	11,1	100		167,8	100		965,2	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,3	100		4,48	100		6,0	100		0,26	100		41,2	100		0,4	100		0,6	100		121498,4	100	10,9	100		158,6	100		965,7	100		in Betrieb
16:30		5,6	100		1,4	100		3,78	73		6,8	100		0,25	100		33,5	100		0,5	100		0,6	100		122115,8	100	11,0	100		147,5	100		966,1	100		in Betrieb
17:00		2,8	100		0,9	100		1,53	100		5,6	100		0,25	100		28,2	100		0,4	100		0,5	100		121549,7	100	10,9	100		146,3	100		961,0	100		in Betrieb
17:30		1,9	100		1,4	100		3,55	100		5,3	100		0,25	100		35,9	100		0,4	100		0,6	100		121944,6	100	10,8	100		146,2	100		966,5	100		in Betrieb
18:00		1,9	100		1,6	100		4,46	100		5,1	100		0,25	100		31,0	100		0,4	100		0,6	100		122238,3	100	10,9	100		146,4	100		956,7	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		2,0	100		3,19	73		6,7	100		0,25	100		22,1	100		0,4	100		0,5	100		122639,4	100	11,0	100		146,1	100		964,0	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		0,8	100		1,37	100		7,1	100		0,25	100		30,8	100		0,4	100		0,6	100		122368,9	100	10,8	100		146,5	100		964,9	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		1,4	100		2,65	100		6,6	100		0,25	94		29,7	100		0,5	100		0,6	100		122598,6	100	10,9	100		146,7	100		964,2	100		in Betrieb
20:00		6,5	100		1,5	100		1,56	100		7,0	100		0,25	100		22,7	100		0,5	100		0,6	100		123063,1	100	10,9	100		156,2	100		961,2	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,8	100		0,67	73		7,8	100		0,26	100		19,7	100		0,5	100		0,5	100		121834,9	100	11,1	100		165,4	100		960,1	100		in Betrieb
21:00		2,9	86		0,6	86		0,84	100		7,4	86		0,26	100		23,1	86		0,5	86		0,6	86		122480,8	100	10,8	86		168,3	100		965,2	100		in Betrieb
21:30		2,8	78		1,1	78		2,32	100		5,0	78		0,25	100		34,3	78		0,5	78		0,0	78		122358,1	100	11,1	78		157,3	100		960,5	100		in Betrieb
22:00		4,5																																			