

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 16/10/2021**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,1	100		0,2	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		118570,7	100	10,3	100		145,6	100		959,0	100		In marcia
01:00		5,3	100		0,1	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		12,9	100		0,8	100		0,3	100		118501,3	100	10,4	100		145,4	100		957,4	100		In marcia
01:30		3,7	100		0,0	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		13,4	100		0,8	100		0,3	100		118495,0	100	10,5	100		145,7	100		953,9	100		In marcia
02:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	95		16,2	100		0,8	100		0,2	100		118563,7	100	10,5	100		145,5	100		950,4	100		In marcia
02:30		4,4	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,3	100		119000,2	100	10,4	100		145,5	100		954,6	100		In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		0,59	100		2,3	100		0,24	100		26,6	100		0,8	100		0,3	100		119446,4	100	10,4	100		145,5	100		957,4	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119457,5	100	10,6	100		145,4	100		950,8	100		In marcia
04:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		33,6	100		0,8	100		0,2	100		118168,7	100	10,4	100		145,5	100		958,3	100		In marcia
04:30		4,1	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,23	100		27,8	100		0,8	100		0,3	100		118332,5	100	10,3	100		145,1	100		963,1	100		In marcia
05:00		5,2	100		0,0	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,3	100		117596,2	100	10,4	100		145,0	100		957,4	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,2	100		117302,3	100	10,3	100		145,2	100		959,7	100		In marcia
06:00		3,6	100		0,0	100		0,61	100		2,1	100		0,24	94		33,7	100		0,8	100		0,4	100		116440,5	100	10,0	100		145,6	100		963,7	100		In marcia
06:30		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		117276,9	100	10,3	100		145,1	100		958,1	100		In marcia
07:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		117894,2	100	10,1	100		145,4	100		962,1	100		In marcia
07:30		3,5	100		0,0	100		0,99	73		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,3	100		119053,8	100	10,5	100		145,7	100		951,9	100		In marcia
08:00		4,8	100		0,5	100		1,21	100		2,0	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		119045,1	100	10,3	100		145,4	100		955,1	100		In marcia
08:30		4,4	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,2	100		118273,1	100	10,5	100		145,5	100		958,2	100		In marcia
09:00		3,8	85		0,0	85		0,61	100		2,1	85		0,24	100		19,1	85		0,9	85		0,2	85		118534,4	100	10,4	85		144,9	100		955,6	100		In marcia
09:30		4,4	79		0,0	79		0,73	73		2,3	79		0,24	100		23,1	79		0,8	79		0,2	79		118405,8	100	10,4	79		145,3	100		962,1	100		In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,58	100		1,8	100		0,24	94		30,3	100		0,8	100		0,1	100		118050,1	100	10,2	100		145,6	100		965,3	100		In marcia
10:30		3,7	100		0,0	100		0,59	100		1,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,0	100		118496,9	100	10,3	100		145,5	100		967,0	100		In marcia
11:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,1	100		118430,3	100	10,4	100		145,5	100		965,0	100		In marcia
11:30		4,0	100		0,0	100		0,6	73		1,9	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,1	100		117942,9	100	10,2	100		145,7	100		967,9	100		In marcia
12:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,1	100		118656,1	100	10,3	100		145,9	100		963,8	100		In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		120379,2	100	10,3	100		146,3	100		962,0	100		In marcia
13:00		3,9	100		0,4	100		0,62	100		2,5	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		119731,3	100	10,6	100		146,1	100		947,2	100		In marcia
13:30		5,1	100		0,3	100		0,66	73		2,3	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		119573,4	100	10,3	100		146,5	100		957,9	100		In marcia
14:00		5,0	100		0,0	100		0,58	100		2,2	100		0,24	94		20,6	100		0,7	100		0,1	100		120218,6	100	10,4	100		146,2	100		955,9	100		In marcia
14:30		4,0	100		0,0	100		0,57	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		120337,4	100	10,3	100		146,4	100		963,0	100		In marcia
15:00		4,0	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		13,6	100		0,7	100		0,1	100		121032,1	100	10,5	100		146,3	100		957,2	100		In marcia
15:30		3,3	100		0,0	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		120824,8	100	10,4	100		146,5	100		960,9	100		In marcia
16:00		4,1	100		0,0	100		0,91	100		2,1	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		120676,8	100	10,6	100		146,2	100		956,9	100		In marcia
16:30		3,6	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		120299,4	100	10,3	100		146,3	100		962,2	100		In marcia
17:00		4,8	100		0,0	100		0,74	100		2,2	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		120666,6	100	10,4	100		146,6	100		961,2	100		In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100		0,62	73		2,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		121356,2	100	10,7	100		146,2	100		950,0	100		In marcia
18:00		3,4	100		0,0	100		0,68	100		2,3	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,1	100		120468,4	100	10,5	100		146,4	100		953,3	100		In marcia
18:30		5,3	100		0,2	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		120803,3	100	10,6	100		146,3	100		954,0	100		In marcia
19:00		4,4	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		120437,0	100	10,3	100		146,2	100		959,2	100		In marcia
19:30		4,1	100		0,0	100		0,61	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		119568,1	100	10,2	100		146,7	100		965,4	100		In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		120697,8	100	10,1	100		146,5	100		970,8	100		In marcia
20:30		3,3	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		120632,4	100	10,4	100		146,5	100		959,3	100		In marcia
21:00		3,8	85		0,0	85		0,69	100		1,9	85		0,24	100		22,5	85		0,7	85		0,3	85		120534,1	100	10,2	85		146,5	100		964,1	100		In marcia
21:30		3,5	78		0,0	78		0,91	73		2,0	78		0,24	100		26,4	78		0,7	78		0,4	78		120067,8	100	10,5	78		146,7	100		958,0	100		In marcia
22:00		4,4	100</																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,1	100		0,2	100		0,65	100		1,8	100		0,24	100		21,7	100		0,8	100		0,3	100		118570,7	100	10,3	100		145,6	100		959,0	100		in Betrieb
01:00		5,3	100		0,1	100		0,6	100		1,8	100		0,24	100		12,9	100		0,8	100		0,3	100		118501,3	100	10,4	100		145,4	100		957,4	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,0	100		0,58	73		2,1	100		0,24	100		13,4	100		0,8	100		0,3	100		118495,0	100	10,5	100		145,7	100		953,9	100		in Betrieb
02:00		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,2	100		0,24	95		16,2	100		0,8	100		0,2	100		118563,7	100	10,5	100		145,5	100		950,4	100		in Betrieb
02:30		4,4	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,3	100		119000,2	100	10,4	100		145,5	100		954,6	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		0,59	100		2,3	100		0,24	100		26,6	100		0,8	100		0,3	100		119446,4	100	10,4	100		145,5	100		957,4	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		27,1	100		0,8	100		0,2	100		119457,5	100	10,6	100		145,4	100		950,8	100		in Betrieb
04:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		33,6	100		0,8	100		0,2	100		118168,7	100	10,4	100		145,5	100		958,3	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		0,0	100		0,62	100		2,8	100		0,23	100		27,8	100		0,8	100		0,3	100		118332,5	100	10,3	100		145,1	100		963,1	100		in Betrieb
05:00		5,2	100		0,0	100		0,68	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,3	100		117596,2	100	10,4	100		145,0	100		957,4	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,62	73		2,4	100		0,24	100		20,0	100		0,8	100		0,2	100		117302,3	100	10,3	100		145,2	100		959,7	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		0,0	100		0,61	100		2,1	100		0,24	94		33,7	100		0,8	100		0,4	100		116440,5	100	10,0	100		145,6	100		963,7	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		25,6	100		0,8	100		0,3	100		117276,9	100	10,3	100		145,1	100		958,1	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		30,4	100		0,8	100		0,4	100		117894,2	100	10,1	100		145,4	100		962,1	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		0,0	100		0,99	73		1,4	100		0,24	100		31,3	100		0,8	100		0,3	100		119053,8	100	10,5	100		145,7	100		951,9	100		in Betrieb
08:00		4,8	100		0,5	100		1,21	100		2,0	100		0,24	100		24,0	100		0,8	100		0,4	100		119045,1	100	10,3	100		145,4	100		955,1	100		in Betrieb
08:30		4,4	100		0,1	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		24,4	100		0,8	100		0,2	100		118273,1	100	10,5	100		145,5	100		958,2	100		in Betrieb
09:00		3,8	85		0,0	85		0,61	100		2,1	85		0,24	100		19,1	85		0,9	85		0,2	85		118534,4	100	10,4	85		144,9	100		955,6	100		in Betrieb
09:30		4,4	79		0,0	79		0,73	73		2,3	79		0,24	100		23,1	79		0,8	79		0,2	79		118405,8	100	10,4	79		145,3	100		962,1	100		in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,58	100		1,8	100		0,24	94		30,3	100		0,8	100		0,1	100		118050,1	100	10,2	100		145,6	100		965,3	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,0	100		0,59	100		1,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,0	100		118496,9	100	10,3	100		145,5	100		967,0	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,0	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		23,1	100		0,8	100		0,1	100		118430,3	100	10,4	100		145,5	100		965,0	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,0	100		0,6	73		1,9	100		0,24	100		26,8	100		0,8	100		0,1	100		117942,9	100	10,2	100		145,7	100		967,9	100		in Betrieb
12:00		3,7	100		0,0	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,1	100		118656,1	100	10,3	100		145,9	100		963,8	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,24	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		120379,2	100	10,3	100		146,3	100		962,0	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		0,4	100		0,62	100		2,5	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,1	100		119731,3	100	10,6	100		146,1	100		947,2	100		in Betrieb
13:30		5,1	100		0,3	100		0,66	73		2,3	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,2	100		119573,4	100	10,3	100		146,5	100		957,9	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		0,0	100		0,58	100		2,2	100		0,24	94		20,6	100		0,7	100		0,1	100		120218,6	100	10,4	100		146,2	100		955,9	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		0,0	100		0,57	100		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		120337,4	100	10,3	100		146,4	100		963,0	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,24	100		13,6	100		0,7	100		0,1	100		121032,1	100	10,5	100		146,3	100		957,2	100		in Betrieb
15:30		3,3	100		0,0	100		0,73	73		2,5	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,1	100		120824,8	100	10,4	100		146,5	100		960,9	100		in Betrieb
16:00		4,1	100		0,0	100		0,91	100		2,1	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,1	100		120676,8	100	10,6	100		146,2	100		956,9	100		in Betrieb
16:30		3,6	100		0,0	100		0,67	100		1,9	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,2	100		120299,4	100	10,3	100		146,3	100		962,2	100		in Betrieb
17:00		4,8	100		0,0	100		0,74	100		2,2	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,1	100		120666,6	100	10,4	100		146,6	100		961,2	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,62	73		2,2	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		121356,2	100	10,7	100		146,2	100		950,0	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,0	100		0,68	100		2,3	100		0,24	94		30,6	100		0,7	100		0,1	100		120468,4	100	10,5	100		146,4	100		953,3	100		in Betrieb
18:30		5,3	100		0,2	100		0,89	100		2,4	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		120803,3	100	10,6	100		146,3	100		954,0	100		in Betrieb
19:00		4,4	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		24,0	100		0,7	100		0,1	100		120437,0	100	10,3	100		146,2	100		959,2	100		in Betrieb
19:30		4,1	100		0,0	100		0,61	73		2,5	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,1	100		119568,1	100	10,2	100		146,7	100		965,4	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		20,8	100		0,7	100		0,2	100		120697,8	100	10,1	100		146,5	100		970,8	100		in Betrieb
20:30		3,3	100		0,0	100		0,69	100		1,8	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,2	100		120632,4	100	10,4	100		146,5	100		959,3	100		in Betrieb
21:00		3,8	85		0,0	85		0,69	100		1,9	85		0,24	100		22,5	85		0,7	85		0,3	85		120534,1	100	10,2	85		146,5	100		964,1	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,0	78		0,91	73		2,0	78		0,24	100		26,4	78		0,7	78		0,4	78		120067,8	100	10,5	78		146,7	100		958,0	100		in Betrieb
22:00		4,4	100																																		