

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 17/10/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,6	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,24	100		39,3	100		0,7	100		0,5	100		118818,6	100		10,5	100		146,3	100		957,5	100	In marcia
01:00		4,7	100		0,0	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,4	100		119343,8	100		10,4	100		146,1	100		960,2	100	In marcia
01:30		4,2	100		0,0	100		0,63	73		3,2	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		119517,9	100		10,4	100		146,0	100		956,4	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,24	94		23,9	100		0,7	100		0,4	100		119368,6	100		10,1	100		146,2	100		968,4	100	In marcia
02:30		3,7	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		121008,8	100		10,5	100		146,1	100		960,6	100	In marcia
03:00		3,6	100		0,0	100		0,64	100		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		120038,5	100		10,2	100		146,3	100		965,3	100	In marcia
03:30		3,5	100		0,0	100		0,71	73		2,1	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119470,1	100		10,2	100		146,4	100		963,9	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,5	100		120404,9	100		10,6	100		146,3	100		953,2	100	In marcia
04:30		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		119499,2	100		10,3	100		146,3	100		958,8	100	In marcia
05:00		4,4	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		120726,4	100		10,5	100		146,2	100		956,8	100	In marcia
05:30		3,8	100		0,0	100		0,6	73		3,3	100		0,24	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		120486,8	100		10,5	100		146,4	100		956,1	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,24	94		24,2	100		0,7	100		0,4	100		119692,2	100		10,2	100		146,6	100		966,3	100	In marcia
06:30		4,9	100		0,1	100		0,94	100		3,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		120686,4	100		10,3	100		146,7	100		962,4	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,4	100		121295,1	100		10,6	100		146,3	100		955,6	100	In marcia
07:30		3,3	100		0,0	100		0,65	73		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		120505,5	100		10,3	100		146,6	100		959,8	100	In marcia
08:00		4,0	100		0,0	100		0,85	100		3,3	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		120374,9	100		10,5	100		146,4	100		955,6	100	In marcia
08:30		4,7	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		119673,4	100		10,2	100		146,2	100		966,8	100	In marcia
09:00		2,8	85		0,0	85		0,61	100		2,4	85		0,24	100		29,7	85		0,7	85		0,5	85		119848,5	100		10,1	85		146,3	100		963,5	100	In marcia
09:30		2,7	79		0,2	79		0,76	73		1,9	79		0,24	100		33,4	79		0,7	79		0,3	79		119513,3	100		10,4	79		146,3	100		956,1	100	In marcia
10:00		3,7	100		0,2	100		0,77	100		1,9	100		0,25	94		34,6	100		0,7	100		0,3	100		119356,8	100		10,2	100		146,5	100		961,7	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,3	100		1,05	100		2,0	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		119866,6	100		10,4	100		146,5	100		955,1	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,5	100		1,81	100		2,0	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		119969,0	100		10,3	100		146,7	100		960,9	100	In marcia
11:30		3,3	100		0,3	100		0,86	73		1,8	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		119898,9	100		10,4	100		146,5	100		960,1	100	In marcia
12:00		2,7	100		0,3	100		0,59	100		1,7	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		120031,7	100		10,5	100		146,4	100		959,5	100	In marcia
12:30		6,3	100		0,5	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		119833,6	100		10,4	100		146,1	100		963,1	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		119001,6	100		10,2	100		146,3	100		967,1	100	In marcia
13:30		2,9	100		0,0	100		0,55	73		2,5	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		117984,1	100		10,0	100		146,4	100		967,1	100	In marcia
14:00		2,8	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	95		23,1	100		0,6	100		0,3	100		119425,7	100		10,5	100		146,4	100		953,1	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,1	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		119276,4	100		10,2	100		146,3	100		960,7	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,3	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		119087,2	100		10,2	100		146,5	100		959,8	100	In marcia
15:30		6,0	100		1,0	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		119439,1	100		10,4	100		146,3	100		958,6	100	In marcia
16:00		5,2	100		0,5	100		0,62	100		1,8	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		118613,0	100		10,6	100		145,6	100		952,0	100	In marcia
16:30		4,2	100		0,0	100		0,57	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		117457,2	100		10,3	100		145,8	100		965,1	100	In marcia
17:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		116887,7	100		10,0	100		145,8	100		969,7	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,2	100		0,59	73		2,4	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		117557,8	100		10,4	100		145,7	100		961,4	100	In marcia
18:00		4,2	100		0,2	100		0,52	100		2,3	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117520,5	100		10,2	100		145,6	100		964,2	100	In marcia
18:30		2,7	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		116881,0	100		10,2	100		145,6	100		966,0	100	In marcia
19:00		4,7	100		0,5	100		0,53	100		2,3	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117817,3	100		10,1	100		145,6	100		971,2	100	In marcia
19:30		3,9	100		0,3	100		0,55	73		2,0	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		118748,0	100		10,3	100		145,8	100		963,0	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,2	100		0,58	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		118534,5	100		10,4	100		146,0	100		959,6	100	In marcia
20:30		4,1	100		0,7	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		118656,3	100		10,5	100		145,8	100		960,8	100	In marcia
21:00		6,7	85		0,6	85		0,52	100		3,8	85		0,24	100		17,4	85		0,7	85		0,3	85		118952,2	100		10,3	85		145,7	100		964,1	100	In marcia
21:30		4,3	78		0,0	78		0,55	73		2,1	78		0,24	100		10,4	78		0,7	78		0,1	78		119086,1	100		10,5	78		145,9	100		960,3	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,0	100		0,74	100		2,1	100		0,24	100		39,3	100		0,7	100		0,5	100		118818,6	100	10,5	100		146,3	100		957,5	100		in Betrieb
01:00		4,7	100		0,0	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		30,2	100		0,7	100		0,4	100		119343,8	100	10,4	100		146,1	100		960,2	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,0	100		0,63	73		3,2	100		0,24	100		21,7	100		0,7	100		0,5	100		119517,9	100	10,4	100		146,0	100		956,4	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,6	100		2,4	100		0,24	94		23,9	100		0,7	100		0,4	100		119368,6	100	10,1	100		146,2	100		968,4	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		0,0	100		0,61	100		2,3	100		0,24	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		121008,8	100	10,5	100		146,1	100		960,6	100		in Betrieb
03:00		3,6	100		0,0	100		0,64	100		2,4	100		0,24	100		31,3	100		0,7	100		0,3	100		120038,5	100	10,2	100		146,3	100		965,3	100		in Betrieb
03:30		3,5	100		0,0	100		0,71	73		2,1	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119470,1	100	10,2	100		146,4	100		963,9	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		0,71	100		2,2	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,5	100		120404,9	100	10,6	100		146,3	100		953,2	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,5	100		119499,2	100	10,3	100		146,3	100		958,8	100		in Betrieb
05:00		4,4	100		0,0	100		0,61	100		3,3	100		0,24	100		18,9	100		0,7	100		0,3	100		120726,4	100	10,5	100		146,2	100		956,8	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,0	100		0,6	73		3,3	100		0,24	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		120486,8	100	10,5	100		146,4	100		956,1	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,24	94		24,2	100		0,7	100		0,4	100		119692,2	100	10,2	100		146,6	100		966,3	100		in Betrieb
06:30		4,9	100		0,1	100		0,94	100		3,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,5	100		120686,4	100	10,3	100		146,7	100		962,4	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,0	100		0,6	100		3,2	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,4	100		121295,1	100	10,6	100		146,3	100		955,6	100		in Betrieb
07:30		3,3	100		0,0	100		0,65	73		3,1	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,4	100		120505,5	100	10,3	100		146,6	100		959,8	100		in Betrieb
08:00		4,0	100		0,0	100		0,85	100		3,3	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		120374,9	100	10,5	100		146,4	100		955,6	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		0,0	100		0,76	100		2,7	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		119673,4	100	10,2	100		146,2	100		966,8	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		0,0	85		0,61	100		2,4	85		0,24	100		29,7	85		0,7	85		0,5	85		119848,5	100	10,1	85		146,3	100		963,5	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,2	79		0,76	73		1,9	79		0,24	100		33,4	79		0,7	79		0,3	79		119513,3	100	10,4	79		146,3	100		956,1	100		in Betrieb
10:00		3,7	100		0,2	100		0,77	100		1,9	100		0,25	94		34,6	100		0,7	100		0,3	100		119356,8	100	10,2	100		146,5	100		961,7	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,3	100		1,05	100		2,0	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,2	100		119866,6	100	10,4	100		146,5	100		955,1	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		0,5	100		1,81	100		2,0	100		0,24	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		119969,0	100	10,3	100		146,7	100		960,9	100		in Betrieb
11:30		3,3	100		0,3	100		0,86	73		1,8	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		119898,9	100	10,4	100		146,5	100		960,1	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,3	100		0,59	100		1,7	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,3	100		120031,7	100	10,5	100		146,4	100		959,5	100		in Betrieb
12:30		6,3	100		0,5	100		0,62	100		2,2	100		0,24	100		20,3	100		0,7	100		0,2	100		119833,6	100	10,4	100		146,1	100		963,1	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,0	100		0,49	100		2,3	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		119001,6	100	10,2	100		146,3	100		967,1	100		in Betrieb
13:30		2,9	100		0,0	100		0,55	73		2,5	100		0,25	100		26,6	100		0,7	100		0,3	100		117984,1	100	10,0	100		146,4	100		967,1	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	95		23,1	100		0,6	100		0,3	100		119425,7	100	10,5	100		146,4	100		953,1	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,1	100		0,61	100		1,9	100		0,24	100		26,9	100		0,6	100		0,2	100		119276,4	100	10,2	100		146,3	100		960,7	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,3	100		0,62	100		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,2	100		119087,2	100	10,2	100		146,5	100		959,8	100		in Betrieb
15:30		6,0	100		1,0	100		0,7	73		2,1	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		119439,1	100	10,4	100		146,3	100		958,6	100		in Betrieb
16:00		5,2	100		0,5	100		0,62	100		1,8	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		118613,0	100	10,6	100		145,6	100		952,0	100		in Betrieb
16:30		4,2	100		0,0	100		0,57	100		2,5	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		117457,2	100	10,3	100		145,8	100		965,1	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,2	100		116887,7	100	10,0	100		145,8	100		969,7	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,2	100		0,59	73		2,4	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,3	100		117557,8	100	10,4	100		145,7	100		961,4	100		in Betrieb
18:00		4,2	100		0,2	100		0,52	100		2,3	100		0,24	94		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117520,5	100	10,2	100		145,6	100		964,2	100		in Betrieb
18:30		2,7	100		0,0	100		0,49	100		1,7	100		0,24	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		116881,0	100	10,2	100		145,6	100		966,0	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		0,5	100		0,53	100		2,3	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		117817,3	100	10,1	100		145,6	100		971,2	100		in Betrieb
19:30		3,9	100		0,3	100		0,55	73		2,0	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		118748,0	100	10,3	100		145,8	100		963,0	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,2	100		0,58	100		1,9	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		118534,5	100	10,4	100		146,0	100		959,6	100		in Betrieb
20:30		4,1	100		0,7	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		118656,3	100	10,5	100		145,8	100		960,8	100		in Betrieb
21:00		6,7	85		0,6	85		0,52	100		3,8	85		0,24	100		17,4	85		0,7	85		0,3	85		118952,2	100	10,3	85		145,7	100		964,1	100		in Betrieb
21:30		4,3	78		0,0	78		0,55	73		2,1	78		0,24	100		10,4	78		0,7	78		0,1	78		119086,1	100	10,5	78		145,9	100		960,3	100		in Betrieb
22:00		3,9	100</																																		