

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		2,84	100		2,6	100		0,24	94		28,2	100		0,5	100		0,2	100		120022,8	100		10,5	100		145,6	100		966,0	100	In marcia
01:00		2,1	100		0,0	100		3,38	100		2,7	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		120650,7	100		10,8	100		145,8	100		959,4	100	In marcia
01:30		2,2	100		0,0	100		2,71	73		2,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		121071,7	100		10,5	100		145,9	100		973,4	100	In marcia
02:00		2,1	100		0,0	100		2,1	100		2,8	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		121101,9	100		10,6	100		146,1	100		969,1	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		1,69	100		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		121378,1	100		10,4	100		146,1	100		971,5	100	In marcia
03:00		2,1	100		0,0	100		1,33	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		121832,8	100		10,6	100		146,6	100		966,9	100	In marcia
03:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		121787,0	100		10,6	100		146,0	100		966,6	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		2,13	100		3,4	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		121566,2	100		10,5	100		145,9	100		970,0	100	In marcia
04:30		2,1	100		0,0	100		2,97	100		2,8	100		0,24	94		20,4	100		0,5	100		0,2	100		120739,2	100		10,6	100		146,0	100		972,2	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		2,38	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		120317,6	100		10,3	100		146,0	100		975,3	100	In marcia
05:30		2,1	100		0,0	100		3,24	73		3,1	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,2	100		120719,7	100		10,6	100		145,7	100		968,6	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,0	100		3,5	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		120600,6	100		10,5	100		145,8	100		969,6	100	In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		4,15	100		2,3	100		0,24	100		36,7	100		0,5	100		0,2	100		120367,5	100		10,3	100		146,0	100		975,7	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		3,98	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		120513,1	100		10,5	100		145,6	100		969,9	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		3,51	73		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		121407,1	100		10,5	100		145,9	100		967,4	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,0	100		4,48	100		5,6	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,2	100		120377,6	100		10,4	100		145,6	100		975,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,0	100		4,32	100		4,6	100		0,23	94		11,4	100		0,6	100		0,1	100		119268,9	100		10,6	100		145,0	100		966,0	100	In marcia
09:00		2,7	85		0,0	85		2,63	100		3,8	85		0,24	100		12,9	85		0,6	85		0,2	85		118720,4	100		10,5	85		145,2	100		971,8	100	In marcia
09:30		2,1	78		0,0	78		3,94	73		3,2	78		0,24	100		25,3	78		0,5	78		0,0	78		118507,4	100		10,4	78		145,2	100		977,1	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,0	100		4,66	100		3,0	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		119682,5	100		10,3	100		146,0	100		975,0	100	In marcia
10:30		2,1	100		0,4	100		13,63	100		3,1	100		0,24	100		44,4	100		0,6	100		0,0	100		120318,5	100		10,3	100		145,8	100		977,3	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,0	100		6,04	100		4,1	100		0,24	100		43,1	100		0,7	100		0,0	100		122432,7	100		10,5	100		146,4	100		969,2	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		6,23	73		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		121774,8	100		10,3	100		146,7	100		970,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,0	100		8,36	100		3,1	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		122357,0	100		10,6	100		146,3	100		970,3	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,0	100		6,73	100		3,1	100		0,24	94		22,3	100		0,6	100		0,0	100		122059,4	100		10,4	100		146,5	100		972,8	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		8,01	100		3,6	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		121979,0	100		10,4	100		146,5	100		965,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		5,97	73		3,4	100		0,24	100		13,2	100		0,5	100		0,0	100		122682,8	100		10,6	100		146,2	100		961,9	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		3,7	100		3,4	100		0,24	100		13,9	100		0,6	100		0,0	100		122943,2	100		10,5	100		146,4	100		967,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		3,71	100		3,9	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		122279,8	100		10,7	100		146,6	100		962,6	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		10,25	100		6,1	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		121799,4	100		10,4	100		146,1	100		969,0	100	In marcia
15:30		2,1	100		0,0	100		6,84	73		4,9	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		121531,2	100		10,5	100		146,1	100		966,3	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,0	100		5,69	100		6,4	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		120861,0	100		10,5	100		145,9	100		966,0	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		8,16	100		4,7	100		0,24	95		27,0	100		0,6	100		0,0	100		120503,9	100		10,5	100		145,8	100		967,7	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,0	100		2,5	100		3,9	100		0,25	100		52,2	100		0,6	100		0,0	100		122766,3	100		11,1	100		147,0	100		931,3	100	In marcia
17:30		2,2	100		0,0	100		2,85	73		2,4	100		0,25	100		46,2	100		0,5	100		0,0	100		126497,4	100		10,8	100		148,1	100		940,0	100	In marcia
18:00		2,2	100		0,0	100		4,28	100		2,4	100		0,26	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		128446,8	100		10,8	100		148,3	100		940,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		4,85	100		3,4	100		0,25	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		123780,4	100		10,6	100		147,0	100		950,9	100	In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		5,31	100		4,2	100		0,24	100		12,8	100		0,6	100		0,0	100		122726,4	100		10,6	100		146,2	100		959,3	100	In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		4,85	73		3,5	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,0	100		122488,9	100		10,5	100		146,8	100		963,3	100	In marcia
20:00		2,1	100		0,0	100		9,7	100		3,7	100		0,24	100		12,3	100		0,5	100		0,0	100		122452,6	100		10,4	100		146,2	100		966,3	100	In marcia
20:30		2,2	100		0,0	100		4,35	100		3,3	100		0,24	94		17,2	100		0,6	100		0,0	100		122843,1	100		10,5	100		146,6	100		962,7	100	In marcia
21:00		2,2	85		0,0	85		5,63	100		3,7	85		0,24	100		20,9	85		0,6	85		0,0	85		121936,5	100		10,8	85		146,5	100		954,5	100	In marcia
21:30		2,3	79		0,0	79		6,66	73		2,6	79		0,24	100		16,7	79		0,6	79		0,3	79		122382,1	100		10,4	79		146,3					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		2,84	100		2,6	100		0,24	94		28,2	100		0,5	100		0,2	100		120022,8	100		10,5	100		145,6	100		966,0	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		3,38	100		2,7	100		0,24	100		20,4	100		0,5	100		0,1	100		120650,7	100		10,8	100		145,8	100		959,4	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		0,0	100		2,71	73		2,4	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,2	100		121071,7	100		10,5	100		145,9	100		973,4	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		2,1	100		2,8	100		0,24	100		24,8	100		0,5	100		0,1	100		121101,9	100		10,6	100		146,1	100		969,1	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		1,69	100		3,0	100		0,24	100		27,3	100		0,5	100		0,3	100		121378,1	100		10,4	100		146,1	100		971,5	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		1,33	100		3,1	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,2	100		121832,8	100		10,6	100		146,6	100		966,9	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		1,53	73		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,2	100		121787,0	100		10,6	100		146,0	100		966,6	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		2,13	100		3,4	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,2	100		121566,2	100		10,5	100		145,9	100		970,0	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		0,0	100		2,97	100		2,8	100		0,24	94		20,4	100		0,5	100		0,2	100		120739,2	100		10,6	100		146,0	100		972,2	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		2,38	100		3,2	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,3	100		120317,6	100		10,3	100		146,0	100		975,3	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		3,24	73		3,1	100		0,24	100		21,2	100		0,5	100		0,2	100		120719,7	100		10,6	100		145,7	100		968,6	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		3,5	100		2,5	100		0,24	100		31,4	100		0,5	100		0,3	100		120600,6	100		10,5	100		145,8	100		969,6	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		4,15	100		2,3	100		0,24	100		36,7	100		0,5	100		0,2	100		120367,5	100		10,3	100		146,0	100		975,7	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		3,98	100		3,1	100		0,24	100		23,5	100		0,5	100		0,2	100		120513,1	100		10,5	100		145,6	100		969,9	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		3,51	73		2,9	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,2	100		121407,1	100		10,5	100		145,9	100		967,4	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,0	100		4,48	100		5,6	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,2	100		120377,6	100		10,4	100		145,6	100		975,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,0	100		4,32	100		4,6	100		0,23	94		11,4	100		0,6	100		0,1	100		119268,9	100		10,6	100		145,0	100		966,0	100		in Betrieb
09:00		2,7	85		0,0	85		2,63	100		3,8	85		0,24	100		12,9	85		0,6	85		0,2	85		118720,4	100		10,5	85		145,2	100		971,8	100		in Betrieb
09:30		2,1	78		0,0	78		3,94	73		3,2	78		0,24	100		25,3	78		0,5	78		0,0	78		118507,4	100		10,4	78		145,2	100		977,1	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,0	100		4,66	100		3,0	100		0,24	100		37,4	100		0,6	100		0,0	100		119682,5	100		10,3	100		146,0	100		975,0	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,4	100		13,63	100		3,1	100		0,24	100		44,4	100		0,6	100		0,0	100		120318,5	100		10,3	100		145,8	100		977,3	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,0	100		6,04	100		4,1	100		0,24	100		43,1	100		0,7	100		0,0	100		122432,7	100		10,5	100		146,4	100		969,2	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		6,23	73		4,2	100		0,25	100		38,3	100		0,6	100		0,0	100		121774,8	100		10,3	100		146,7	100		970,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		0,0	100		8,36	100		3,1	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,0	100		122357,0	100		10,6	100		146,3	100		970,3	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,0	100		6,73	100		3,1	100		0,24	94		22,3	100		0,6	100		0,0	100		122059,4	100		10,4	100		146,5	100		972,8	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		8,01	100		3,6	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,0	100		121979,0	100		10,4	100		146,5	100		965,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		5,97	73		3,4	100		0,24	100		13,2	100		0,5	100		0,0	100		122682,8	100		10,6	100		146,2	100		961,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		3,7	100		3,4	100		0,24	100		13,9	100		0,6	100		0,0	100		122943,2	100		10,5	100		146,4	100		967,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		3,71	100		3,9	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,0	100		122279,8	100		10,7	100		146,6	100		962,6	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		10,25	100		6,1	100		0,24	100		16,8	100		0,5	100		0,0	100		121799,4	100		10,4	100		146,1	100		969,0	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		6,84	73		4,9	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,0	100		121531,2	100		10,5	100		146,1	100		966,3	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		5,69	100		6,4	100		0,24	100		20,8	100		0,6	100		0,0	100		120861,0	100		10,5	100		145,9	100		966,0	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		8,16	100		4,7	100		0,24	95		27,0	100		0,6	100		0,0	100		120503,9	100		10,5	100		145,8	100		967,7	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		2,5	100		3,9	100		0,25	100		52,2	100		0,6	100		0,0	100		122766,3	100		11,1	100		147,0	100		931,3	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		2,85	73		2,4	100		0,25	100		46,2	100		0,5	100		0,0	100		126497,4	100		10,8	100		148,1	100		940,0	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		4,28	100		2,4	100		0,26	100		38,6	100		0,5	100		0,0	100		128446,8	100		10,8	100		148,3	100		940,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		4,85	100		3,4	100		0,25	100		22,1	100		0,5	100		0,0	100		123780,4	100		10,6	100		147,0	100		950,9	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		5,31	100		4,2	100		0,24	100		12,8	100		0,6	100		0,0	100		122726,4	100		10,6	100		146,2	100		959,3	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		4,85	73		3,5	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,0	100		122488,9	100		10,5	100		146,8	100		963,3	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		9,7	100		3,7	100		0,24	100		12,3	100		0,5	100		0,0	100		122452,6	100		10,4	100		146,2	100		966,3	100		in Betrieb
20:30		2,2	100		0,0	100		4,35	100		3,3	100		0,24	94		17,2	100		0,6	100		0,0	100		122843,1	100		10,5	100		146,6	100		962,7	100		in Betrieb
21:00		2,2	85		0,0	85		5,63	100		3,7	85		0,24	100		20,9	85		0,6	85		0,0	85		121936,5	100		10,8	85		146,5	100		954,5	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		0,0	79		6,66	73		2,6	79		0,24	100		16,7																					