

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 13/12/2021

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,1	100	1,3	100	0,81	100	1,4	100	0,23	94	21,4	100	0,5	100	0,3	100	120752,1	100	10,6	100	145,0	100	955,9	100	In marcia
01:00		3,9	100	1,6	100	0,83	100	1,4	100	0,24	100	30,9	100	0,6	100	0,4	100	120440,8	100	10,4	100	145,0	100	962,2	100	In marcia
01:30		4,6	100	1,2	100	0,65	73	1,6	100	0,24	100	29,8	100	0,6	100	0,3	100	121424,1	100	10,6	100	145,4	100	962,5	100	In marcia
02:00		3,9	100	1,1	100	0,6	100	1,4	100	0,23	100	25,0	100	0,6	100	0,2	100	121011,4	100	10,6	100	145,2	100	966,6	100	In marcia
02:30		3,5	100	1,8	100	0,64	100	1,5	100	0,23	100	24,6	100	0,6	100	0,2	100	121721,5	100	10,7	100	145,0	100	961,1	100	In marcia
03:00		3,5	100	1,2	100	0,6	100	1,5	100	0,23	100	21,8	100	0,6	100	0,2	100	121577,8	100	10,6	100	145,0	100	964,3	100	In marcia
03:30		3,8	100	1,2	100	0,6	73	1,6	100	0,23	100	25,7	100	0,6	100	0,1	100	121153,1	100	10,6	100	145,0	100	963,2	100	In marcia
04:00		3,1	100	1,0	100	0,68	100	1,7	100	0,23	100	23,4	100	0,6	100	0,2	100	120108,5	100	10,6	100	144,8	100	962,4	100	In marcia
04:30		3,0	100	1,1	100	0,72	100	1,7	100	0,24	95	28,5	100	0,5	100	0,3	100	119416,5	100	10,5	100	145,1	100	965,1	100	In marcia
05:00		3,4	100	2,2	100	0,76	100	1,8	100	0,23	100	30,9	100	0,6	100	0,3	100	119632,5	100	10,4	100	144,8	100	959,0	100	In marcia
05:30		3,1	100	1,6	100	0,63	73	1,5	100	0,23	100	24,2	100	0,5	100	0,3	100	119690,9	100	10,5	100	144,7	100	961,3	100	In marcia
06:00		4,0	100	1,2	100	0,6	100	1,7	100	0,23	100	17,6	100	0,6	100	0,2	100	120167,3	100	10,5	100	144,7	100	963,2	100	In marcia
06:30		3,7	100	0,8	100	0,6	100	1,9	100	0,24	100	30,3	100	0,6	100	0,3	100	119688,0	100	10,5	100	145,3	100	962,5	100	In marcia
07:00		4,3	100	1,5	100	0,61	100	2,5	100	0,24	100	25,9	100	0,6	100	0,4	100	121003,6	100	10,3	100	145,3	100	969,1	100	In marcia
07:30		3,6	100	1,2	100	0,59	73	2,3	100	0,23	100	20,0	100	0,6	100	0,2	100	122090,4	100	10,6	100	145,0	100	960,9	100	In marcia
08:00		3,0	100	1,0	100	0,68	100	2,1	100	0,23	100	16,9	100	0,6	100	0,2	100	121394,8	100	10,7	100	145,0	100	957,4	100	In marcia
08:30		3,1	100	1,2	100	0,99	100	1,4	100	0,23	95	28,0	100	0,6	100	0,1	100	120876,7	100	10,5	100	145,1	100	962,9	100	In marcia
09:00		3,6	85	1,3	85	0,95	100	1,5	85	0,23	100	27,8	85	0,6	85	0,3	85	120925,5	100	10,5	85	145,1	100	962,1	100	In marcia
09:30		3,9	79	0,9	79	0,68	73	1,5	79	0,23	100	33,1	79	0,6	79	0,2	79	120674,0	100	10,6	79	145,0	100	964,6	100	In marcia
10:00		4,9	100	1,0	100	0,6	100	2,0	100	0,23	100	21,3	100	0,6	100	0,1	100	121285,1	100	10,7	100	144,5	100	959,0	100	In marcia
10:30		4,0	100	0,5	100	0,6	100	2,1	100	0,23	100	13,0	100	0,6	100	0,2	100	120126,2	100	10,8	100	144,3	100	964,4	100	In marcia
11:00		3,6	100	0,4	100	0,61	100	2,1	100	0,23	100	22,5	100	0,6	100	0,2	100	119926,3	100	10,6	100	144,5	100	965,8	100	In marcia
11:30		4,2	100	0,7	100	0,59	73	2,4	100	0,23	100	26,8	100	0,6	100	0,3	100	120504,6	100	10,6	100	144,8	100	963,0	100	In marcia
12:00		3,6	100	0,4	100	0,64	100	3,0	100	0,23	100	29,1	100	0,5	100	0,2	100	120176,1	100	10,6	100	144,8	100	964,2	100	In marcia
12:30		3,9	100	0,5	100	0,63	100	4,3	100	0,23	94	36,2	100	0,6	100	0,2	100	119575,7	100	10,6	100	145,0	100	963,0	100	In marcia
13:00		3,8	100	1,1	100	0,66	100	3,5	100	0,23	100	25,4	100	0,5	100	0,3	100	120659,1	100	10,5	100	145,0	100	970,1	100	In marcia
13:30		3,2	100	0,8	100	0,62	76	2,8	100	0,23	100	30,3	100	0,5	100	0,2	100	120832,5	100	10,7	100	145,1	100	963,0	100	In marcia
14:00		3,2	100	1,5	100	0,69	100	2,1	100	0,23	100	23,4	100	0,5	100	0,2	100	120640,5	100	10,7	100	144,9	100	962,5	100	In marcia
14:30		3,8	100	1,4	100	0,87	100	1,8	100	0,23	100	19,6	100	0,5	100	0,2	100	120167,6	100	10,6	100	144,8	100	968,0	100	In marcia
15:00		3,7	100	1,2	100	0,86	100	1,5	100	0,24	100	30,0	100	0,5	100	0,4	100	119608,8	100	10,4	100	145,1	100	969,4	100	In marcia
15:30		5,3	100	2,0	100	0,71	73	1,7	100	0,23	100	27,3	100	0,5	100	0,2	100	119932,4	100	10,5	100	144,9	100	965,4	100	In marcia
16:00		4,3	100	0,9	100	0,6	100	1,9	100	0,23	100	16,6	100	0,6	100	0,2	100	119781,9	100	10,6	100	144,7	100	962,7	100	In marcia
16:30		3,0	100	0,2	100	0,6	100	2,6	100	0,24	94	21,7	100	0,5	100	0,2	100	120079,1	100	10,4	100	145,1	100	967,3	100	In marcia
17:00		3,5	100	0,7	100	0,64	100	3,2	100	0,24	100	27,9	100	0,5	100	0,2	100	121291,9	100	10,5	100	145,4	100	963,1	100	In marcia
17:30		3,2	100	1,3	100	0,7	73	2,2	100	0,24	100	26,0	100	0,6	100	0,3	100	120634,8	100	10,6	100	145,2	100	964,6	100	In marcia
18:00		3,4	100	0,9	100	0,78	100	2,0	100	0,24	100	27,4	100	0,6	100	0,2	100	119838,6	100	10,6	100	145,3	100	965,0	100	In marcia
18:30		4,3	100	1,4	100	0,9	100	2,2	100	0,23	100	23,6	100	0,5	100	0,3	100	119182,0	100	10,3	100	145,0	100	970,0	100	In marcia
19:00		4,2	100	2,0	100	0,84	100	2,1	100	0,23	100	19,2	100	0,6	100	0,2	100	118123,5	100	10,4	100	144,4	100	970,9	100	In marcia
19:30		3,0	100	0,9	100	0,62	73	1,9	100	0,23	100	26,4	100	0,6	100	0,2	100	117418,4	100	10,2	100	144,4	100	976,2	100	In marcia
20:00		3,4	100	0,9	100	0,8	100	2,2	100	0,24	100	28,8	100	0,5	100	0,2	100	118013,5	100	10,2	100	144,8	100	981,0	100	In marcia
20:30		3,8	100	1,3	100	0,84	100	1,6	100	0,23	94	22,0	100	0,5	100	0,3	100	118621,6	100	10,4	100	144,7	100	975,1	100	In marcia
21:00		4,1	85	1,0	85	0,82	100	1,5	85	0,23	100	24,2	85	0,6	85	0,3	85	117687,7	100	10,3	85	144,4	100	975,5	100	In marcia
21:30		4,5	79	0,8	79	0,72	73	0,6	79	0,23	100	16,4	79	0,6	79	0,1	79	118702,9	100	10,5	79	144,5	100	972,2	100	In marcia
22:00		4,4	100	1,0	100	0,72	100	0,9	100	0,23	100	24,4	100	0,6	100	0,1	100	118836,1	100	10,4	100	144,7	100	973,2	100	In marcia
22:30		4,0	100	0,6	100	0,72	100	0,5	100	0,24	100	26,1	100	0,6	100	0,1	100	119305,2	100	10,5	100	145,0	100	972,1	100	In marcia
23:00		3,9	100	0,6	100	0,75	100	0,9	100	0,23	100	30,4	100	0,6	100	0,0	100	120758,2	100	10,5	100	145,0	100	971,9	100	In marcia
23:30		4,7	100	1,2	100	0,71	73	0,8	100	0,23	100	28,2	100	0,6	100	0,0	100	120968,1	100	10,6	100	145,0	100	967,9	100	In marcia
24:00		6,3	100	0,6	100	0,63	100	1,3	100	0,23	100	18,5	100	0,6	100	0,0	100	120278,4	100	10,6	100	144,6	100	972,6	100	In marcia
MIN		3		0,2		0,59		0,5		0,23		13		0,5		0		117418,4		10,2		144,3		955,9		
MAX		6,3		2,2		0,99		4,3		0,24		36,2		0,6		0,4		122090,4		10,8		145,4		981		
Limite Semiorario		200		60				100		30		400		20		60										
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3		1,8/1,8		0,5		1,6/1,6		0,6/0,6		19,0/21,4		0,4/1,2		0,4/0,2										
% Medie Semiorarie < Soglia 97%		100,00		100,00						10																

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage									
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		3,1	100		1,3	100		0,81	100		1,4	100		0,23	94		21,4	100		0,5	100		0,3	100		120752,1	100	10,6	100	145,0	100	955,9	100	in Betrieb
01:00		3,9	100		1,6	100		0,83	100		1,4	100		0,24	100		30,9	100		0,6	100		0,4	100		120440,8	100	10,4	100	145,0	100	962,2	100	in Betrieb
01:30		4,6	100		1,2	100		0,65	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		121424,1	100	10,6	100	145,4	100	962,5	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		1,1	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,2	100		121011,4	100	10,6	100	145,2	100	966,6	100	in Betrieb
02:30		3,5	100		1,8	100		0,64	100		1,5	100		0,23	100		24,6	100		0,6	100		0,2	100		121721,5	100	10,7	100	145,0	100	961,1	100	in Betrieb
03:00		3,5	100		1,2	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		121577,8	100	10,6	100	145,0	100	964,3	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,2	100		0,6	73		1,6	100		0,23	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		121153,1	100	10,6	100	145,0	100	963,2	100	in Betrieb
04:00		3,1	100		1,0	100		0,68	100		1,7	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		120108,5	100	10,6	100	144,8	100	962,4	100	in Betrieb
04:30		3,0	100		1,1	100		0,72	100		1,7	100		0,24	95		28,5	100		0,5	100		0,3	100		119416,5	100	10,5	100	145,1	100	965,1	100	in Betrieb
05:00		3,4	100		2,2	100		0,76	100		1,8	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,3	100		119632,5	100	10,4	100	144,8	100	959,0	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		1,6	100		0,63	73		1,5	100		0,23	100		24,2	100		0,5	100		0,3	100		119690,9	100	10,5	100	144,7	100	961,3	100	in Betrieb
06:00		4,0	100		1,2	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,2	100		120167,3	100	10,5	100	144,7	100	963,2	100	in Betrieb
06:30		3,7	100		0,8	100		0,6	100		1,9	100		0,24	100		30,3	100		0,6	100		0,3	100		119688,0	100	10,5	100	145,3	100	962,5	100	in Betrieb
07:00		4,3	100		1,5	100		0,61	100		2,5	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		121003,6	100	10,3	100	145,3	100	969,1	100	in Betrieb
07:30		3,6	100		1,2	100		0,59	73		2,3	100		0,23	100		20,0	100		0,6	100		0,2	100		122090,4	100	10,6	100	145,0	100	960,9	100	in Betrieb
08:00		3,0	100		1,0	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		16,9	100		0,6	100		0,2	100		121394,8	100	10,7	100	145,0	100	957,4	100	in Betrieb
08:30		3,1	100		1,2	100		0,99	100		1,4	100		0,23	95		28,0	100		0,6	100		0,1	100		120876,7	100	10,5	100	145,1	100	962,9	100	in Betrieb
09:00		3,6	85		1,3	85		0,95	100		1,5	85		0,23	100		27,8	85		0,6	85		0,3	85		120925,5	100	10,5	85	145,1	100	962,1	100	in Betrieb
09:30		3,9	79		0,9	79		0,68	73		1,5	79		0,23	100		33,1	79		0,6	79		0,2	79		120674,0	100	10,6	79	145,0	100	964,6	100	in Betrieb
10:00		4,9	100		1,0	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,1	100		121285,1	100	10,7	100	144,5	100	959,0	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		0,5	100		0,6	100		2,1	100		0,23	100		13,0	100		0,6	100		0,2	100		120126,2	100	10,8	100	144,3	100	964,4	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		0,4	100		0,61	100		2,1	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,2	100		119926,3	100	10,6	100	144,5	100	965,8	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,7	100		0,59	73		2,4	100		0,23	100		26,8	100		0,6	100		0,3	100		120504,6	100	10,6	100	144,8	100	963,0	100	in Betrieb
12:00		3,6	100		0,4	100		0,64	100		3,0	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,2	100		120176,1	100	10,6	100	144,8	100	964,2	100	in Betrieb
12:30		3,9	100		0,5	100		0,63	100		4,3	100		0,23	94		36,2	100		0,6	100		0,2	100		119575,7	100	10,6	100	145,0	100	963,0	100	in Betrieb
13:00		3,8	100		1,1	100		0,66	100		3,5	100		0,23	100		25,4	100		0,5	100		0,3	100		120659,1	100	10,5	100	145,0	100	970,1	100	in Betrieb
13:30		3,2	100		0,8	100		0,62	76		2,8	100		0,23	100		30,3	100		0,5	100		0,2	100		120832,5	100	10,7	100	145,1	100	963,0	100	in Betrieb
14:00		3,2	100		1,5	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		23,4	100		0,5	100		0,2	100		120640,5	100	10,7	100	144,9	100	962,5	100	in Betrieb
14:30		3,8	100		1,4	100		0,87	100		1,8	100		0,23	100		19,6	100		0,5	100		0,2	100		120167,6	100	10,6	100	144,8	100	968,0	100	in Betrieb
15:00		3,7	100		1,2	100		0,86	100		1,5	100		0,24	100		30,0	100		0,5	100		0,4	100		119608,8	100	10,4	100	145,1	100	969,4	100	in Betrieb
15:30		5,3	100		2,0	100		0,71	73		1,7	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		119932,4	100	10,5	100	144,9	100	965,4	100	in Betrieb
16:00		4,3	100		0,9	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,2	100		119781,9	100	10,6	100	144,7	100	962,7	100	in Betrieb
16:30		3,0	100		0,2	100		0,6	100		2,6	100		0,24	94		21,7	100		0,5	100		0,2	100		120079,1	100	10,4	100	145,1	100	967,3	100	in Betrieb
17:00		3,5	100		0,7	100		0,64	100		3,2	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,2	100		121291,9	100	10,5	100	145,4	100	963,1	100	in Betrieb
17:30		3,2	100		1,3	100		0,7	73		2,2	100		0,24	100		26,0	100		0,6	100		0,3	100		120634,8	100	10,6	100	145,2	100	964,6	100	in Betrieb
18:00		3,4	100		0,9	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		119838,6	100	10,6	100	145,3	100	965,0	100	in Betrieb
18:30		4,3	100		1,4	100		0,9	100		2,2	100		0,23	100		23,6	100		0,5	100		0,3	100		119182,0	100	10,3	100	145,0	100	970,0	100	in Betrieb
19:00		4,2	100		2,0	100		0,84	100		2,1	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,2	100		118123,5	100	10,4	100	144,4	100	970,9	100	in Betrieb
19:30		3,0	100		0,9	100		0,62	73		1,9	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		117418,4	100	10,2	100	144,4	100	976,2	100	in Betrieb
20:00		3,4	100		0,9	100		0,8	100		2,2	100		0,24	100		28,8	100		0,5	100		0,2	100		118013,5	100	10,2	100	144,8	100	981,0	100	in Betrieb
20:30		3,8	100		1,3	100		0,84	100		1,6	100		0,23	94		22,0	100		0,5	100		0,3	100		118621,6	100	10,4	100	144,7	100	975,1	100	in Betrieb
21:00		4,1	85		1,0	85		0,82	100		1,5	85		0,23	100		24,2	85		0,6	85		0,3	85		117687,7	100	10,3	85	144,4	100	975,5	100	in Betrieb
21:30		4,5	79		0,8	79		0,72	73		0,6	79		0,23	100		16,4	79		0,6	79		0,1	79		118702,9	100	10,5	79	144,5	100	972,2	100	in Betrieb
22:00		4,4	100		1,0	100		0,72	100		0,9	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,1	100		118836,1	100	10,4	100	144,7	100	973,2	100	in Betrieb
22:30		4,0	100		0,6	100		0,72	100		0,5	100		0,24	100		26,1	100		0,6	100		0,1	100		119305,2	100	10,5	100	145,0	100	972,1	100	in Betrieb
23:00		3,9																																