

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %			Note	Val.	ID %									
00:30		4,3	100		0,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,0	100		119763,6	100		10,5	100		144,6	100		975,9	100		In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		0,69	100		1,6	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		118963,3	100		10,5	100		144,7	100		971,8	100		In marcia
01:30		3,0	100		0,0	100		0,72	73		1,5	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		119188,0	100		10,5	100		144,6	100		972,7	100		In marcia
02:00		2,7	100		0,0	100		0,93	100		1,1	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,2	100		120126,8	100		10,5	100		145,3	100		966,4	100		In marcia
02:30		2,7	100		0,3	100		1,25	100		1,1	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		120917,7	100		10,7	100		145,6	100		958,5	100		In marcia
03:00		4,4	100		1,1	100		1,41	100		1,2	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		122315,5	100		10,5	100		145,3	100		962,7	100		In marcia
03:30		4,0	100		0,7	100		0,8	73		0,8	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		123319,9	100		10,8	100		145,6	100		960,8	100		In marcia
04:00		5,2	100		1,0	100		0,87	100		1,0	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		122904,7	100		10,6	100		145,4	100		968,8	100		In marcia
04:30		4,4	100		0,8	100		0,72	100		1,3	100		0,23	95		19,3	100		0,5	100		0,1	100		123035,4	100		10,7	100		145,6	100		964,2	100		In marcia
05:00		3,5	100		0,4	100		0,71	100		0,8	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		121510,3	100		10,7	100		145,0	100		966,5	100		In marcia
05:30		3,9	100		0,3	100		0,66	73		1,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		121205,4	100		10,6	100		145,0	100		966,2	100		In marcia
06:00		3,9	100		0,5	100		0,6	100		0,7	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		120262,3	100		10,5	100		144,8	100		973,7	100		In marcia
06:30		4,6	100		0,7	100		0,6	100		1,0	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		120779,8	100		10,5	100		144,8	100		972,3	100		In marcia
07:00		3,9	100		0,4	100		0,6	100		0,7	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		121000,5	100		10,4	100		145,1	100		970,3	100		In marcia
07:30		4,7	100		0,5	100		0,59	73		1,5	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		121018,9	100		10,5	100		145,1	100		966,9	100		In marcia
08:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,1	100		121289,1	100		10,6	100		144,9	100		963,5	100		In marcia
08:30		4,2	100		0,1	100		0,6	100		1,4	100		0,23	94		24,1	100		0,5	100		0,1	100		121484,0	100		10,6	100		145,2	100		966,7	100		In marcia
09:00		3,7	86		0,0	86		0,6	100		1,8	86		0,23	100		24,8	86		0,5	86		0,2	86		121487,6	100		10,6	86		145,1	100		964,4	100		In marcia
09:30		2,8	78		1,2	78		1,07	73		1,5	78		0,23	100		40,7	78		0,6	78		0,5	78		121381,2	100		10,8	78		144,7	100		964,0	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,8	100		0,55	100		2,0	100		0,23	100		45,3	100		0,5	100		0,6	100		120912,5	100		10,6	100		145,1	100		966,9	100		In marcia
10:30		3,3	100		2,1	100		0,55	100		2,6	100		0,23	100		38,7	100		0,5	100		0,6	100		122038,1	100		10,5	100		145,4	100		972,2	100		In marcia
11:00		3,1	100		1,2	100		0,5	100		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,6	100		122646,4	100		10,7	100		145,6	100		964,7	100		In marcia
11:30		3,6	100		1,3	100		0,59	73		2,0	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,6	100		123478,2	100		10,8	100		145,5	100		964,5	100		In marcia
12:00		3,5	100		1,3	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		17,4	100		0,5	100		0,7	100		122856,7	100		10,6	100		145,7	100		967,3	100		In marcia
12:30		3,7	100		1,6	100		0,58	100		2,6	100		0,24	94		18,3	100		0,5	100		0,6	100		122668,6	100		10,6	100		145,5	100		969,8	100		In marcia
13:00		2,4	100		1,1	100		0,52	100		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,7	100		122657,6	100		10,6	100		145,7	100		960,4	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,6	100		0,7	73		2,6	100		0,24	100		20,9	100		0,5	100		0,7	100		123166,8	100		10,6	100		145,9	100		964,3	100		In marcia
14:00		2,9	100		2,1	100		0,73	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,7	100		122228,6	100		10,5	100		145,8	100		963,1	100		In marcia
14:30		3,1	100		1,3	100		0,71	100		2,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,7	100		122465,7	100		10,5	100		145,4	100		966,2	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,0	100		0,63	100		2,1	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,8	100		122137,1	100		10,7	100		145,7	100		959,9	100		In marcia
15:30		3,6	100		1,3	100		0,72	73		2,1	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,6	100		120615,1	100		10,4	100		145,3	100		966,6	100		In marcia
16:00		2,8	100		1,7	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,6	100		120635,2	100		10,5	100		145,5	100		962,2	100		In marcia
16:30		2,9	100		1,3	100		0,8	100		2,6	100		0,24	94		25,9	100		0,5	100		0,7	100		120671,4	100		10,1	100		145,3	100		973,8	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,7	100		0,9	100		2,3	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,7	100		123020,2	100		10,7	100		146,8	100		941,2	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,1	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		122112,9	100		10,4	100		146,7	100		952,9	100		In marcia
18:00		2,7	100		1,0	100		1,32	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,8	100		122229,7	100		10,2	100		145,7	100		964,2	100		In marcia
18:30		2,6	100		0,9	100		1,1	100		1,6	100		0,24	100		13,3	100		0,5	100		0,7	100		122583,6	100		10,5	100		145,6	100		961,4	100		In marcia
19:00		3,1	100		1,3	100		1,12	100		2,1	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,8	100		121970,5	100		10,5	100		146,2	100		958,3	100		In marcia
19:30		3,8	100		2,1	100		0,85	73		1,8	100		0,23	100		14,5	100		0,5	100		0,7	100		122657,5	100		10,7	100		145,6	100		961,6	100		In marcia
20:00		4,2	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,23	100		11,7	100		0,6	100		0,6	100		121789,1	100		10,9	100		144,7	100		959,3	100		In marcia
20:30		2,4	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,24	94		29,7	100		0,5	100		0,7	100		120688,9	100		10,4	100		145,6	100		971,4	100		In marcia
21:00		3,8	84		1,5	84		0,75	100		2,0	84		0,23	100		28,0	84		0,5	84		0,7	84		121134,7	100		10,4	84		145,2	100		973,6	100		In marcia
21:30		3,2	79		0,8	79		0,6	73		1,5	79		0,23	100		31,5	79		0,																		

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage										
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Wert	ID %	Betriebszustand					
00:30		4,3	100		0,0	100		0,6	100		1,6	100		0,23	94		14,4	100		0,6	100		0,0	100		119763,6	100	10,5	100		144,6	100		975,9	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		0,69	100		1,6	100		0,23	100		26,7	100		0,6	100		0,0	100		118963,3	100	10,5	100		144,7	100		971,8	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		0,0	100		0,72	73		1,5	100		0,23	100		34,7	100		0,6	100		0,1	100		119188,0	100	10,5	100		144,6	100		972,7	100	in Betrieb
02:00		2,7	100		0,0	100		0,93	100		1,1	100		0,24	100		36,2	100		0,6	100		0,2	100		120126,8	100	10,5	100		145,3	100		966,4	100	in Betrieb
02:30		2,7	100		0,3	100		1,25	100		1,1	100		0,24	100		35,5	100		0,5	100		0,1	100		120917,7	100	10,7	100		145,6	100		958,5	100	in Betrieb
03:00		4,4	100		1,1	100		1,41	100		1,2	100		0,24	100		27,0	100		0,5	100		0,1	100		122315,5	100	10,5	100		145,3	100		962,7	100	in Betrieb
03:30		4,0	100		0,7	100		0,8	73		0,8	100		0,23	100		18,5	100		0,5	100		0,1	100		123319,9	100	10,8	100		145,6	100		960,8	100	in Betrieb
04:00		5,2	100		1,0	100		0,87	100		1,0	100		0,23	100		18,1	100		0,5	100		0,0	100		122904,7	100	10,6	100		145,4	100		968,8	100	in Betrieb
04:30		4,4	100		0,8	100		0,72	100		1,3	100		0,23	95		19,3	100		0,5	100		0,1	100		123035,4	100	10,7	100		145,6	100		964,2	100	in Betrieb
05:00		3,5	100		0,4	100		0,71	100		0,8	100		0,23	100		19,7	100		0,5	100		0,0	100		121510,3	100	10,7	100		145,0	100		966,5	100	in Betrieb
05:30		3,9	100		0,3	100		0,66	73		1,0	100		0,23	100		22,3	100		0,5	100		0,0	100		121205,4	100	10,6	100		145,0	100		966,2	100	in Betrieb
06:00		3,9	100		0,5	100		0,6	100		0,7	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,1	100		120262,3	100	10,5	100		144,8	100		973,7	100	in Betrieb
06:30		4,6	100		0,7	100		0,6	100		1,0	100		0,23	100		30,9	100		0,5	100		0,0	100		120779,8	100	10,5	100		144,8	100		972,3	100	in Betrieb
07:00		3,9	100		0,4	100		0,6	100		0,7	100		0,23	100		30,7	100		0,5	100		0,2	100		121000,5	100	10,4	100		145,1	100		970,3	100	in Betrieb
07:30		4,7	100		0,5	100		0,59	73		1,5	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,1	100		121018,9	100	10,5	100		145,1	100		966,9	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,1	100		121269,1	100	10,6	100		144,9	100		963,5	100	in Betrieb
08:30		4,2	100		0,1	100		0,6	100		1,4	100		0,23	94		24,1	100		0,5	100		0,1	100		121484,0	100	10,6	100		145,2	100		966,7	100	in Betrieb
09:00		3,7	86		0,0	86		0,6	100		1,8	86		0,23	100		24,8	86		0,5	86		0,2	86		121487,6	100	10,6	86		145,1	100		964,4	100	in Betrieb
09:30		2,8	78		1,2	78		1,07	73		1,5	78		0,23	100		40,7	78		0,6	78		0,5	78		121381,2	100	10,8	78		144,7	100		964,0	100	in Betrieb
10:00		2,4	100		0,8	100		0,55	100		2,0	100		0,23	100		45,3	100		0,5	100		0,6	100		120912,5	100	10,6	100		145,1	100		966,9	100	in Betrieb
10:30		3,3	100		2,1	100		0,55	100		2,6	100		0,23	100		38,7	100		0,5	100		0,6	100		122038,1	100	10,5	100		145,4	100		972,2	100	in Betrieb
11:00		3,1	100		1,2	100		0,5	100		2,0	100		0,24	100		26,3	100		0,5	100		0,6	100		122646,4	100	10,7	100		145,6	100		964,7	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		1,3	100		0,59	73		2,0	100		0,23	100		16,7	100		0,5	100		0,6	100		123478,2	100	10,8	100		145,5	100		964,5	100	in Betrieb
12:00		3,5	100		1,3	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		17,4	100		0,5	100		0,7	100		122856,7	100	10,6	100		145,7	100		967,3	100	in Betrieb
12:30		3,7	100		1,6	100		0,58	100		2,6	100		0,24	94		18,3	100		0,5	100		0,6	100		122668,6	100	10,6	100		145,5	100		969,8	100	in Betrieb
13:00		2,4	100		1,1	100		0,52	100		2,3	100		0,24	100		25,6	100		0,5	100		0,7	100		122657,6	100	10,6	100		145,7	100		960,4	100	in Betrieb
13:30		2,4	100		1,6	100		0,7	73		2,6	100		0,24	100		20,9	100		0,5	100		0,7	100		123166,8	100	10,6	100		145,9	100		964,3	100	in Betrieb
14:00		2,9	100		2,1	100		0,73	100		3,0	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,7	100		122228,6	100	10,5	100		145,8	100		963,1	100	in Betrieb
14:30		3,1	100		1,3	100		0,71	100		2,3	100		0,24	100		27,9	100		0,5	100		0,7	100		122465,7	100	10,5	100		145,4	100		966,2	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		1,0	100		0,63	100		2,1	100		0,24	100		24,3	100		0,5	100		0,8	100		122137,1	100	10,7	100		145,7	100		959,9	100	in Betrieb
15:30		3,6	100		1,3	100		0,72	73		2,1	100		0,24	100		28,3	100		0,5	100		0,6	100		120615,1	100	10,4	100		145,3	100		966,6	100	in Betrieb
16:00		2,8	100		1,7	100		0,8	100		2,3	100		0,24	100		34,3	100		0,5	100		0,6	100		120635,2	100	10,5	100		145,5	100		962,2	100	in Betrieb
16:30		2,9	100		1,3	100		0,8	100		2,6	100		0,24	94		25,9	100		0,5	100		0,7	100		120671,4	100	10,1	100		145,3	100		973,8	100	in Betrieb
17:00		3,0	100		1,7	100		0,9	100		2,3	100		0,25	100		31,9	100		0,5	100		0,7	100		123020,2	100	10,7	100		145,8	100		941,2	100	in Betrieb
17:30		2,8	100		1,1	100		0,78	73		2,9	100		0,25	100		26,8	100		0,5	100		0,7	100		122112,9	100	10,4	100		146,7	100		952,9	100	in Betrieb
18:00		2,7	100		1,0	100		1,32	100		2,6	100		0,24	100		20,7	100		0,5	100		0,8	100		122229,7	100	10,2	100		145,7	100		964,2	100	in Betrieb
18:30		2,6	100		0,9	100		1,1	100		1,6	100		0,24	100		13,3	100		0,5	100		0,7	100		122583,6	100	10,5	100		145,6	100		961,4	100	in Betrieb
19:00		3,1	100		1,3	100		1,12	100		2,1	100		0,24	100		17,2	100		0,5	100		0,8	100		121970,5	100	10,5	100		146,2	100		958,3	100	in Betrieb
19:30		3,8	100		2,1	100		0,85	73		1,8	100		0,23	100		14,5	100		0,5	100		0,7	100		122657,5	100	10,7	100		145,6	100		961,6	100	in Betrieb
20:00		4,2	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,23	100		11,7	100		0,6	100		0,6	100		121789,1	100	10,9	100		144,7	100		959,3	100	in Betrieb
20:30		2,4	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,24	94		29,7	100		0,5	100		0,7	100		120688,9	100	10,4	100		145,6	100		971,4	100	in Betrieb
21:00		3,8	84		1,5	84		0,75	100		2,0	84		0,23	100		28,0	84		0,5	84		0,7	84		121134,7	100	10,4	84		145,2	100		973,6	100	in Betrieb
21:30		3,2	79		0,8	79		0,6	73		1,5	79		0,23	100		31,5	79		0,6	79		0,0	79		120898,2	100	10,7	79		145,2	100		966,9	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		0,7	100		0,6	100		1,9	100		0,23	100		31,6	100		0,5	100		0,0	100		119461										