

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,7	100		1,6	100		0,6	100		2,1	100		0,24	94		18,8	100		0,6	100		0,0	100		122763,6	100		10,5	100		145,7	100		963,5	100	In marcia
01:00		3,4	100		1,4	100		0,61	100		2,6	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		123256,2	100		10,6	100		145,9	100		964,0	100	In marcia
01:30		4,4	100		1,6	100		0,62	73		2,1	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		123285,4	100		10,7	100		145,7	100		961,3	100	In marcia
02:00		3,6	100		0,8	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		122070,7	100		10,6	100		145,6	100		964,3	100	In marcia
02:30		4,3	100		1,2	100		0,82	100		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		121039,5	100		10,4	100		145,4	100		972,7	100	In marcia
03:00		4,7	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		121517,1	100		10,6	100		145,3	100		971,8	100	In marcia
03:30		4,8	100		0,7	100		0,65	73		2,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		121059,8	100		10,6	100		145,3	100		967,4	100	In marcia
04:00		2,9	100		0,0	100		0,54	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		120738,0	100		10,6	100		145,3	100		971,1	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,2	100		0,6	100		1,8	100		0,23	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		120583,8	100		10,4	100		145,0	100		975,5	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,2	100		0,59	100		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		120048,3	100		10,4	100		145,3	100		971,4	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,3	100		0,59	73		2,0	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		120423,3	100		10,4	100		145,5	100		970,6	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,8	100		0,65	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		120767,4	100		10,6	100		144,9	100		967,7	100	In marcia
06:30		4,2	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		120402,7	100		10,5	100		144,7	100		969,6	100	In marcia
07:00		5,4	100		0,4	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		119765,9	100		10,3	100		145,2	100		979,0	100	In marcia
07:30		4,1	100		0,2	100		0,6	73		3,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		120335,1	100		10,5	100		144,9	100		976,3	100	In marcia
08:00		2,5	100		0,1	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		119920,5	100		10,4	100		145,0	100		971,9	100	In marcia
08:30		4,8	100		2,9	100		0,96	100		3,1	100		0,23	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		121482,2	100		10,7	100		144,7	100		969,4	100	In marcia
09:00		2,1	85		0,0	85		0,61	100		3,1	85		0,23	100		23,3	85		0,6	85		0,0	85		122043,7	100		10,7	85		144,9	100		973,9	100	In marcia
09:30		2,2	78		0,0	78		0,63	73		1,9	78		0,23	100		25,3	78		0,6	78		0,4	78		121010,7	100		10,6	78		145,2	100		976,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		120946,6	100		10,7	100		145,2	100		969,0	100	In marcia
10:30		2,8	100		0,3	100		0,93	100		2,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		121705,3	100		10,6	100		145,6	100		967,8	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,7	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		124146,3	100		11,0	100		145,8	100		954,2	100	In marcia
11:30		3,1	100		0,5	100		0,83	73		2,5	100		0,26	100		40,7	100		0,5	100		0,6	100		126155,5	100		10,5	100		147,5	100		949,1	100	In marcia
12:00		2,9	100		0,9	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		123997,1	100		10,5	100		146,0	100		960,7	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,0	100		1,02	100		2,5	100		0,24	94		21,7	100		0,5	100		0,6	100		123894,7	100		10,5	100		146,5	100		958,6	100	In marcia
13:00		7,0	100		1,8	100		1,09	100		2,0	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,6	100		123681,7	100		10,3	100		147,0	100		964,6	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,9	100		0,8	73		2,6	100		0,24	100		13,0	100		0,6	100		0,5	100		124230,3	100		10,7	100		146,3	100		958,7	100	In marcia
14:00		2,7	100		0,4	100		0,87	100		1,9	100		0,24	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		123984,5	100		10,8	100		146,1	100		949,5	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,8	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		122964,2	100		10,6	100		146,1	100		960,6	100	In marcia
15:00		4,0	100		0,9	100		0,97	100		3,6	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,5	100		121743,9	100		10,6	100		145,5	100		961,8	100	In marcia
15:30		2,6	100		0,7	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,5	100		121253,7	100		10,4	100		145,7	100		965,9	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,1	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		40,3	100		0,5	100		0,4	100		122389,4	100		10,5	100		146,0	100		965,3	100	In marcia
16:30		3,2	100		2,1	100		1,15	100		1,4	100		0,24	95		35,7	100		0,5	100		0,4	100		122935,8	100		10,7	100		145,8	100		959,3	100	In marcia
17:00		3,3	100		1,3	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		122153,3	100		10,4	100		145,7	100		968,8	100	In marcia
17:30		2,7	100		1,3	100		0,86	73		1,3	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,6	100		123190,7	100		10,4	100		146,3	100		969,6	100	In marcia
18:00		3,5	100		1,8	100		1,19	100		1,6	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,5	100		123739,1	100		10,6	100		146,0	100		965,0	100	In marcia
18:30		3,4	100		0,9	100		1,12	100		1,8	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,5	100		123423,7	100		10,7	100		145,9	100		961,8	100	In marcia
19:00		5,0	100		0,7	100		0,97	100		1,7	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		122821,3	100		10,5	100		145,7	100		967,7	100	In marcia
19:30		4,7	100		0,3	100		0,62	73		2,0	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,5	100		122562,3	100		10,3	100		145,9	100		973,5	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		122663,0	100		10,6	100		146,0	100		960,9	100	In marcia
20:30		5,6	100		0,2	100		0,6	100		2,6	100		0,23	95		20,4	100		0,6	100		0,5	100		122673,2	100		10,7	100		145,5	100		958,3	100	In marcia
21:00		5,1	86		0,0	86		0,6	100		3,3	86		0,24	100		29,5	86		0,6	86		0,5	86		121870,4	100		10,4	86		145,7	100		963,6	100	In marcia
21:30		3,5	78		0,0	78		0,59	73		2,9	78		0,24	100		25,6	78		0,6	78		0,5	78		122124,1	100		10,5	78		145,7	100		969,0		

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,7	100		1,6	100		0,6	100		2,1	100		0,24	94		18,8	100		0,6	100		0,0	100		122763,6	100		10,5	100		145,7	100		963,5	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		1,4	100		0,61	100		2,6	100		0,24	100		20,0	100		0,5	100		0,0	100		123256,2	100		10,6	100		145,9	100		964,0	100		in Betrieb
01:30		4,4	100		1,6	100		0,62	73		2,1	100		0,23	100		18,2	100		0,6	100		0,0	100		123285,4	100		10,7	100		145,7	100		961,3	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,8	100		0,62	100		1,5	100		0,24	100		20,6	100		0,6	100		0,1	100		122070,7	100		10,6	100		145,6	100		964,3	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		1,2	100		0,82	100		2,2	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,0	100		121039,5	100		10,4	100		145,4	100		972,7	100		in Betrieb
03:00		4,7	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,0	100		121517,1	100		10,6	100		145,3	100		971,8	100		in Betrieb
03:30		4,8	100		0,7	100		0,65	73		2,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,0	100		121059,8	100		10,6	100		145,3	100		967,4	100		in Betrieb
04:00		2,9	100		0,0	100		0,54	100		2,7	100		0,23	100		25,5	100		0,6	100		0,0	100		120738,0	100		10,6	100		145,3	100		971,1	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,2	100		0,6	100		1,8	100		0,23	94		26,3	100		0,6	100		0,0	100		120583,8	100		10,4	100		145,0	100		975,5	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,2	100		0,59	100		2,0	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,0	100		120048,3	100		10,4	100		145,3	100		971,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,3	100		0,59	73		2,0	100		0,24	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		120423,3	100		10,4	100		145,5	100		970,6	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,8	100		0,65	100		2,2	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		120767,4	100		10,6	100		144,9	100		967,7	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,0	100		120402,7	100		10,5	100		144,7	100		969,6	100		in Betrieb
07:00		5,4	100		0,4	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		27,2	100		0,6	100		0,0	100		119765,9	100		10,3	100		145,2	100		979,0	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		0,2	100		0,6	73		3,5	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,0	100		120335,1	100		10,5	100		144,9	100		976,3	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,1	100		0,72	100		3,2	100		0,24	100		25,1	100		0,6	100		0,1	100		119920,5	100		10,4	100		145,0	100		971,9	100		in Betrieb
08:30		4,8	100		2,9	100		0,96	100		3,1	100		0,23	94		26,1	100		0,6	100		0,0	100		121482,2	100		10,7	100		144,7	100		969,4	100		in Betrieb
09:00		2,1	85		0,0	85		0,61	100		3,1	85		0,23	100		23,3	85		0,6	85		0,0	85		122043,7	100		10,7	85		144,9	100		973,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,0	78		0,63	73		1,9	78		0,23	100		25,3	78		0,6	78		0,4	78		121010,7	100		10,6	78		145,2	100		976,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,1	100		0,75	100		2,2	100		0,23	100		26,4	100		0,6	100		0,4	100		120946,6	100		10,7	100		145,2	100		969,0	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		0,3	100		0,93	100		2,5	100		0,24	100		33,3	100		0,5	100		0,3	100		121705,3	100		10,6	100		145,6	100		967,8	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,7	100		0,89	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,3	100		124146,3	100		11,0	100		145,8	100		954,2	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		0,5	100		0,83	73		2,5	100		0,26	100		40,7	100		0,5	100		0,6	100		126155,5	100		10,5	100		147,5	100		949,1	100		in Betrieb
12:00		2,9	100		0,9	100		1,01	100		2,0	100		0,24	100		22,9	100		0,5	100		0,5	100		123997,1	100		10,5	100		146,0	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,0	100		1,02	100		2,5	100		0,24	94		21,7	100		0,5	100		0,6	100		123894,7	100		10,5	100		146,5	100		958,6	100		in Betrieb
13:00		7,0	100		1,8	100		1,09	100		2,0	100		0,25	100		21,5	100		0,5	100		0,6	100		123681,7	100		10,3	100		147,0	100		964,6	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,9	100		0,8	73		2,6	100		0,24	100		13,0	100		0,6	100		0,5	100		124230,3	100		10,7	100		146,3	100		958,7	100		in Betrieb
14:00		2,7	100		0,4	100		0,87	100		1,9	100		0,24	100		13,6	100		0,5	100		0,6	100		123984,5	100		10,8	100		146,1	100		949,5	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,8	100		1,16	100		2,2	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,5	100		122964,2	100		10,6	100		146,1	100		960,6	100		in Betrieb
15:00		4,0	100		0,9	100		0,97	100		3,6	100		0,24	100		16,4	100		0,6	100		0,5	100		121743,9	100		10,6	100		145,5	100		961,8	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,7	100		0,75	73		1,7	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,5	100		121253,7	100		10,4	100		145,7	100		965,9	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,1	100		0,88	100		1,7	100		0,24	100		40,3	100		0,5	100		0,4	100		122389,4	100		10,5	100		146,0	100		965,3	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		2,1	100		1,15	100		1,4	100		0,24	95		35,7	100		0,5	100		0,4	100		122935,8	100		10,7	100		145,8	100		959,3	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		1,3	100		0,78	100		2,0	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,5	100		122153,3	100		10,4	100		145,7	100		968,8	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		1,3	100		0,86	73		1,3	100		0,24	100		29,8	100		0,5	100		0,6	100		123190,7	100		10,4	100		146,3	100		969,6	100		in Betrieb
18:00		3,5	100		1,8	100		1,19	100		1,6	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,5	100		123739,1	100		10,6	100		146,0	100		965,0	100		in Betrieb
18:30		3,4	100		0,9	100		1,12	100		1,8	100		0,24	100		18,0	100		0,5	100		0,5	100		123423,7	100		10,7	100		145,9	100		961,8	100		in Betrieb
19:00		5,0	100		0,7	100		0,97	100		1,7	100		0,24	100		17,1	100		0,6	100		0,5	100		122821,3	100		10,5	100		145,7	100		967,7	100		in Betrieb
19:30		4,7	100		0,3	100		0,62	73		2,0	100		0,24	100		22,4	100		0,6	100		0,5	100		122562,3	100		10,3	100		145,9	100		973,5	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,4	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		19,4	100		0,6	100		0,3	100		122663,0	100		10,6	100		146,0	100		960,9	100		in Betrieb
20:30		5,6	100		0,2	100		0,6	100		2,6	100		0,23	95		20,4	100		0,6	100		0,5	100		122673,2	100		10,7	100		145,5	100		958,3	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		0,0	86		0,6	100		3,3	86		0,24	100		29,5	86		0,6	86		0,5	86		121870,4	100		10,4	86		145,7	100		963,6	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,0	78		0,59	73		2,9	78		0,24	100		25,6																					