

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		4,3	100		1,2	100		0,63	100		1,6	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		0,3	100		122226,9	100		10,5	100		146,0	100		977,4	100	In marcia
01:00		2,8	100		0,6	100		0,61	100		1,7	100		0,24	95		25,6	100		0,6	100		0,3	100		120836,2	100		10,7	100		145,4	100		970,4	100	In marcia
01:30		3,0	100		1,2	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		0,3	100		120266,5	100		10,3	100		145,7	100		981,0	100	In marcia
02:00		3,9	100		1,4	100		0,74	100		2,0	100		0,24	100		41,3	100		0,6	100		0,3	100		120705,9	100		10,3	100		146,5	100		977,1	100	In marcia
02:30		5,4	100		1,4	100		0,74	100		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		0,1	100		122308,3	100		10,5	100		146,0	100		973,9	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,7	100		0,7	100		1,5	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		121689,2	100		10,4	100		145,8	100		974,8	100	In marcia
03:30		3,8	100		1,0	100		0,62	73		1,2	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		0,3	100		120465,6	100		10,5	100		145,7	100		972,2	100	In marcia
04:00		5,6	100		0,7	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,4	100		119664,2	100		10,2	100		145,9	100		976,7	100	In marcia
04:30		4,2	100		0,1	100		0,6	100		3,0	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		0,4	100		119964,9	100		9,9	100		146,6	100		994,6	100	In marcia
05:00		3,0	100		0,2	100		0,7	100		2,4	100		0,24	94		29,8	100		0,6	100		0,4	100		122161,8	100		10,4	100		146,7	100		973,0	100	In marcia
05:30		3,1	100		0,9	100		0,62	73		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		121435,9	100		10,3	100		146,4	100		968,4	100	In marcia
06:00		4,1	100		1,0	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,3	100		122205,7	100		10,2	100		145,9	100		980,6	100	In marcia
06:30		4,8	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		0,4	100		123722,5	100		10,3	100		146,4	100		976,8	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,7	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		0,5	100		123730,1	100		10,5	100		146,6	100		967,1	100	In marcia
07:30		4,0	100		0,4	100		0,6	73		1,5	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		0,4	100		124134,3	100		10,5	100		146,5	100		965,3	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,5	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		124193,2	100		10,4	100		146,6	100		969,5	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,4	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		0,3	100		124070,9	100		10,6	100		146,4	100		967,1	100	In marcia
09:00		4,3	84		0,4	84		0,6	100		1,4	84		0,24	94		31,3	84		0,6	84		0,4	84		122811,6	100		10,6	84		146,1	100		965,8	100	In marcia
09:30		4,5	79		0,4	79		0,57	73		2,0	79		0,24	100		40,5	79		0,6	79		0,4	79		121876,9	100		10,7	79		146,2	100		969,4	100	In marcia
10:00		4,6	100		0,5	100		0,55	100		2,2	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,3	100		121998,5	100		10,5	100		145,8	100		977,2	100	In marcia
10:30		4,0	100		0,4	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		0,3	100		121249,4	100		10,6	100		145,7	100		976,6	100	In marcia
11:00		3,6	100		0,1	100		0,51	100		2,4	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		0,3	100		120607,9	100		10,6	100		145,4	100		975,3	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,0	100		0,55	73		2,5	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		119342,6	100		10,4	100		145,7	100		979,3	100	In marcia
12:00		4,4	100		0,6	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,4	100		119378,7	100		10,3	100		145,8	100		983,3	100	In marcia
12:30		3,8	100		0,4	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,4	100		119718,8	100		10,3	100		145,7	100		983,0	100	In marcia
13:00		3,9	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,24	94		29,8	100		0,5	100		0,2	100		120742,8	100		10,6	100		145,7	100		973,8	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,5	100		0,62	73		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		120854,6	100		10,7	100		145,8	100		972,0	100	In marcia
14:00		3,7	100		0,3	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		0,4	100		119024,9	100		10,3	100		145,6	100		979,3	100	In marcia
14:30		4,0	100		0,5	100		0,62	100		1,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		0,3	100		119626,4	100		10,3	100		145,7	100		984,6	100	In marcia
15:00		4,4	100		0,6	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		0,3	100		120436,5	100		10,6	100		145,8	100		976,1	100	In marcia
15:30		4,8	100		0,7	100		0,59	73		2,2	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		0,3	100		120199,9	100		10,7	100		145,6	100		974,6	100	In marcia
16:00		3,8	100		0,6	100		0,63	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,3	100		118676,9	100		10,4	100		145,2	100		981,3	100	In marcia
16:30		2,7	100		0,3	100		0,61	100		2,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		0,3	100		118632,0	100		10,5	100		145,3	100		980,1	100	In marcia
17:00		3,1	100		0,5	100		0,75	100		2,1	100		0,24	94		33,7	100		0,5	100		0,3	100		118131,9	100		10,3	100		145,3	100		984,4	100	In marcia
17:30		4,8	100		0,6	100		0,69	73		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		0,3	100		118927,8	100		10,3	100		145,6	100		982,4	100	In marcia
18:00		4,4	100		0,4	100		0,73	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		120091,0	100		10,4	100		145,8	100		976,1	100	In marcia
18:30		4,1	100		1,0	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		0,3	100		120707,4	100		10,5	100		145,8	100		978,1	100	In marcia
19:00		3,7	100		0,8	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,5	100		0,3	100		120177,8	100		10,6	100		145,5	100		976,2	100	In marcia
19:30		3,5	100		0,5	100		0,61	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		0,4	100		119947,1	100		10,4	100		145,9	100		980,5	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,4	100		0,97	100		2,0	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,4	100		120169,2	100		10,4	100		146,1	100		978,9	100	In marcia
20:30		4,7	100		2,2	100		1,33	100		2,2	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		0,3	100		120464,2	100		10,4	100		145,8	100		985,5	100	In marcia
21:00		3,3	86		0,9	86		0,85	100		1,9	86		0,24	95		15,9	86		0,5	86		0,3	86		120568,5	100		10,8	86		145,5	100		973,7	100	In marcia
21:30		4,6	78		1,0	78		0,67	73		3,2	78		0,24	100		19,7	78		0,6	78		0,5	78		119323,4	100		10,3	78		145,5	100		981,		

# MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 28/12/2021

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage						
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand		
00:30		4,3	100		1,2	100		0,63	100		1,6	100		0,24	100		22,1	100		0,6	100		10,5	100		146,0	100		977,4	100	in Betrieb
01:00		2,8	100		0,6	100		0,61	100		1,7	100		0,24	95		25,6	100		0,6	100		10,7	100		145,4	100		970,4	100	in Betrieb
01:30		3,0	100		1,2	100		0,61	73		1,5	100		0,24	100		33,7	100		0,6	100		10,3	100		145,7	100		981,0	100	in Betrieb
02:00		3,9	100		1,4	100		0,74	100		2,0	100		0,24	100		41,3	100		0,6	100		10,3	100		146,5	100		977,1	100	in Betrieb
02:30		5,4	100		1,4	100		0,74	100		1,9	100		0,24	100		20,3	100		0,6	100		10,5	100		146,0	100		973,9	100	in Betrieb
03:00		3,3	100		0,7	100		0,7	100		1,5	100		0,24	100		17,4	100		0,6	100		10,4	100		145,8	100		974,8	100	in Betrieb
03:30		3,8	100		1,0	100		0,62	73		1,2	100		0,24	100		18,1	100		0,6	100		10,5	100		145,7	100		972,2	100	in Betrieb
04:00		5,6	100		0,7	100		0,6	100		2,1	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		10,2	100		145,9	100		976,7	100	in Betrieb
04:30		4,2	100		0,1	100		0,6	100		3,0	100		0,25	100		34,5	100		0,6	100		9,9	100		146,6	100		994,6	100	in Betrieb
05:00		3,0	100		0,2	100		0,7	100		2,4	100		0,24	94		29,8	100		0,6	100		10,4	100		146,7	100		973,0	100	in Betrieb
05:30		3,1	100		0,9	100		0,62	73		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		10,3	100		146,4	100		968,4	100	in Betrieb
06:00		4,1	100		1,0	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		10,2	100		145,9	100		980,6	100	in Betrieb
06:30		4,8	100		1,1	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		27,2	100		0,5	100		10,3	100		146,4	100		976,8	100	in Betrieb
07:00		4,3	100		0,7	100		0,6	100		1,4	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		10,5	100		146,6	100		967,1	100	in Betrieb
07:30		4,0	100		0,4	100		0,6	73		1,5	100		0,24	100		25,2	100		0,6	100		10,5	100		146,5	100		965,3	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		0,5	100		0,6	100		1,7	100		0,24	100		25,9	100		0,6	100		10,4	100		146,6	100		969,5	100	in Betrieb
08:30		4,1	100		0,4	100		0,6	100		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,6	100		10,6	100		146,4	100		967,1	100	in Betrieb
09:00		4,3	84		0,4	84		0,6	100		1,4	84		0,24	94		31,3	84		0,6	84		10,6	84		146,1	100		965,8	100	in Betrieb
09:30		4,5	79		0,4	79		0,57	73		2,0	79		0,24	100		40,5	79		0,6	79		10,7	79		146,2	100		969,4	100	in Betrieb
10:00		4,6	100		0,5	100		0,55	100		2,2	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		10,5	100		145,8	100		977,2	100	in Betrieb
10:30		4,0	100		0,4	100		0,56	100		2,1	100		0,24	100		29,8	100		0,6	100		10,6	100		145,7	100		976,6	100	in Betrieb
11:00		3,6	100		0,1	100		0,51	100		2,4	100		0,24	100		16,5	100		0,6	100		10,6	100		145,4	100		975,3	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		0,0	100		0,55	73		2,5	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		10,4	100		145,7	100		979,3	100	in Betrieb
12:00		4,4	100		0,6	100		0,62	100		2,3	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		10,3	100		145,8	100		983,3	100	in Betrieb
12:30		3,8	100		0,4	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		10,4	100		145,7	100		983,0	100	in Betrieb
13:00		3,9	100		0,5	100		0,61	100		2,0	100		0,24	94		29,8	100		0,5	100		10,6	100		145,7	100		973,8	100	in Betrieb
13:30		3,9	100		0,5	100		0,62	73		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,6	100		10,7	100		145,8	100		972,0	100	in Betrieb
14:00		3,7	100		0,3	100		0,6	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,5	100		10,3	100		145,6	100		979,3	100	in Betrieb
14:30		4,0	100		0,5	100		0,62	100		1,9	100		0,24	100		28,9	100		0,5	100		10,3	100		145,7	100		984,6	100	in Betrieb
15:00		4,4	100		0,6	100		0,6	100		2,0	100		0,24	100		18,6	100		0,6	100		10,6	100		145,8	100		976,1	100	in Betrieb
15:30		4,8	100		0,7	100		0,59	73		2,2	100		0,24	100		16,3	100		0,6	100		10,7	100		145,6	100		974,6	100	in Betrieb
16:00		3,8	100		0,6	100		0,63	100		2,3	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		10,4	100		145,2	100		981,3	100	in Betrieb
16:30		2,7	100		0,3	100		0,61	100		2,4	100		0,24	100		31,7	100		0,6	100		10,5	100		145,3	100		980,1	100	in Betrieb
17:00		3,1	100		0,5	100		0,75	100		2,1	100		0,24	94		33,7	100		0,5	100		10,3	100		145,3	100		984,4	100	in Betrieb
17:30		4,8	100		0,6	100		0,69	73		2,2	100		0,24	100		32,2	100		0,5	100		10,3	100		145,6	100		982,4	100	in Betrieb
18:00		4,4	100		0,4	100		0,73	100		2,6	100		0,24	100		28,8	100		0,6	100		10,4	100		145,8	100		976,1	100	in Betrieb
18:30		4,1	100		1,0	100		0,82	100		2,4	100		0,24	100		23,7	100		0,5	100		10,5	100		145,8	100		978,1	100	in Betrieb
19:00		3,7	100		0,8	100		0,74	100		2,4	100		0,24	100		17,6	100		0,5	100		10,6	100		145,5	100		976,2	100	in Betrieb
19:30		3,5	100		0,5	100		0,61	73		2,4	100		0,24	100		22,0	100		0,6	100		10,4	100		145,9	100		980,5	100	in Betrieb
20:00		2,6	100		0,4	100		0,97	100		2,0	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		10,4	100		146,1	100		978,9	100	in Betrieb
20:30		4,7	100		2,2	100		1,33	100		2,2	100		0,24	100		16,7	100		0,6	100		10,4	100		145,8	100		985,5	100	in Betrieb
21:00		3,3	86		0,9	86		0,85	100		1,9	86		0,24	95		15,9	86		0,5	86		10,8	86		145,5	100		973,7	100	in Betrieb
21:30		4,6	78		1,0	78		0,67	73		3,2	78		0,24	100		19,7	78		0,6	78		10,3	78		145,5	100		981,7	100	in Betrieb
22:00		3,7	100		0,8	100		0,6	100		2,8	100		0,24	100		23,2	100		0,6	100		10,3	100		145,7	100		981,1	100	in Betrieb
22:30		3,0	100		0,6	100		0,6	100		3,3	100		0,24	100		36,3	100		0,5	100		10,2	100		146,1	100		981,1	100	in Betrieb
23:00		2,8	100		1,0	100		0,8	100		3,3	100		0,24	100		35,3	100		0,5	100		10,1	100		146,6	100		984,0	100	in Betrieb
23:30		3,9	100		1,5	100		0,86	73		2,8	100		0,24	100		21,7	100		0,5	100		10,6	100		146,0	100		972,8	100	in Betrieb
24:00		4,0	100		1,2	100		0,67	100		3,1	100		0,24	100		19,5	100		0,5	100		10,5	100		145,9	100		975,1	100	in Betrieb
MIN		2,6			0			0,51			1,2			0,24			15,9			0,5		0,1			9,9			145,2		965,3	
MAX		5,6			2,2			1,33			3,3			0,25			41,3			0,6		0,6			10,8			146,7		994,6	
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2		0,4/0,2									
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00																													