

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 01/01/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,5	100		0,8	100		0,73	100		0,8	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		103581,2	100		10,5	100		141,6	100		951,7	100	In marcia
01:00		4,9	100		0,6	100		0,65	100		1,1	100		0,23	94		22,1	100		0,6	100		0,5	100		103781,8	100		10,6	100		141,3	100		951,1	100	In marcia
01:30		4,7	100		0,3	100		0,61	73		1,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		103519,6	100		10,6	100		141,2	100		953,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,3	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		103763,8	100		10,5	100		141,3	100		956,6	100	In marcia
02:30		3,9	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		103691,1	100		10,7	100		141,4	100		953,1	100	In marcia
03:00		3,3	100		0,1	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		103077,6	100		10,6	100		141,3	100		954,1	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,3	100		0,59	73		1,1	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		102849,3	100		10,5	100		141,6	100		958,5	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,3	100		0,62	100		1,4	100		0,23	100		34,8	100		0,6	100		0,7	100		102893,5	100		10,3	100		142,0	100		964,4	100	In marcia
04:30		4,0	100		0,4	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		42,2	100		0,6	100		0,7	100		105743,5	100		10,6	100		142,3	100		948,7	100	In marcia
05:00		3,6	100		0,7	100		0,66	100		1,1	100		0,23	95		37,6	100		0,6	100		0,6	100		106503,4	100		10,7	100		142,3	100		946,6	100	In marcia
05:30		4,4	100		0,8	100		0,62	73		0,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		106785,7	100		11,0	100		142,1	100		947,4	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,5	100		0,82	100		1,1	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		105688,9	100		10,6	100		142,0	100		951,5	100	In marcia
06:30		4,1	100		0,6	100		0,99	100		0,9	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,6	100		105848,7	100		10,8	100		142,1	100		953,6	100	In marcia
07:00		4,3	100		0,7	100		1,06	100		0,8	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,6	100		105411,2	100		10,7	100		141,9	100		951,5	100	In marcia
07:30		3,7	100		0,3	100		0,68	73		1,0	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,5	100		105285,1	100		10,6	100		141,6	100		955,9	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,4	100		0,66	100		1,5	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,6	100		106001,5	100		10,7	100		142,0	100		950,3	100	In marcia
08:30		4,2	100		0,8	100		0,78	100		1,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,6	100		105627,2	100		10,7	100		141,9	100		952,8	100	In marcia
09:00		4,3	84		0,6	84		0,64	100		1,0	84		0,23	94		22,6	84		0,6	84		0,6	84		106336,5	100		10,9	84		142,1	100		945,7	100	In marcia
09:30		5,0	79		0,4	79		0,63	73		1,6	79		0,24	100		43,4	79		0,6	79		0,4	79		106628,9	100		10,6	79		142,7	100		960,1	100	In marcia
10:00		3,5	100		0,4	100		0,72	100		1,3	100		0,23	100		34,9	100		0,6	100		0,3	100		107583,7	100		11,0	100		142,3	100		948,1	100	In marcia
10:30		3,7	100		0,3	100		0,6	100		1,2	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,3	100		107543,3	100		10,8	100		142,8	100		955,4	100	In marcia
11:00		4,2	100		1,0	100		0,62	100		1,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		108446,2	100		11,0	100		142,5	100		944,8	100	In marcia
11:30		4,0	100		0,6	100		0,67	73		1,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		107018,2	100		11,1	100		142,4	100		940,2	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,3	100		0,69	100		1,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		107159,9	100		10,8	100		142,4	100		947,5	100	In marcia
12:30		3,6	100		0,0	100		0,63	100		1,4	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,3	100		107167,5	100		11,1	100		142,6	100		942,7	100	In marcia
13:00		3,3	100		0,2	100		0,82	100		1,3	100		0,23	94		18,4	100		0,5	100		0,3	100		107450,6	100		10,9	100		141,8	100		946,8	100	In marcia
13:30		4,3	100		0,8	100		0,7	73		1,3	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,2	100		107649,6	100		11,0	100		142,1	100		944,6	100	In marcia
14:00		5,0	100		0,6	100		0,61	100		1,4	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,3	100		107346,4	100		10,9	100		142,2	100		951,9	100	In marcia
14:30		3,6	100		0,2	100		0,6	100		1,1	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		106543,8	100		11,0	100		142,1	100		947,7	100	In marcia
15:00		3,5	100		0,2	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		106023,6	100		11,0	100		142,0	100		947,2	100	In marcia
15:30		3,9	100		0,4	100		0,59	73		1,2	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,4	100		106188,0	100		10,9	100		142,6	100		951,1	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,7	100		0,6	100		1,1	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		106323,1	100		11,0	100		141,9	100		953,4	100	In marcia
16:30		3,7	100		0,5	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		105143,6	100		10,9	100		142,4	100		952,6	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,5	100		0,6	100		1,3	100		0,23	94		31,2	100		0,6	100		0,3	100		105332,4	100		10,7	100		142,1	100		955,2	100	In marcia
17:30		3,9	100		1,2	100		0,59	73		1,1	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		105421,6	100		10,8	100		142,1	100		954,1	100	In marcia
18:00		5,3	100		0,8	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		105370,9	100		11,0	100		141,8	100		954,0	100	In marcia
18:30		4,8	100		0,3	100		0,5	100		1,6	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		104874,0	100		10,9	100		141,4	100		954,8	100	In marcia
19:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		103987,6	100		10,6	100		141,9	100		960,4	100	In marcia
19:30		3,0	100		0,0	100		0,56	73		1,5	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		104960,7	100		10,5	100		142,5	100		955,7	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,4	100		0,77	100		1,1	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		105784,1	100		10,8	100		141,7	100		949,0	100	In marcia
20:30		5,0	100		1,1	100		0,92	100		1,1	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		105843,4	100		10,9	100		141,7	100		945,5	100	In marcia
21:00		3,7	86		0,4	86		0,76	100		1,2	86		0,23	94		25,5	86		0,6	86		0,3	86		106107,7	100		11,0	86		142,0	100		947,3	100	In marcia
21:30		3,3	78		0,7	78		0,67	73		0,9	78		0,23	100		32,7	78		0,6	78		0,3	78		104962,5	100		10,8	78		142,0	100		951,9	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,8	100		0,73	100		0,8	100		0,23	100		29,6	100		0,6	100		0,5	100		103581,2	100	10,5	100		141,6	100		951,7	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,6	100		0,65	100		1,1	100		0,23	94		22,1	100		0,6	100		0,5	100		103781,8	100	10,6	100		141,3	100		951,1	100		in Betrieb
01:30		4,7	100		0,3	100		0,61	73		1,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,5	100		103519,6	100	10,6	100		141,2	100		953,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,3	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,5	100		103763,8	100	10,5	100		141,3	100		956,6	100		in Betrieb
02:30		3,9	100		0,3	100		0,6	100		1,5	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,5	100		103691,1	100	10,7	100		141,4	100		953,1	100		in Betrieb
03:00		3,3	100		0,1	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		103077,6	100	10,6	100		141,3	100		954,1	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		0,3	100		0,59	73		1,1	100		0,23	100		26,6	100		0,6	100		0,6	100		102849,3	100	10,5	100		141,6	100		958,5	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,3	100		0,62	100		1,4	100		0,23	100		34,8	100		0,6	100		0,7	100		102893,5	100	10,3	100		142,0	100		964,4	100		in Betrieb
04:30		4,0	100		0,4	100		0,6	100		1,4	100		0,23	100		42,2	100		0,6	100		0,7	100		105743,5	100	10,6	100		142,3	100		948,7	100		in Betrieb
05:00		3,6	100		0,7	100		0,66	100		1,1	100		0,23	95		37,6	100		0,6	100		0,6	100		106503,4	100	10,7	100		142,3	100		946,6	100		in Betrieb
05:30		4,4	100		0,8	100		0,62	73		0,9	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,6	100		106785,7	100	11,0	100		142,1	100		947,4	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,5	100		0,82	100		1,1	100		0,23	100		21,7	100		0,6	100		0,6	100		105688,9	100	10,6	100		142,0	100		951,5	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,6	100		0,99	100		0,9	100		0,23	100		22,5	100		0,6	100		0,6	100		105848,7	100	10,8	100		142,1	100		953,6	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		0,7	100		1,06	100		0,8	100		0,23	100		19,9	100		0,6	100		0,6	100		105411,2	100	10,7	100		141,9	100		951,5	100		in Betrieb
07:30		3,7	100		0,3	100		0,68	73		1,0	100		0,23	100		16,6	100		0,6	100		0,5	100		105285,1	100	10,6	100		141,6	100		955,9	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,4	100		0,66	100		1,5	100		0,23	100		19,4	100		0,6	100		0,6	100		106001,5	100	10,7	100		142,0	100		950,3	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		0,8	100		0,78	100		1,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,6	100		105627,2	100	10,7	100		141,9	100		952,8	100		in Betrieb
09:00		4,3	84		0,6	84		0,64	100		1,0	84		0,23	94		22,6	84		0,6	84		0,6	84		106336,5	100	10,9	84		142,1	100		945,7	100		in Betrieb
09:30		5,0	79		0,4	79		0,63	73		1,6	79		0,24	100		43,4	79		0,6	79		0,4	79		106628,9	100	10,6	79		142,7	100		960,1	100		in Betrieb
10:00		3,5	100		0,4	100		0,72	100		1,3	100		0,23	100		34,9	100		0,6	100		0,3	100		107583,7	100	11,0	100		142,3	100		948,1	100		in Betrieb
10:30		3,7	100		0,3	100		0,6	100		1,2	100		0,24	100		33,3	100		0,6	100		0,3	100		107543,3	100	10,8	100		142,8	100		955,4	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		1,0	100		0,62	100		1,1	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,3	100		108446,2	100	11,0	100		142,5	100		944,8	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		0,6	100		0,67	73		1,2	100		0,24	100		25,0	100		0,6	100		0,3	100		107018,2	100	11,1	100		142,4	100		940,2	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,3	100		0,69	100		1,3	100		0,23	100		23,6	100		0,6	100		0,2	100		107159,9	100	10,8	100		142,4	100		947,5	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		0,0	100		0,63	100		1,4	100		0,24	100		14,7	100		0,6	100		0,3	100		107167,5	100	11,1	100		142,6	100		942,7	100		in Betrieb
13:00		3,3	100		0,2	100		0,82	100		1,3	100		0,23	94		18,4	100		0,5	100		0,3	100		107450,6	100	10,9	100		141,8	100		946,8	100		in Betrieb
13:30		4,3	100		0,8	100		0,7	73		1,3	100		0,23	100		15,7	100		0,5	100		0,2	100		107649,6	100	11,0	100		142,1	100		944,6	100		in Betrieb
14:00		5,0	100		0,6	100		0,61	100		1,4	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,3	100		107346,4	100	10,9	100		142,2	100		951,9	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		0,2	100		0,6	100		1,1	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		106543,8	100	11,0	100		142,1	100		947,7	100		in Betrieb
15:00		3,5	100		0,2	100		0,6	100		1,3	100		0,23	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		106023,6	100	11,0	100		142,0	100		947,2	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,4	100		0,59	73		1,2	100		0,24	100		34,0	100		0,6	100		0,4	100		106188,0	100	10,9	100		142,6	100		951,1	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,7	100		0,6	100		1,1	100		0,23	100		28,2	100		0,6	100		0,2	100		106323,1	100	11,0	100		141,9	100		953,4	100		in Betrieb
16:30		3,7	100		0,5	100		0,6	100		1,2	100		0,23	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		105143,6	100	10,9	100		142,4	100		952,6	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,5	100		0,6	100		1,3	100		0,23	94		31,2	100		0,6	100		0,3	100		105332,4	100	10,7	100		142,1	100		955,2	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		1,2	100		0,59	73		1,1	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,2	100		105421,6	100	10,8	100		142,1	100		954,1	100		in Betrieb
18:00		5,3	100		0,8	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,3	100		105370,9	100	11,0	100		141,8	100		954,0	100		in Betrieb
18:30		4,8	100		0,3	100		0,5	100		1,6	100		0,23	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		104874,0	100	10,9	100		141,4	100		954,8	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,0	100		0,49	100		2,0	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,3	100		103987,6	100	10,6	100		141,9	100		960,4	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		0,0	100		0,56	73		1,5	100		0,24	100		28,7	100		0,6	100		0,3	100		104960,7	100	10,5	100		142,5	100		955,7	100		in Betrieb
20:00		2,5	100		0,4	100		0,77	100		1,1	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,3	100		105784,1	100	10,8	100		141,7	100		949,0	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		1,1	100		0,92	100		1,1	100		0,23	100		30,2	100		0,6	100		0,2	100		105843,4	100	10,9	100		141,7	100		945,5	100		in Betrieb
21:00		3,7	86		0,4	86		0,76	100		1,2	86		0,23	94		25,5	86		0,6	86		0,3	86		106107,7	100	11,0	86		142,0	100		947,3	100		in Betrieb
21:30		3,3	78		0,7	78		0,67	73		0,9	78		0,23	100		32,7	78		0,6	78		0,3	78		104962,5	100	10,8	78		142,0	100		951,9	100		in Betrieb
22:00		3,3	100	</																																	