

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		2,1	100		0,0	100	13,76	100	2,3	100	0,24	100	39,6	100	0,8	100	0,3	100	104461,1	100	10,8	100	142,8	100	942,8	100	In marcia	
01:00		2,1	100		0,0	100	13,94	100	2,1	100	0,24	94	27,3	100	0,7	100	0,2	100	104258,0	100	10,8	100	142,5	100	945,7	100	In marcia	
01:30		2,1	100		0,0	100	14,8	73	2,5	100	0,24	100	30,0	100	0,7	100	0,3	100	104902,4	100	10,6	100	143,6	100	948,8	100	In marcia	
02:00		2,1	100		0,0	100	19,05	100	2,3	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	105523,3	100	10,8	100	142,7	100	950,6	100	In marcia	
02:30		2,2	100		0,0	100	16,74	100	2,7	100	0,24	100	39,0	100	0,8	100	0,5	100	105701,8	100	10,6	100	143,5	100	953,8	100	In marcia	
03:00		2,1	100		0,0	100	13,58	100	2,4	100	0,24	100	23,4	100	0,7	100	0,2	100	106887,8	100	11,0	100	143,0	100	950,5	100	In marcia	
03:30		2,1	100		0,0	100	13,41	73	2,2	100	0,24	100	18,8	100	0,7	100	0,3	100	106485,8	100	11,0	100	143,1	100	947,1	100	In marcia	
04:00		2,1	100		0,0	100	13,73	100	2,4	100	0,24	100	21,3	100	0,7	100	0,3	100	106149,7	100	10,8	100	143,1	100	950,3	100	In marcia	
04:30		2,2	100		0,0	100	15,49	100	2,5	100	0,24	100	21,5	100	0,7	100	0,4	100	106174,7	100	10,7	100	143,3	100	954,3	100	In marcia	
05:00		2,1	100		0,0	100	14,68	100	2,1	100	0,24	95	24,5	100	0,7	100	0,4	100	106938,1	100	10,9	100	143,4	100	949,5	100	In marcia	
05:30		2,1	100		0,0	100	13,71	73	2,1	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,3	100	107626,7	100	10,9	100	143,4	100	948,4	100	In marcia	
06:00		2,1	100		0,0	100	14,18	100	2,1	100	0,24	100	16,1	100	0,7	100	0,4	100	107260,6	100	11,0	100	143,2	100	949,9	100	In marcia	
06:30		2,1	100		0,0	100	15,1	100	2,4	100	0,24	100	21,5	100	0,7	100	0,5	100	107185,3	100	10,8	100	143,3	100	955,2	100	In marcia	
07:00		2,1	100		0,0	100	14,89	100	2,8	100	0,24	100	22,0	100	0,7	100	0,3	100	107204,8	100	11,0	100	143,3	100	945,1	100	In marcia	
07:30		2,1	100		0,0	100	13,06	73	2,1	100	0,24	100	27,1	100	0,7	100	0,3	100	106481,7	100	10,8	100	143,1	100	948,9	100	In marcia	
08:00		2,1	100		0,0	100	13,66	100	2,0	100	0,24	100	20,1	100	0,7	100	0,4	100	106552,3	100	11,0	100	143,1	100	946,2	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,0	100	13,74	100	1,6	100	0,24	100	24,7	100	0,7	100	0,2	100	106175,3	100	10,8	100	143,0	100	952,9	100	In marcia	
09:00		2,1	84		0,0	84	12,0	100	1,6	84	0,24	95	29,0	84	0,6	84	0,4	84	105982,2	100	10,8	84	143,2	100	951,9	100	In marcia	
09:30		2,2	79		0,0	79	11,75	73	1,2	79	0,24	100	36,2	79	0,6	79	0,4	79	106020,4	100	10,7	79	143,5	100	951,7	100	In marcia	
10:00		2,1	100		0,0	100	14,25	100	1,2	100	0,24	100	30,5	100	0,6	100	0,5	100	107129,9	100	10,7	100	143,4	100	956,1	100	In marcia	
10:30		2,1	100		0,0	100	21,53	100	0,9	100	0,24	100	25,5	100	0,6	100	0,4	100	108726,8	100	10,9	100	143,6	100	949,2	100	In marcia	
11:00		2,1	100		0,0	100	39,79	100	1,3	100	0,24	100	21,9	100	0,6	100	0,3	100	107131,0	100	10,9	100	141,9	100	944,1	100	In marcia	
11:30		2,1	100		0,0	100	16,56	73	1,7	100	0,23	100	17,6	100	0,6	100	0,4	100	106007,1	100	10,8	100	142,3	100	950,0	100	In marcia	
12:00		2,1	100		0,0	100	11,11	100	1,4	100	0,24	100	19,7	100	0,6	100	0,4	100	104388,7	100	10,6	100	142,3	100	953,3	100	In marcia	
12:30		2,1	100		0,0	100	11,26	100	1,2	100	0,24	100	22,9	100	0,6	100	0,5	100	103333,1	100	10,6	100	142,2	100	956,3	100	In marcia	
13:00		2,2	100		0,0	100	12,91	100	1,5	100	0,24	94	37,9	100	0,6	100	0,6	100	103605,7	100	10,3	100	142,9	100	959,5	100	In marcia	
13:30		2,1	100		0,0	100	11,26	73	1,2	100	0,24	100	33,2	100	0,6	100	0,5	100	105320,3	100	10,6	100	142,7	100	952,0	100	In marcia	
14:00		2,1	100		0,0	100	12,32	100	1,0	100	0,24	100	23,4	100	0,6	100	0,5	100	105342,2	100	10,6	100	142,8	100	954,7	100	In marcia	
14:30		2,1	100		0,0	100	11,83	100	1,1	100	0,24	100	22,5	100	0,6	100	0,4	100	105337,9	100	10,6	100	142,9	100	953,2	100	In marcia	
15:00		2,2	100		0,0	100	12,28	100	1,1	100	0,24	100	29,1	100	0,6	100	0,5	100	104819,8	100	10,3	100	143,3	100	960,2	100	In marcia	
15:30		2,1	100		0,0	100	12,72	73	0,9	100	0,24	100	22,8	100	0,6	100	0,4	100	106749,2	100	10,5	100	143,2	100	953,0	100	In marcia	
16:00		2,1	100		0,0	100	22,11	100	0,9	100	0,24	100	14,8	100	0,6	100	0,4	100	107129,5	100	10,8	100	142,8	100	949,4	100	In marcia	
16:30		2,1	100		0,0	100	27,47	100	1,3	100	0,24	100	13,5	100	0,6	100	0,4	100	106591,8	100	10,9	100	142,7	100	940,2	100	In marcia	
17:00		2,2	100		0,0	100	20,16	100	1,2	100	0,24	94	29,8	100	0,6	100	0,6	100	105452,4	100	10,5	100	143,0	100	948,6	100	In marcia	
17:30		2,2	100		0,0	100	12,53	73	0,8	100	0,24	100	33,8	100	0,6	100	0,5	100	105128,3	100	10,4	100	143,0	100	949,4	100	In marcia	
18:00		2,2	100		0,0	100	13,92	100	0,7	100	0,24	100	33,5	100	0,5	100	0,5	100	106100,8	100	10,6	100	143,2	100	947,0	100	In marcia	
18:30		2,1	100		0,0	100	24,12	100	0,8	100	0,24	100	26,9	100	0,5	100	0,4	100	107050,6	100	10,5	100	143,2	100	950,6	100	In marcia	
19:00		2,1	100		0,0	100	20,9	100	0,9	100	0,24	100	19,1	100	0,6	100	0,3	100	107423,4	100	10,9	100	142,7	100	948,7	100	In marcia	
19:30		2,1	100		0,0	100	20,98	73	0,8	100	0,24	100	17,8	100	0,6	100	0,4	100	106693,2	100	10,9	100	142,5	100	941,5	100	In marcia	
20:00		2,1	100		0,0	100	16,55	100	1,4	100	0,24	100	21,2	100	0,6	100	0,5	100	105586,7	100	10,7	100	142,7	100	946,6	100	In marcia	
20:30		2,1	100		0,0	100	13,07	100	1,1	100	0,24	100	22,9	100	0,6	100	0,4	100	105462,2	100	10,8	100	142,6	100	949,3	100	In marcia	
21:00		2,1	84		0,0	84	12,68	100	0,9	84	0,24	94	26,0	84	0,6	84	0,4	84	106086,6	100	10,6	84	142,9	100	954,8	100	In marcia	
21:30		2,1	79		0,0	79	15,33	73	1,8	79	0,24	100	23,8	79	0,6	79	0,0	79	104753,6	100	11,2	79	142,6	100	948,0	100	In marcia	
22:00		2,1	100		0,0	100	20,71	100	2,0	100	0,23	100	21,0	100	0,6	100	0,0	100	105040,6	100	10,8	100	142,3	100	955,3	100	In marcia	
22:30		2,1	100		0,0	100	16,34	100	2,4	100	0,23	100	23,6	100	0,6	100	0,0	100	104501,4	100	10,8	100	142,2	100	956,8	100	In marcia	
23:00		2,2	100		0,0	100	12,52	100	2,4	100	0,24	100	30,5	100	0,6	100	0,1	100	103443,9	100	10,4	100	142,7	100	959,1	100	In marcia	
23:30		2,1	100		0,0	100	9,46	73	1,9	100	0,24	100	35,9	100	0,6	100	0,0	100	103886,7	100	10,8	100	142,2	100	948,7	100	In marcia	
24:00		2,1	100		0,0	100	10,92	100	1,8	100	0,24	100	28,2	100	0,6	100	0,0	100	104106,4	100	10,7	100	142,1	100	953,0	100	In marcia	
MIN		2,1			0		9,46		0,7		0,23		13,5		0,5		0		103333,1		10,3		141,9		940,2			
MAX		2,2			0		39,79		2,8		0,24		39,6		0,8		0,6		108726,8									

**MVA Bozen**

Datum: 05/01/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		13,76	100		2,3	100		0,24	100		39,6	100		0,8	100		0,3	100		104461,1	100		10,8	100		142,8	100		942,8	100		in Betrieb
01:00		2,1	100		0,0	100		13,94	100		2,1	100		0,24	94		27,3	100		0,7	100		0,2	100		104258,0	100		10,8	100		142,5	100		945,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		14,8	73		2,5	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,3	100		104902,4	100		10,6	100		143,6	100		948,8	100		in Betrieb
02:00		2,1	100		0,0	100		19,05	100		2,3	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,3	100		105523,3	100		10,8	100		142,7	100		950,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		16,74	100		2,7	100		0,24	100		39,0	100		0,8	100		0,5	100		105701,8	100		10,6	100		143,5	100		953,8	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		0,0	100		13,58	100		2,4	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		106887,8	100		11,0	100		143,0	100		950,5	100		in Betrieb
03:30		2,1	100		0,0	100		13,41	73		2,2	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		106485,8	100		11,0	100		143,1	100		947,1	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		13,73	100		2,4	100		0,24	100		21,3	100		0,7	100		0,3	100		106149,7	100		10,8	100		143,1	100		950,3	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		15,49	100		2,5	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,4	100		106174,7	100		10,7	100		143,3	100		954,3	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		14,68	100		2,1	100		0,24	95		24,5	100		0,7	100		0,4	100		106938,1	100		10,9	100		143,4	100		949,5	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,0	100		13,71	73		2,1	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,3	100		107626,7	100		10,9	100		143,4	100		948,4	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,0	100		14,18	100		2,1	100		0,24	100		16,1	100		0,7	100		0,4	100		107260,6	100		11,0	100		143,2	100		949,9	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		15,1	100		2,4	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		107185,3	100		10,8	100		143,3	100		955,2	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		14,89	100		2,8	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,3	100		107204,8	100		11,0	100		143,3	100		945,1	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		13,06	73		2,1	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		106481,7	100		10,8	100		143,1	100		948,9	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		13,66	100		2,0	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		106552,3	100		11,0	100		143,1	100		946,2	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		13,74	100		1,6	100		0,24	100		24,7	100		0,7	100		0,2	100		106175,3	100		10,8	100		143,0	100		952,9	100		in Betrieb
09:00		2,1	84		0,0	84		12,0	100		1,6	84		0,24	95		29,0	84		0,6	84		0,4	84		105982,2	100		10,8	84		143,2	100		951,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		11,75	73		1,2	79		0,24	100		36,2	79		0,6	79		0,4	79		106020,4	100		10,7	79		143,5	100		951,7	100		in Betrieb
10:00		2,1	100		0,0	100		14,25	100		1,2	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,5	100		107129,9	100		10,7	100		143,4	100		956,1	100		in Betrieb
10:30		2,1	100		0,0	100		21,53	100		0,9	100		0,24	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		108726,8	100		10,9	100		143,6	100		949,2	100		in Betrieb
11:00		2,1	100		0,0	100		39,79	100		1,3	100		0,24	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		107131,0	100		10,9	100		141,9	100		944,1	100		in Betrieb
11:30		2,1	100		0,0	100		16,56	73		1,7	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		106007,1	100		10,8	100		142,3	100		950,0	100		in Betrieb
12:00		2,1	100		0,0	100		11,11	100		1,4	100		0,24	100		19,7	100		0,6	100		0,4	100		104388,7	100		10,6	100		142,3	100		953,3	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		11,26	100		1,2	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,5	100		103333,1	100		10,6	100		142,2	100		956,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		12,91	100		1,5	100		0,24	94		37,9	100		0,6	100		0,6	100		103605,7	100		10,3	100		142,9	100		959,5	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		11,26	73		1,2	100		0,24	100		33,2	100		0,6	100		0,5	100		105320,3	100		10,6	100		142,7	100		952,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		12,32	100		1,0	100		0,24	100		23,4	100		0,6	100		0,5	100		105342,2	100		10,6	100		142,8	100		954,7	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		11,83	100		1,1	100		0,24	100		22,5	100		0,6	100		0,4	100		105337,9	100		10,6	100		142,9	100		953,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		12,28	100		1,1	100		0,24	100		29,1	100		0,6	100		0,5	100		104819,8	100		10,3	100		143,3	100		960,2	100		in Betrieb
15:30		2,1	100		0,0	100		12,72	73		0,9	100		0,24	100		22,8	100		0,6	100		0,4	100		106749,2	100		10,5	100		143,2	100		953,0	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,0	100		22,11	100		0,9	100		0,24	100		14,8	100		0,6	100		0,4	100		107129,5	100		10,8	100		142,8	100		949,4	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		27,47	100		1,3	100		0,24	100		13,5	100		0,6	100		0,4	100		106591,8	100		10,9	100		142,7	100		940,2	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,0	100		20,16	100		1,2	100		0,24	94		29,8	100		0,6	100		0,6	100		105452,4	100		10,5	100		143,0	100		948,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,0	100		12,53	73		0,8	100		0,24	100		33,8	100		0,6	100		0,5	100		105128,3	100		10,4	100		143,0	100		949,4	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		0,0	100		13,92	100		0,7	100		0,24	100		33,5	100		0,5	100		0,5	100		106100,8	100		10,6	100		143,2	100		947,0	100		in Betrieb
18:30		2,1	100		0,0	100		24,12	100		0,8	100		0,24	100		26,9	100		0,5	100		0,4	100		107050,6	100		10,5	100		143,2	100		950,6	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		20,9	100		0,9	100		0,24	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		107423,4	100		10,9	100		142,7	100		948,7	100		in Betrieb
19:30		2,1	100		0,0	100		20,98	73		0,8	100		0,24	100		17,8	100		0,6	100		0,4	100		106693,2	100		10,9	100		142,5	100		941,5	100		in Betrieb
20:00		2,1	100		0,0	100		16,55	100		1,4	100		0,24	100		21,2	100		0,6	100		0,5	100		105586,7	100		10,7	100		142,7	100		946,6	100		in Betrieb
20:30		2,1	100		0,0	100		13,07	100		1,1	100		0,24	100		22,9	100		0,6	100		0,4	100		105462,2	100		10,8	100		142,6	100		949,3	100		in Betrieb
21:00		2,1	84		0,0	84		12,68	100		0,9	84		0,24	94		26,0	84		0,6	84		0,4	84		106086,6	100		10,6	84		142,9	100		954,8	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,0	79		15,33	73		1,8																											