

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 28/01/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,4	100		1,1	100		1,32	100		2,9	100		0,23	100		19,9	100		0,5	100		0,2	100		120348,0	100		10,4	100		145,3	100		990,8	100		In marcia
01:00		3,5	100		1,7	100		1,62	100		2,0	100		0,23	95		14,3	100		0,6	100		0,2	100		120729,0	100		10,6	100		145,1	100		989,2	100		In marcia
01:30		3,2	100		1,4	100		1,13	73		2,9	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		120419,2	100		10,5	100		145,1	100		987,9	100		In marcia
02:00		3,4	100		1,1	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		120539,3	100		10,5	100		145,5	100		994,7	100		In marcia
02:30		6,4	100		1,8	100		0,88	100		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		121614,6	100		10,9	100		145,1	100		979,3	100		In marcia
03:00		4,3	100		0,6	100		0,6	100		3,8	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		120545,8	100		10,5	100		145,1	100		985,8	100		In marcia
03:30		2,6	100		0,0	100		0,63	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		119824,9	100		10,5	100		145,2	100		992,9	100		In marcia
04:00		4,5	100		0,2	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		120475,5	100		10,5	100		145,3	100		989,8	100		In marcia
04:30		3,9	100		0,6	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		120692,9	100		10,5	100		145,5	100		987,4	100		In marcia
05:00		3,2	100		0,5	100		1,18	100		3,3	100		0,23	95		29,1	100		0,6	100		0,2	100		121281,8	100		10,6	100		145,4	100		981,9	100		In marcia
05:30		3,8	100		0,8	100		1,26	73		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		121508,4	100		10,6	100		145,5	100		987,8	100		In marcia
06:00		3,4	100		1,0	100		1,32	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		122140,1	100		10,5	100		146,0	100		985,5	100		In marcia
06:30		3,9	100		1,6	100		1,34	100		3,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		122748,4	100		10,8	100		145,8	100		973,1	100		In marcia
07:00		3,8	100		1,1	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		121817,2	100		10,9	100		145,4	100		978,0	100		In marcia
07:30		2,5	100		0,3	100		0,7	73		3,0	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,1	100		120665,1	100		10,7	100		145,4	100		978,2	100		In marcia
08:00		3,7	100		0,3	100		1,25	100		2,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		121038,7	100		10,9	100		145,5	100		969,8	100		In marcia
08:30		4,6	100		0,7	100		1,28	100		2,8	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,1	100		118232,4	100		11,1	100		144,5	100		968,3	100		In marcia
09:00		4,7	86		1,0	86		0,91	100		2,6	86		0,23	94		20,6	86		0,6	86		0,2	86		117945,5	100		10,9	86		144,2	100		972,1	100		In marcia
09:30		2,2	78		0,1	78		0,73	73		2,2	78		0,23	100		27,6	78		0,6	78		0,5	78		115692,7	100		10,7	78		144,2	100		982,4	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,4	100		1,26	100		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		115108,9	100		10,6	100		143,6	100		979,8	100		In marcia
10:30		3,2	100		0,7	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		114576,9	100		10,9	100		143,5	100		966,7	100		In marcia
11:00		2,3	100		0,5	100		1,33	100		2,0	100		0,24	100		50,0	100		0,5	100		0,5	100		113402,5	100		10,6	100		144,2	100		964,6	100		In marcia
11:30		4,1	100		2,6	100		1,82	73		1,3	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,5	100		114389,9	100		10,7	100		143,8	100		973,9	100		In marcia
12:00		2,7	100		1,3	100		1,45	100		0,9	100		0,23	100		12,8	100		0,5	100		0,4	100		114096,6	100		11,0	100		143,5	100		957,0	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		1,5	100		1,2	100		0,23	100		14,1	100		0,5	100		0,5	100		113552,0	100		10,6	100		143,7	100		970,5	100		In marcia
13:00		2,2	100		1,7	100		2,32	100		0,9	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,5	100		112569,7	100		10,7	100		143,8	100		974,1	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,5	100		1,74	73		1,9	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,6	100		112581,0	100		10,4	100		143,9	100		972,3	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,4	100		2,62	100		1,9	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,5	100		114150,3	100		10,4	100		144,2	100		974,2	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,7	100		3,93	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		115341,2	100		10,8	100		144,4	100		959,9	100		In marcia
15:00		2,7	100		1,5	100		4,45	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,6	100		116385,6	100		10,4	100		145,3	100		965,3	100		In marcia
15:30		2,3	100		1,7	100		2,75	73		1,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,5	100		117723,9	100		10,9	100		145,2	100		953,4	100		In marcia
16:00		2,3	100		1,7	100		2,7	100		1,6	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		118689,7	100		10,8	100		144,6	100		952,7	100		In marcia
16:30		2,2	100		1,7	100		2,24	100		1,2	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,4	100		118317,4	100		11,0	100		145,1	100		955,6	100		In marcia
17:00		3,0	100		2,2	100		1,8	100		0,8	100		0,24	94		14,3	100		0,5	100		0,3	100		112465,5	100		11,3	100		143,8	100		944,6	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,6	100		0,84	73		0,8	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		113519,1	100		11,0	100		143,3	100		954,9	100		In marcia
18:00		2,5	100		1,2	100		1,29	100		0,7	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,4	100		112270,1	100		10,8	100		143,5	100		962,9	100		In marcia
18:30		2,8	100		1,4	100		0,89	100		1,0	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,3	100		112931,3	100		10,7	100		143,0	100		969,1	100		In marcia
19:00		2,8	100		1,1	100		0,79	100		0,8	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		111325,1	100		10,8	100		142,7	100		964,0	100		In marcia
19:30		4,0	100		1,5	100		0,67	73		1,0	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		111729,2	100		10,8	100		142,6	100		965,3	100		In marcia
20:00		3,6	100		1,1	100		0,7	100		1,1	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,4	100		110870,0	100		10,7	100		142,4	100		974,9	100		In marcia
20:30		2,3	100		0,2	100		0,61	100		1,6	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,5	100		112841,0	100		10,5	100		143,3	100		977,2	100		In marcia
21:00		2,1	85		0,1	85		0,71	100		1,2	85		0,23	94		29,8	85		0,5	85		0,4	85		114371,7	100		11,0	85		143,5	100		960,6	100		In marcia
21:30		2,8	79		0,0	79		0,76	73		2,4	79		0,23	100		34,5																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,4	100		1,1	100		1,32	100		2,9	100		0,23	100		19,9	100		0,5	100		0,2	100		120348,0	100		10,4	100		145,3	100		990,8	100		in Betrieb
01:00		3,5	100		1,7	100		1,62	100		2,0	100		0,23	95		14,3	100		0,6	100		0,2	100		120729,0	100		10,6	100		145,1	100		989,2	100		in Betrieb
01:30		3,2	100		1,4	100		1,13	73		2,9	100		0,23	100		16,0	100		0,6	100		0,1	100		120419,2	100		10,5	100		145,1	100		987,9	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		1,1	100		1,07	100		3,0	100		0,24	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		120539,3	100		10,5	100		145,5	100		994,7	100		in Betrieb
02:30		6,4	100		1,8	100		0,88	100		2,3	100		0,23	100		23,7	100		0,6	100		0,1	100		121614,6	100		10,9	100		145,1	100		979,3	100		in Betrieb
03:00		4,3	100		0,6	100		0,6	100		3,8	100		0,23	100		21,1	100		0,6	100		0,2	100		120545,8	100		10,5	100		145,1	100		985,8	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,0	100		0,63	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		119824,9	100		10,5	100		145,2	100		992,9	100		in Betrieb
04:00		4,5	100		0,2	100		0,89	100		3,4	100		0,23	100		26,5	100		0,6	100		0,1	100		120475,5	100		10,5	100		145,3	100		989,8	100		in Betrieb
04:30		3,9	100		0,6	100		1,03	100		3,8	100		0,24	100		33,5	100		0,6	100		0,2	100		120692,9	100		10,5	100		145,5	100		987,4	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,5	100		1,18	100		3,3	100		0,23	95		29,1	100		0,6	100		0,2	100		121281,8	100		10,6	100		145,4	100		981,9	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		0,8	100		1,26	73		3,9	100		0,23	100		28,0	100		0,6	100		0,2	100		121508,4	100		10,6	100		145,5	100		987,8	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		1,0	100		1,32	100		3,6	100		0,24	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		122140,1	100		10,5	100		146,0	100		985,5	100		in Betrieb
06:30		3,9	100		1,6	100		1,34	100		3,1	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		122748,4	100		10,8	100		145,8	100		973,1	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		1,1	100		0,82	100		2,8	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,1	100		121817,2	100		10,9	100		145,4	100		978,0	100		in Betrieb
07:30		2,5	100		0,3	100		0,7	73		3,0	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,1	100		120665,1	100		10,7	100		145,4	100		978,2	100		in Betrieb
08:00		3,7	100		0,3	100		1,25	100		2,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,1	100		121038,7	100		10,9	100		145,5	100		969,8	100		in Betrieb
08:30		4,6	100		0,7	100		1,28	100		2,8	100		0,23	100		16,2	100		0,6	100		0,1	100		118232,4	100		11,1	100		144,5	100		968,3	100		in Betrieb
09:00		4,7	86		1,0	86		0,91	100		2,6	86		0,23	94		20,6	86		0,6	86		0,2	86		117945,5	100		10,9	86		144,2	100		972,1	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,1	78		0,73	73		2,2	78		0,23	100		27,6	78		0,6	78		0,5	78		115692,7	100		10,7	78		144,2	100		982,4	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,4	100		1,26	100		2,0	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,3	100		115108,9	100		10,6	100		143,6	100		979,8	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,7	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		32,0	100		0,6	100		0,4	100		114576,9	100		10,9	100		143,5	100		966,7	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,5	100		1,33	100		2,0	100		0,24	100		50,0	100		0,5	100		0,5	100		113402,5	100		10,6	100		144,2	100		964,6	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		2,6	100		1,82	73		1,3	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,5	100		114389,9	100		10,7	100		143,8	100		973,9	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		1,3	100		1,45	100		0,9	100		0,23	100		12,8	100		0,5	100		0,4	100		114096,6	100		11,0	100		143,5	100		957,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		1,5	100		1,2	100		0,23	100		14,1	100		0,5	100		0,5	100		113552,0	100		10,6	100		143,7	100		970,5	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,7	100		2,32	100		0,9	100		0,23	94		19,8	100		0,5	100		0,5	100		112569,7	100		10,7	100		143,8	100		974,1	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,5	100		1,74	73		1,9	100		0,24	100		27,4	100		0,5	100		0,6	100		112581,0	100		10,4	100		143,9	100		972,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,4	100		2,62	100		1,9	100		0,24	100		24,5	100		0,5	100		0,5	100		114150,3	100		10,4	100		144,2	100		974,2	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,7	100		3,93	100		2,1	100		0,24	100		29,3	100		0,5	100		0,4	100		115341,2	100		10,8	100		144,4	100		959,9	100		in Betrieb
15:00		2,7	100		1,5	100		4,45	100		1,8	100		0,24	100		31,2	100		0,5	100		0,6	100		116385,6	100		10,4	100		145,3	100		965,3	100		in Betrieb
15:30		2,3	100		1,7	100		2,75	73		1,6	100		0,24	100		34,8	100		0,5	100		0,5	100		117723,9	100		10,9	100		145,2	100		953,4	100		in Betrieb
16:00		2,3	100		1,7	100		2,7	100		1,6	100		0,24	100		22,7	100		0,5	100		0,4	100		118689,7	100		10,8	100		144,6	100		952,7	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,7	100		2,24	100		1,2	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,4	100		118317,4	100		11,0	100		145,1	100		955,6	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		2,2	100		1,8	100		0,8	100		0,24	94		14,3	100		0,5	100		0,3	100		112465,5	100		11,3	100		143,8	100		944,6	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,6	100		0,84	73		0,8	100		0,23	100		15,4	100		0,5	100		0,4	100		113519,1	100		11,0	100		143,3	100		954,9	100		in Betrieb
18:00		2,5	100		1,2	100		1,29	100		0,7	100		0,23	100		21,8	100		0,5	100		0,4	100		112270,1	100		10,8	100		143,5	100		962,9	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,4	100		0,89	100		1,0	100		0,23	100		20,7	100		0,5	100		0,3	100		112931,3	100		10,7	100		143,0	100		969,1	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,1	100		0,79	100		0,8	100		0,23	100		26,1	100		0,5	100		0,4	100		111325,1	100		10,8	100		142,7	100		964,0	100		in Betrieb
19:30		4,0	100		1,5	100		0,67	73		1,0	100		0,23	100		30,4	100		0,6	100		0,3	100		111729,2	100		10,8	100		142,6	100		965,3	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		1,1	100		0,7	100		1,1	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,4	100		110870,0	100		10,7	100		142,4	100		974,9	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,2	100		0,61	100		1,6	100		0,23	100		28,4	100		0,6	100		0,5	100		112841,0	100		10,5	100		143,3	100		977,2	100		in Betrieb
21:00		2,1	85		0,1	85		0,71	100		1,2	85		0,23	94		29,8	85		0,5	85		0,4	85		114371,7	100		11,0	85		143,5	100		960,6	100		in Betrieb
21:30		2,8	79		0,0	79		0,76	73		2,4	79		0,23	100		34,5	79																				