

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 11/02/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		3,5	100		0,0	100		0,92	100		4,6	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		118583,0	100		10,6	100		144,5	100		981,2	100		In marcia
01:00		3,0	100		0,0	100		1,28	100		4,4	100		0,23	94		22,1	100		0,5	100		0,2	100		118595,1	100		10,4	100		144,7	100		985,3	100		In marcia
01:30		4,2	100		0,5	100		1,45	73		2,4	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		119528,4	100		10,7	100		144,4	100		984,6	100		In marcia
02:00		3,8	100		0,1	100		1,19	100		3,3	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		119405,1	100		10,8	100		144,8	100		976,2	100		In marcia
02:30		4,1	100		0,3	100		1,39	100		3,2	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		119217,0	100		10,4	100		144,8	100		985,5	100		In marcia
03:00		4,5	100		0,6	100		1,87	100		3,1	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		119593,6	100		10,6	100		144,9	100		981,2	100		In marcia
03:30		3,3	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		118963,1	100		10,5	100		145,2	100		977,0	100		In marcia
04:00		3,4	100		0,5	100		2,4	100		3,1	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		119243,4	100		10,5	100		145,2	100		982,0	100		In marcia
04:30		5,6	100		1,1	100		3,42	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		120656,2	100		10,5	100		145,3	100		979,6	100		In marcia
05:00		3,4	100		0,0	100		1,31	100		4,0	100		0,23	94		23,3	100		0,5	100		0,0	100		120777,9	100		10,6	100		144,9	100		973,9	100		In marcia
05:30		4,1	100		0,4	100		1,65	73		4,3	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,1	100		121330,2	100		10,7	100		145,2	100		973,0	100		In marcia
06:00		4,3	100		0,1	100		1,13	100		4,7	100		0,23	100		17,2	100		0,5	100		0,1	100		121613,2	100		10,9	100		145,2	100		969,5	100		In marcia
06:30		4,1	100		0,0	100		1,11	100		3,9	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		119943,8	100		10,4	100		145,4	100		983,2	100		In marcia
07:00		5,6	100		0,0	100		0,96	100		4,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		120897,1	100		10,7	100		145,2	100		975,8	100		In marcia
07:30		3,8	100		0,0	100		0,84	73		4,8	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,2	100		121295,2	100		10,7	100		145,2	100		975,7	100		In marcia
08:00		2,9	100		0,0	100		1,3	100		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		121276,9	100		10,8	100		145,2	100		974,2	100		In marcia
08:30		3,8	100		0,9	100		2,59	100		2,4	100		0,23	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		120073,1	100		10,8	100		144,7	100		975,3	100		In marcia
09:00		3,2	86		0,5	86		1,73	100		2,0	86		0,23	95		37,2	86		0,5	86		0,0	86		118837,1	100		10,8	86		144,4	100		973,6	100		In marcia
09:30		3,0	78		0,1	78		2,1	73		2,9	78		0,24	100		46,3	78		0,5	78		0,3	78		115579,3	100		10,5	78		144,6	100		969,2	100		In marcia
10:00		2,9	100		0,2	100		3,9	100		3,7	100		0,24	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		117669,8	100		10,5	100		145,2	100		964,6	100		In marcia
10:30		3,5	100		1,1	100		5,0	100		3,1	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		119321,0	100		11,0	100		145,0	100		954,3	100		In marcia
11:00		4,1	100		1,7	100		4,71	100		2,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		119241,7	100		10,9	100		145,1	100		953,9	100		In marcia
11:30		8,4	100		2,2	100		2,32	73		3,1	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,2	100		117750,7	100		11,1	100		144,8	100		953,0	100		In marcia
12:00		3,2	100		0,0	100		0,73	100		3,3	100		0,24	100		12,1	100		0,5	100		0,2	100		117715,6	100		10,8	100		145,0	100		961,5	100		In marcia
12:30		3,9	100		0,5	100		1,11	100		3,0	100		0,23	100		11,7	100		0,6	100		0,2	100		116501,2	100		11,1	100		144,4	100		955,8	100		In marcia
13:00		2,7	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	94		16,3	100		0,5	100		0,2	100		115667,1	100		10,9	100		144,1	100		956,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		0,3	100		0,96	73		2,6	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		114857,2	100		10,9	100		143,8	100		957,0	100		In marcia
14:00		2,3	100		0,9	100		1,5	100		2,3	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		114191,8	100		10,8	100		143,7	100		962,7	100		In marcia
14:30		3,6	100		1,4	100		1,91	100		2,4	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		113926,0	100		10,8	100		143,5	100		958,0	100		In marcia
15:00		3,7	100		1,4	100		2,2	100		2,6	100		0,24	100		47,7	100		0,5	100		0,3	100		114116,3	100		10,4	100		144,2	100		967,3	100		In marcia
15:30		4,5	100		2,5	100		1,75	73		1,8	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		114625,0	100		10,6	100		143,5	100		965,0	100		In marcia
16:00		4,3	100		1,0	100		1,27	100		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		113513,6	100		10,9	100		143,0	100		958,6	100		In marcia
16:30		3,2	100		0,5	100		0,95	100		1,6	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		111591,5	100		10,8	100		143,0	100		958,9	100		In marcia
17:00		4,1	100		0,9	100		0,77	100		2,0	100		0,23	94		15,2	100		0,6	100		0,2	100		110625,5	100		10,6	100		142,6	100		965,2	100		In marcia
17:30		3,4	100		0,3	100		0,59	73		1,7	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		110103,5	100		10,4	100		142,9	100		972,7	100		In marcia
18:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,2	100		111097,1	100		10,5	100		142,9	100		970,0	100		In marcia
18:30		3,5	100		1,1	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		111168,3	100		10,8	100		142,7	100		966,6	100		In marcia
19:00		4,2	100		1,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		110608,5	100		10,7	100		142,7	100		965,1	100		In marcia
19:30		4,6	100		1,0	100		0,62	73		1,8	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		110210,8	100		11,1	100		142,4	100		958,1	100		In marcia
20:00		3,4	100		0,4	100		0,62	100		1,4	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		111035,6	100		10,8	100		142,5	100		964,8	100		In marcia
20:30		4,7	100		0,5	100		0,74	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		110915,6	100		10,7	100		142,8	100		967,4	100		In marcia
21:00		5,2	86		0,4	86		0,66	100		2,6	86		0,23	94		26,1	86		0,6	86		0,1	86		111919,3	100		10,8	86		142,8	100		966,5	100		In marcia
21:30		5,4	78		0,2	78		0,69	73		2,7	78		0,22	100		21,4	78																				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,5	100		0,0	100		0,92	100		4,6	100		0,23	100		19,2	100		0,6	100		0,0	100		118583,0	100	10,6	100		144,5	100		981,2	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		0,0	100		1,28	100		4,4	100		0,23	94		22,1	100		0,5	100		0,2	100		118595,1	100	10,4	100		144,7	100		985,3	100		in Betrieb
01:30		4,2	100		0,5	100		1,45	73		2,4	100		0,23	100		18,0	100		0,5	100		0,0	100		119528,4	100	10,7	100		144,4	100		984,6	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,1	100		1,19	100		3,3	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,1	100		119405,1	100	10,8	100		144,8	100		976,2	100		in Betrieb
02:30		4,1	100		0,3	100		1,39	100		3,2	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,1	100		119217,0	100	10,4	100		144,8	100		985,5	100		in Betrieb
03:00		4,5	100		0,6	100		1,87	100		3,1	100		0,23	100		29,7	100		0,6	100		0,0	100		119593,6	100	10,6	100		144,9	100		981,2	100		in Betrieb
03:30		3,3	100		0,0	100		1,1	73		3,3	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,1	100		118963,1	100	10,5	100		145,2	100		977,0	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		0,5	100		2,4	100		3,1	100		0,23	100		28,4	100		0,5	100		0,1	100		119243,4	100	10,5	100		145,2	100		982,0	100		in Betrieb
04:30		5,6	100		1,1	100		3,42	100		3,9	100		0,24	100		27,6	100		0,6	100		0,1	100		120656,2	100	10,5	100		145,3	100		979,6	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		0,0	100		1,31	100		4,0	100		0,23	94		23,3	100		0,5	100		0,0	100		120777,9	100	10,6	100		144,9	100		973,9	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,4	100		1,65	73		4,3	100		0,23	100		18,7	100		0,5	100		0,1	100		121330,2	100	10,7	100		145,2	100		973,0	100		in Betrieb
06:00		4,3	100		0,1	100		1,13	100		4,7	100		0,23	100		17,2	100		0,5	100		0,1	100		121613,2	100	10,9	100		145,2	100		969,5	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		0,0	100		1,11	100		3,9	100		0,24	100		22,4	100		0,5	100		0,2	100		119943,8	100	10,4	100		145,4	100		983,2	100		in Betrieb
07:00		5,6	100		0,0	100		0,96	100		4,3	100		0,23	100		19,1	100		0,6	100		0,1	100		120897,1	100	10,7	100		145,2	100		975,8	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,0	100		0,84	73		4,8	100		0,23	100		15,7	100		0,6	100		0,2	100		121295,2	100	10,7	100		145,2	100		975,7	100		in Betrieb
08:00		2,9	100		0,0	100		1,3	100		3,1	100		0,23	100		29,1	100		0,5	100		0,0	100		121276,9	100	10,8	100		145,2	100		974,2	100		in Betrieb
08:30		3,8	100		0,9	100		2,59	100		2,4	100		0,23	100		34,6	100		0,5	100		0,0	100		120073,1	100	10,8	100		144,7	100		975,3	100		in Betrieb
09:00		3,2	86		0,5	86		1,73	100		2,0	86		0,23	95		37,2	86		0,5	86		0,0	86		118837,1	100	10,8	86		144,4	100		973,6	100		in Betrieb
09:30		3,0	78		0,1	78		2,1	73		2,9	78		0,24	100		46,3	78		0,5	78		0,3	78		115579,3	100	10,5	78		144,6	100		969,2	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,2	100		3,9	100		3,7	100		0,24	100		41,9	100		0,5	100		0,2	100		117669,8	100	10,5	100		145,2	100		964,6	100		in Betrieb
10:30		3,5	100		1,1	100		5,0	100		3,1	100		0,23	100		23,0	100		0,5	100		0,3	100		119321,0	100	11,0	100		145,0	100		954,3	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		1,7	100		4,71	100		2,7	100		0,24	100		20,8	100		0,5	100		0,2	100		119241,7	100	10,9	100		145,1	100		953,9	100		in Betrieb
11:30		8,4	100		2,2	100		2,32	73		3,1	100		0,23	100		14,8	100		0,6	100		0,2	100		117750,7	100	11,1	100		144,8	100		953,0	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,0	100		0,73	100		3,3	100		0,24	100		12,1	100		0,5	100		0,2	100		117715,6	100	10,8	100		145,0	100		961,5	100		in Betrieb
12:30		3,9	100		0,5	100		1,11	100		3,0	100		0,23	100		11,7	100		0,6	100		0,2	100		116501,2	100	11,1	100		144,4	100		955,8	100		in Betrieb
13:00		2,7	100		0,0	100		0,6	100		2,8	100		0,23	94		16,3	100		0,5	100		0,2	100		115667,1	100	10,9	100		144,1	100		956,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		0,3	100		0,96	73		2,6	100		0,23	100		20,5	100		0,5	100		0,2	100		114857,2	100	10,9	100		143,8	100		957,0	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		0,9	100		1,5	100		2,3	100		0,23	100		28,3	100		0,5	100		0,2	100		114191,8	100	10,8	100		143,7	100		962,7	100		in Betrieb
14:30		3,6	100		1,4	100		1,91	100		2,4	100		0,23	100		31,2	100		0,5	100		0,2	100		113926,0	100	10,8	100		143,5	100		958,0	100		in Betrieb
15:00		3,7	100		1,4	100		2,2	100		2,6	100		0,24	100		47,7	100		0,5	100		0,3	100		114116,3	100	10,4	100		144,2	100		967,3	100		in Betrieb
15:30		4,5	100		2,5	100		1,75	73		1,8	100		0,23	100		36,8	100		0,5	100		0,2	100		114625,0	100	10,6	100		143,5	100		965,0	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		1,0	100		1,27	100		1,7	100		0,23	100		26,3	100		0,6	100		0,2	100		113513,6	100	10,9	100		143,0	100		958,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,5	100		0,95	100		1,6	100		0,23	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		111591,5	100	10,8	100		143,0	100		958,9	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,9	100		0,77	100		2,0	100		0,23	94		15,2	100		0,6	100		0,2	100		110625,5	100	10,6	100		142,6	100		965,2	100		in Betrieb
17:30		3,4	100		0,3	100		0,59	73		1,7	100		0,23	100		15,2	100		0,6	100		0,2	100		110103,5	100	10,4	100		142,9	100		972,7	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,7	100		0,6	100		1,8	100		0,23	100		13,8	100		0,5	100		0,2	100		111097,1	100	10,5	100		142,9	100		970,0	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,1	100		0,63	100		1,8	100		0,23	100		17,1	100		0,5	100		0,1	100		111168,3	100	10,8	100		142,7	100		966,6	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		1,1	100		0,6	100		1,7	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,0	100		110608,5	100	10,7	100		142,7	100		965,1	100		in Betrieb
19:30		4,6	100		1,0	100		0,62	73		1,8	100		0,23	100		21,4	100		0,6	100		0,1	100		110210,8	100	11,1	100		142,4	100		958,1	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		0,4	100		0,62	100		1,4	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,0	100		111035,6	100	10,8	100		142,5	100		964,8	100		in Betrieb
20:30		4,7	100		0,5	100		0,74	100		1,8	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,2	100		110915,6	100	10,7	100		142,8	100		967,4	100		in Betrieb
21:00		5,2	86		0,4	86		0,66	100		2,6	86		0,23	94		26,1	86		0,6	86		0,1	86		111919,3	100	10,8	86		142,8	100		966,5	100		in Betrieb
21:30		5,4	78		0,2	78		0,69	73		2,7	78		0,22	100		21,4	78		0,6	78		0,0	78		112589,0	100	10,9	78		142,7	100		963,9	100		in Betrieb
22:00		7,1	100																																		