

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 10/03/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,0	100		0,0	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		114214,0	100		10,7	100		144,1	100		962,6	100	In marcia
01:00		3,3	100		0,0	100		1,16	100		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		114342,5	100		10,8	100		144,1	100		963,1	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,2	100		1,4	73		2,2	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		115017,3	100		10,8	100		144,0	100		963,1	100	In marcia
02:00		5,9	100		0,3	100		1,45	100		2,6	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		114514,1	100		11,0	100		144,1	100		962,0	100	In marcia
02:30		4,0	100		0,0	100		0,99	100		3,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		114974,8	100		10,8	100		143,9	100		968,5	100	In marcia
03:00		2,6	100		0,0	100		1,33	100		2,5	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		115432,8	100		11,0	100		143,8	100		965,8	100	In marcia
03:30		2,6	100		0,0	100		2,03	73		2,1	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		114603,7	100		11,0	100		143,9	100		961,6	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,3	100		3,08	100		2,5	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		113892,0	100		10,8	100		143,9	100		966,0	100	In marcia
04:30		5,3	100		0,7	100		2,47	100		2,3	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		114610,7	100		10,9	100		143,6	100		960,4	100	In marcia
05:00		4,9	100		0,4	100		1,48	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		113915,4	100		10,8	100		143,7	100		964,8	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,0	100		1,05	73		2,7	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		114250,7	100		10,8	100		143,7	100		962,6	100	In marcia
06:00		3,7	100		0,1	100		1,44	100		2,5	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		113950,8	100		11,0	100		143,4	100		960,1	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,1	100		1,65	100		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		113519,5	100		10,6	100		143,4	100		970,4	100	In marcia
07:00		4,4	100		0,0	100		1,44	100		2,4	100		0,23	94		25,9	100		0,6	100		0,3	100		113503,1	100		10,9	100		143,8	100		962,4	100	In marcia
07:30		5,2	100		0,3	100		1,61	73		3,6	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		115492,5	100		10,6	100		144,1	100		967,3	100	In marcia
08:00		6,1	100		0,2	100		1,24	100		3,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		117154,8	100		11,0	100		144,6	100		958,6	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		117292,0	100		11,0	100		144,4	100		960,4	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,0	84		1,89	100		3,2	84		0,24	100		39,0	84		0,6	84		0,3	84		119509,2	100		10,7	84		145,7	100		959,9	100	In marcia
09:30		3,0	79		0,2	79		3,32	73		3,2	79		0,24	100		34,0	79		0,6	79		0,2	79		121285,2	100		10,9	79		145,9	100		956,8	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,4	100		3,42	100		3,6	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		121732,7	100		10,9	100		145,7	100		959,0	100	In marcia
10:30		3,2	100		0,2	100		2,29	100		3,9	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		123329,7	100		10,9	100		146,0	100		970,6	100	In marcia
11:00		3,3	100		0,5	100		3,28	100		2,9	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,4	100		122845,7	100		10,6	100		145,5	100		977,2	100	In marcia
11:30		5,0	100		1,5	100		2,01	73		2,6	100		0,23	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		123818,4	100		10,8	100		146,0	100		974,8	100	In marcia
12:00		2,5	100		0,7	100		1,6	100		3,2	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		122660,2	100		10,6	100		146,2	100		969,9	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,9	100		2,28	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		122605,9	100		10,6	100		146,1	100		972,5	100	In marcia
13:00		3,0	100		1,5	100		3,03	100		2,3	100		0,24	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		122535,1	100		10,6	100		146,3	100		978,7	100	In marcia
13:30		5,9	100		2,3	100		2,24	73		2,4	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,3	100		123219,0	100		10,8	100		145,7	100		979,4	100	In marcia
14:00		4,2	100		1,4	100		1,26	100		1,9	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,3	100		122480,6	100		10,9	100		145,4	100		974,8	100	In marcia
14:30		3,9	100		1,1	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		119479,0	100		10,6	100		145,1	100		979,3	100	In marcia
15:00		6,3	100		1,0	100		1,08	100		2,6	100		0,24	94		29,6	100		0,5	100		0,3	100		117825,8	100		10,6	100		144,9	100		981,1	100	In marcia
15:30		3,4	100		0,0	100		0,64	73		2,7	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		118387,6	100		10,5	100		145,0	100		981,4	100	In marcia
16:00		3,6	100		0,1	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		118280,8	100		10,4	100		144,9	100		984,6	100	In marcia
16:30		3,0	100		0,5	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		118248,8	100		10,4	100		145,1	100		983,1	100	In marcia
17:00		3,2	100		0,4	100		0,67	100		2,7	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		117752,6	100		10,4	100		145,0	100		982,0	100	In marcia
17:30		3,3	100		0,9	100		0,75	73		2,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		118038,2	100		10,4	100		144,9	100		984,5	100	In marcia
18:00		5,8	100		1,3	100		1,06	100		2,0	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		118376,5	100		10,3	100		145,2	100		994,3	100	In marcia
18:30		2,5	100		0,1	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		119148,2	100		10,6	100		145,1	100		979,2	100	In marcia
19:00		2,9	100		0,6	100		0,91	100		2,4	100		0,23	94		16,3	100		0,5	100		0,3	100		119301,6	100		10,6	100		144,9	100		981,8	100	In marcia
19:30		2,6	100		0,7	100		0,81	73		2,8	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,3	100		119908,2	100		10,5	100		145,3	100		984,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,1	100		1,1	100		2,1	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		119273,4	100		10,5	100		145,8	100		977,1	100	In marcia
20:30		5,0	100		2,0	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		119656,6	100		10,7	100		145,3	100		970,8	100	In marcia
21:00		5,1	86		1,7	86		0,81	100		2,4	86		0,23	100		27,9	86		0,6	86		0,3	86		120319,0	100		10,5	86		145,1	100		978,8	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,7	78		0,71	73		2,5	78		0,23	100		28,2	78		0,5	78		0,2	78		119193,4	100		10,5	78		145,1					

MVA Bozen

Datum: 10/03/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,0	100		0,0	100		0,77	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,6	100		0,3	100		114214,0	100		10,7	100		144,1	100		962,6	100		in Betrieb
01:00		3,3	100		0,0	100		1,16	100		2,1	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,2	100		114342,5	100		10,8	100		144,1	100		963,1	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,2	100		1,4	73		2,2	100		0,23	100		28,6	100		0,6	100		0,2	100		115017,3	100		10,8	100		144,0	100		963,1	100		in Betrieb
02:00		5,9	100		0,3	100		1,45	100		2,6	100		0,23	100		26,2	100		0,6	100		0,2	100		114514,1	100		11,0	100		144,1	100		962,0	100		in Betrieb
02:30		4,0	100		0,0	100		0,99	100		3,1	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,2	100		114974,8	100		10,8	100		143,9	100		968,5	100		in Betrieb
03:00		2,6	100		0,0	100		1,33	100		2,5	100		0,23	95		20,9	100		0,6	100		0,1	100		115432,8	100		11,0	100		143,8	100		965,8	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		0,0	100		2,03	73		2,1	100		0,23	100		29,1	100		0,6	100		0,2	100		114603,7	100		11,0	100		143,9	100		961,6	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,3	100		3,08	100		2,5	100		0,23	100		31,1	100		0,6	100		0,2	100		113892,0	100		10,8	100		143,9	100		966,0	100		in Betrieb
04:30		5,3	100		0,7	100		2,47	100		2,3	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		114610,7	100		10,9	100		143,6	100		960,4	100		in Betrieb
05:00		4,9	100		0,4	100		1,48	100		2,5	100		0,23	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		113915,4	100		10,8	100		143,7	100		964,8	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,0	100		1,05	73		2,7	100		0,23	100		27,4	100		0,6	100		0,2	100		114250,7	100		10,8	100		143,7	100		962,6	100		in Betrieb
06:00		3,7	100		0,1	100		1,44	100		2,5	100		0,23	100		17,1	100		0,6	100		0,3	100		113950,8	100		11,0	100		143,4	100		960,1	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,1	100		1,65	100		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,3	100		113519,5	100		10,6	100		143,4	100		970,4	100		in Betrieb
07:00		4,4	100		0,0	100		1,44	100		2,4	100		0,23	94		25,9	100		0,6	100		0,3	100		113503,1	100		10,9	100		143,8	100		962,4	100		in Betrieb
07:30		5,2	100		0,3	100		1,61	73		3,6	100		0,23	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		115492,5	100		10,6	100		144,1	100		967,3	100		in Betrieb
08:00		6,1	100		0,2	100		1,24	100		3,4	100		0,23	100		23,8	100		0,6	100		0,2	100		117154,8	100		11,0	100		144,6	100		958,6	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,79	100		3,0	100		0,23	100		18,6	100		0,6	100		0,2	100		117292,0	100		11,0	100		144,4	100		960,4	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,0	84		1,89	100		3,2	84		0,24	100		39,0	84		0,6	84		0,3	84		119509,2	100		10,7	84		145,7	100		959,9	100		in Betrieb
09:30		3,0	79		0,2	79		3,32	73		3,2	79		0,24	100		34,0	79		0,6	79		0,2	79		121285,2	100		10,9	79		145,9	100		956,8	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,4	100		3,42	100		3,6	100		0,24	100		24,3	100		0,6	100		0,3	100		121732,7	100		10,9	100		145,7	100		959,0	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		0,2	100		2,29	100		3,9	100		0,24	100		28,3	100		0,6	100		0,4	100		123329,7	100		10,9	100		146,0	100		970,6	100		in Betrieb
11:00		3,3	100		0,5	100		3,28	100		2,9	100		0,24	94		26,6	100		0,5	100		0,4	100		122845,7	100		10,6	100		145,5	100		977,2	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		1,5	100		2,01	73		2,6	100		0,23	100		17,7	100		0,5	100		0,4	100		123818,4	100		10,8	100		146,0	100		974,8	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		0,7	100		1,6	100		3,2	100		0,24	100		22,6	100		0,5	100		0,4	100		122660,2	100		10,6	100		146,2	100		969,9	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,9	100		2,28	100		2,4	100		0,24	100		22,8	100		0,5	100		0,4	100		122605,9	100		10,6	100		146,1	100		972,5	100		in Betrieb
13:00		3,0	100		1,5	100		3,03	100		2,3	100		0,24	100		20,1	100		0,5	100		0,3	100		122535,1	100		10,6	100		146,3	100		978,7	100		in Betrieb
13:30		5,9	100		2,3	100		2,24	73		2,4	100		0,23	100		15,5	100		0,5	100		0,3	100		123219,0	100		10,8	100		145,7	100		979,4	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		1,4	100		1,26	100		1,9	100		0,23	100		16,2	100		0,5	100		0,3	100		122480,6	100		10,9	100		145,4	100		974,8	100		in Betrieb
14:30		3,9	100		1,1	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,3	100		119479,0	100		10,6	100		145,1	100		979,3	100		in Betrieb
15:00		6,3	100		1,0	100		1,08	100		2,6	100		0,24	94		29,6	100		0,5	100		0,3	100		117825,8	100		10,6	100		144,9	100		981,1	100		in Betrieb
15:30		3,4	100		0,0	100		0,64	73		2,7	100		0,23	100		35,6	100		0,5	100		0,2	100		118387,6	100		10,5	100		145,0	100		981,4	100		in Betrieb
16:00		3,6	100		0,1	100		0,71	100		2,7	100		0,23	100		27,3	100		0,5	100		0,2	100		118280,8	100		10,4	100		144,9	100		984,6	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		0,5	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		31,1	100		0,5	100		0,3	100		118248,8	100		10,4	100		145,1	100		983,1	100		in Betrieb
17:00		3,2	100		0,4	100		0,67	100		2,7	100		0,24	100		29,1	100		0,5	100		0,3	100		117752,6	100		10,4	100		145,0	100		982,0	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		0,9	100		0,75	73		2,1	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,2	100		118038,2	100		10,4	100		144,9	100		984,5	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		1,3	100		1,06	100		2,0	100		0,24	100		25,5	100		0,5	100		0,3	100		118376,5	100		10,3	100		145,2	100		994,3	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		0,1	100		0,84	100		2,8	100		0,24	100		23,9	100		0,5	100		0,3	100		119148,2	100		10,6	100		145,1	100		979,2	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		0,6	100		0,91	100		2,4	100		0,23	94		16,3	100		0,5	100		0,3	100		119301,6	100		10,6	100		144,9	100		981,8	100		in Betrieb
19:30		2,6	100		0,7	100		0,81	73		2,8	100		0,23	100		16,1	100		0,5	100		0,3	100		119908,2	100		10,5	100		145,3	100		984,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,1	100		1,1	100		2,1	100		0,24	100		27,7	100		0,5	100		0,3	100		119273,4	100		10,5	100		145,8	100		977,1	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		2,0	100		1,25	100		2,3	100		0,23	100		23,2	100		0,5	100		0,3	100		119656,6	100		10,7	100		145,3	100		970,8	100		in Betrieb
21:00		5,1	86		1,7	86		0,81	100		2,4	86		0,23	100		27,9	86		0,6	86		0,3	86		120319,0	100		10,5	86		145,1	100		978,8	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,7	78		0,71	73		2,5	78		0,23	100		28,2	78																				