

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Data: 17/03/2022

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		1,5	100		2,79	100		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		119975,8	100		10,6	100		144,8	100		983,3	100	In marcia
01:00		3,6	100		1,7	100		3,79	100		3,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		119527,4	100		10,5	100		144,9	100		985,9	100	In marcia
01:30		4,3	100		1,8	100		2,8	73		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		120433,1	100		10,5	100		145,0	100		991,1	100	In marcia
02:00		2,8	100		0,4	100		1,83	100		3,0	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		121035,7	100		10,6	100		145,1	100		977,4	100	In marcia
02:30		4,8	100		1,0	100		2,64	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		119987,0	100		10,7	100		144,8	100		975,0	100	In marcia
03:00		3,7	100		0,4	100		1,37	100		3,0	100		0,24	94		27,4	100		0,5	100		0,4	100		119525,1	100		10,4	100		144,9	100		983,6	100	In marcia
03:30		3,9	100		1,0	100		1,96	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		120529,5	100		10,4	100		145,0	100		985,4	100	In marcia
04:00		3,0	100		0,6	100		2,43	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		119530,9	100		10,7	100		145,0	100		979,6	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,9	100		4,77	100		2,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		119683,7	100		10,4	100		145,0	100		985,2	100	In marcia
05:00		4,7	100		1,8	100		7,92	100		3,1	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		119913,6	100		10,5	100		145,2	100		983,4	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,7	100		3,89	73		2,9	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,4	100		121291,9	100		10,5	100		144,9	100		985,8	100	In marcia
06:00		3,1	100		0,8	100		4,86	100		2,3	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		121068,4	100		10,6	100		145,0	100		977,7	100	In marcia
06:30		2,4	100		1,1	100		6,82	100		2,8	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,4	100		120986,3	100		10,7	100		145,1	100		979,2	100	In marcia
07:00		3,2	100		1,6	100		7,74	100		2,7	100		0,24	94		31,7	100		0,5	100		0,3	100		120931,4	100		10,5	100		145,4	100		980,6	100	In marcia
07:30		6,7	100		2,4	100		3,79	73		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		122315,7	100		10,8	100		144,8	100		979,9	100	In marcia
08:00		3,6	100		0,4	100		0,93	100		2,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		121681,7	100		10,6	100		145,1	100		979,3	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,5	100		0,92	100		2,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120369,3	100		10,7	100		144,7	100		977,2	100	In marcia
09:00		5,1	84		0,9	84		0,89	100		2,5	84		0,23	100		25,1	84		0,6	84		0,2	84		120558,2	100		10,6	84		144,5	100		980,0	100	In marcia
09:30		3,4	79		0,1	79		0,78	73		2,9	79		0,24	100		37,0	79		0,6	79		0,1	79		119543,9	100		10,6	79		144,9	100		982,6	100	In marcia
10:00		3,2	100		0,0	100		0,91	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		120071,1	100		10,3	100		145,1	100		988,0	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,7	100		1,57	100		3,3	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		121224,6	100		10,4	100		145,3	100		988,5	100	In marcia
11:00		3,7	100		0,6	100		1,07	100		3,2	100		0,23	94		16,7	100		0,5	100		0,0	100		121141,1	100		10,8	100		144,6	100		976,6	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,6	100		0,99	73		2,3	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,1	100		119662,8	100		10,5	100		144,6	100		986,4	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,2	100		1,78	100		2,3	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		120548,5	100		10,6	100		144,9	100		990,3	100	In marcia
12:30		5,0	100		1,7	100		1,46	100		2,8	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		119981,8	100		10,5	100		145,2	100		983,9	100	In marcia
13:00		4,3	100		1,9	100		1,12	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,0	100		119933,3	100		10,6	100		144,5	100		980,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,0	100		1,26	73		2,3	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		118509,8	100		10,5	100		144,6	100		982,3	100	In marcia
14:00		2,4	100		1,5	100		1,9	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118978,6	100		10,7	100		144,5	100		981,8	100	In marcia
14:30		2,6	100		1,6	100		2,03	100		2,1	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		118767,3	100		10,6	100		144,1	100		986,0	100	In marcia
15:00		7,2	100		1,8	100		2,13	100		2,0	100		0,23	94		22,9	100		0,5	100		0,0	100		118458,1	100		10,6	100		144,0	100		982,0	100	In marcia
15:30		5,3	100		0,3	100		0,81	73		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		118045,1	100		10,6	100		144,0	100		981,4	100	In marcia
16:00		3,5	100		0,4	100		0,73	100		3,4	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		118987,2	100		10,5	100		144,0	100		989,0	100	In marcia
16:30		2,1	100		0,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		119384,6	100		10,7	100		144,3	100		977,3	100	In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		1,18	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		120378,2	100		10,8	100		144,6	100		977,7	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		1,54	73		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		120569,4	100		10,9	100		144,9	100		970,7	100	In marcia
18:00		2,4	100		0,6	100		3,34	100		1,9	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		119915,3	100		10,9	100		144,6	100		975,9	100	In marcia
18:30		3,7	100		1,5	100		3,95	100		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		119668,9	100		10,4	100		144,7	100		986,7	100	In marcia
19:00		2,8	100		1,4	100		2,25	100		2,1	100		0,23	94		28,9	100		0,5	100		0,1	100		120240,0	100		10,6	100		145,1	100		983,0	100	In marcia
19:30		5,4	100		2,4	100		1,53	73		2,2	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		120399,1	100		10,7	100		144,6	100		973,8	100	In marcia
20:00		5,5	100		1,9	100		0,77	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		120076,0	100		10,5	100		144,4	100		982,2	100	In marcia
20:30		2,8	100		0,3	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		120457,3	100		10,5	100		145,0	100		984,3	100	In marcia
21:00		2,7	85		0,7	85		0,77	100		2,3	85		0,23	100		20,1	85		0,6	85		0,0	85		120857,5	100		10,7	85		144,8	100		978,9	100	In marcia
21:30		3,5	78		0,6	78		0,7	73		2,5	78		0,23	100		24,6	78		0,6	78		0,5	78		121032,5	100		11,0	78		145,1	100		976,7	100</	

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO ₂ mg/Nm ³		HCL mg/Nm ³		Hg ug/Nm ³		CO mg/Nm ³		POLV mg/Nm ³		NOX mg/Nm ³		COT mg/Nm ³		NH ₃ mg/Nm ³		Q Rauchgas Nm ³ /h		O ₂ %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %										
00:30		3,9	100		1,5	100		2,79	100		3,0	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,3	100		119975,8	100		10,6	100		144,8	100		983,3	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		1,7	100		3,79	100		3,6	100		0,24	100		26,5	100		0,5	100		0,3	100		119527,4	100		10,5	100		144,9	100		985,9	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,8	100		2,8	73		3,0	100		0,24	100		23,9	100		0,6	100		0,4	100		120433,1	100		10,5	100		145,0	100		991,1	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,4	100		1,83	100		3,0	100		0,23	100		23,0	100		0,6	100		0,3	100		121035,7	100		10,6	100		145,1	100		977,4	100		in Betrieb
02:30		4,8	100		1,0	100		2,64	100		2,6	100		0,23	100		23,4	100		0,6	100		0,2	100		119987,0	100		10,7	100		144,8	100		975,0	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,4	100		1,37	100		3,0	100		0,24	94		27,4	100		0,5	100		0,4	100		119525,1	100		10,4	100		144,9	100		983,6	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,0	100		1,96	73		3,6	100		0,23	100		27,5	100		0,5	100		0,3	100		120529,5	100		10,4	100		145,0	100		985,4	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		0,6	100		2,43	100		2,5	100		0,24	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		119530,9	100		10,7	100		145,0	100		979,6	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,9	100		4,77	100		2,6	100		0,24	100		29,0	100		0,5	100		0,3	100		119683,7	100		10,4	100		145,0	100		985,2	100		in Betrieb
05:00		4,7	100		1,8	100		7,92	100		3,1	100		0,24	100		26,0	100		0,5	100		0,3	100		119913,6	100		10,5	100		145,2	100		983,4	100		in Betrieb
05:30		4,2	100		1,7	100		3,89	73		2,9	100		0,23	100		17,8	100		0,6	100		0,4	100		121291,9	100		10,5	100		144,9	100		985,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,8	100		4,86	100		2,3	100		0,23	100		19,3	100		0,6	100		0,4	100		121068,4	100		10,6	100		145,0	100		977,7	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,1	100		6,82	100		2,8	100		0,23	100		26,0	100		0,6	100		0,4	100		120986,3	100		10,7	100		145,1	100		979,2	100		in Betrieb
07:00		3,2	100		1,6	100		7,74	100		2,7	100		0,24	94		31,7	100		0,5	100		0,3	100		120931,4	100		10,5	100		145,4	100		980,6	100		in Betrieb
07:30		6,7	100		2,4	100		3,79	73		2,2	100		0,23	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		122315,7	100		10,8	100		144,8	100		979,9	100		in Betrieb
08:00		3,6	100		0,4	100		0,93	100		2,8	100		0,23	100		22,6	100		0,6	100		0,3	100		121681,7	100		10,6	100		145,1	100		979,3	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,5	100		0,92	100		2,2	100		0,23	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		120369,3	100		10,7	100		144,7	100		977,2	100		in Betrieb
09:00		5,1	84		0,9	84		0,89	100		2,5	84		0,23	100		25,1	84		0,6	84		0,2	84		120558,2	100		10,6	84		144,5	100		980,0	100		in Betrieb
09:30		3,4	79		0,1	79		0,78	73		2,9	79		0,24	100		37,0	79		0,6	79		0,1	79		119543,9	100		10,6	79		144,9	100		982,6	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		0,0	100		0,91	100		3,6	100		0,24	100		29,5	100		0,6	100		0,1	100		120071,1	100		10,3	100		145,1	100		988,0	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,7	100		1,57	100		3,3	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,1	100		121224,6	100		10,4	100		145,3	100		988,5	100		in Betrieb
11:00		3,7	100		0,6	100		1,07	100		3,2	100		0,23	94		16,7	100		0,5	100		0,0	100		121141,1	100		10,8	100		144,6	100		976,6	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,6	100		0,99	73		2,3	100		0,23	100		20,8	100		0,5	100		0,1	100		119662,8	100		10,5	100		144,6	100		986,4	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,2	100		1,78	100		2,3	100		0,23	100		22,0	100		0,5	100		0,0	100		120548,5	100		10,6	100		144,9	100		990,3	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		1,7	100		1,46	100		2,8	100		0,24	100		28,2	100		0,5	100		0,2	100		119981,8	100		10,5	100		145,2	100		983,9	100		in Betrieb
13:00		4,3	100		1,9	100		1,12	100		2,6	100		0,23	100		21,9	100		0,5	100		0,0	100		119933,3	100		10,6	100		144,5	100		980,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,0	100		1,26	73		2,3	100		0,23	100		24,5	100		0,5	100		0,0	100		118509,8	100		10,5	100		144,6	100		982,3	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		1,5	100		1,9	100		2,4	100		0,23	100		24,0	100		0,5	100		0,0	100		118978,6	100		10,7	100		144,5	100		981,8	100		in Betrieb
14:30		2,6	100		1,6	100		2,03	100		2,1	100		0,23	100		22,7	100		0,5	100		0,0	100		118767,3	100		10,6	100		144,1	100		986,0	100		in Betrieb
15:00		7,2	100		1,8	100		2,13	100		2,0	100		0,23	94		22,9	100		0,5	100		0,0	100		118458,1	100		10,6	100		144,0	100		982,0	100		in Betrieb
15:30		5,3	100		0,3	100		0,81	73		2,9	100		0,23	100		24,2	100		0,6	100		0,0	100		118045,1	100		10,6	100		144,0	100		981,4	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		0,4	100		0,73	100		3,4	100		0,23	100		20,5	100		0,6	100		0,0	100		119987,2	100		10,5	100		144,0	100		989,0	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		27,7	100		0,6	100		0,0	100		119384,6	100		10,7	100		144,3	100		977,3	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		1,18	100		2,4	100		0,23	100		24,7	100		0,5	100		0,0	100		120378,2	100		10,8	100		144,6	100		977,7	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		1,54	73		2,3	100		0,23	100		32,0	100		0,5	100		0,0	100		120569,4	100		10,9	100		144,9	100		970,7	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		0,6	100		3,34	100		1,9	100		0,23	100		29,9	100		0,5	100		0,0	100		119915,3	100		10,9	100		144,6	100		975,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		1,5	100		3,95	100		2,4	100		0,23	100		37,0	100		0,5	100		0,0	100		119668,9	100		10,4	100		144,7	100		986,7	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		1,4	100		2,25	100		2,1	100		0,23	94		28,9	100		0,5	100		0,1	100		120240,0	100		10,6	100		145,1	100		983,0	100		in Betrieb
19:30		5,4	100		2,4	100		1,53	73		2,2	100		0,23	100		24,1	100		0,5	100		0,0	100		120399,1	100		10,7	100		144,6	100		973,8	100		in Betrieb
20:00		5,5	100		1,9	100		0,77	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,5	100		0,0	100		120076,0	100		10,5	100		144,4	100		982,2	100		in Betrieb
20:30		2,8	100		0,3	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,1	100		120457,3	100		10,5	100		145,0	100		984,3	100		in Betrieb
21:00		2,7	85		0,7	85		0,77	100		2,3	85		0,23	100		20,1	85		0,6	85		0,0	85		120857,5	100		10,7	85		144,8	100		978,9	100		in Betrieb
21:30		3,5	78		0,6	78		0,7	73	</																												