

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		Val.
00:30		2,7	100		0,0	100	1,15	100	5,1	100	0,24	100	15,8	100	0,7	100	0,1	100	119338,8	100	10,5	100	145,1	100	970,1	100	In marcia	
01:00		4,1	100		0,0	100	1,74	100	4,2	100	0,24	98	21,8	100	0,7	100	0,0	100	120645,4	100	10,7	100	145,4	100	970,9	100	In marcia	
01:30		2,8	100		0,0	100	1,65	73	3,9	100	0,24	96	28,3	100	0,7	100	0,1	100	119748,7	100	10,7	100	145,3	100	964,5	100	In marcia	
02:00		3,6	100		0,2	100	2,36	100	3,9	100	0,23	100	36,7	100	0,7	100	0,0	100	120068,0	100	10,7	100	144,9	100	969,8	100	In marcia	
02:30		2,6	100		0,0	100	1,66	100	3,6	100	0,23	100	35,2	100	0,7	100	0,0	100	118591,9	100	10,8	100	144,6	100	967,0	100	In marcia	
03:00		6,0	100		0,1	100	1,59	100	4,4	100	0,24	100	36,6	100	0,7	100	0,0	100	119430,9	100	10,4	100	145,3	100	972,6	100	In marcia	
03:30		4,1	100		0,0	100	1,56	73	3,7	100	0,23	100	28,1	100	0,7	100	0,0	100	120222,6	100	10,8	100	145,0	100	966,7	100	In marcia	
04:00		2,7	100		0,2	100	2,1	100	3,8	100	0,23	100	27,7	100	0,7	100	0,0	100	119967,5	100	10,8	100	145,1	100	961,0	100	In marcia	
04:30		3,5	100		0,3	100	2,67	100	3,5	100	0,24	100	22,9	100	0,7	100	0,1	100	119567,4	100	10,5	100	145,1	100	971,2	100	In marcia	
05:00		5,4	100		0,8	100	2,82	100	3,8	100	0,23	98	17,6	100	0,7	100	0,0	100	120320,0	100	10,6	100	145,0	100	974,0	100	In marcia	
05:30		6,0	100		0,0	100	0,98	73	5,0	100	0,23	96	17,5	100	0,7	100	0,0	100	121663,9	100	10,8	100	145,1	100	965,3	100	In marcia	
06:00		4,6	100		0,0	100	1,39	100	4,4	100	0,24	100	17,0	100	0,7	100	0,1	100	119817,5	100	10,7	100	145,2	100	971,5	100	In marcia	
06:30		2,7	100		0,0	100	1,66	100	3,4	100	0,23	100	15,5	100	0,7	100	0,0	100	120514,0	100	10,6	100	145,1	100	972,8	100	In marcia	
07:00		3,5	100		0,4	100	2,98	100	3,3	100	0,23	100	26,2	100	0,7	100	0,1	100	120822,3	100	10,7	100	145,0	100	972,4	100	In marcia	
07:30		3,8	100		0,4	100	1,11	73	4,1	100	0,24	100	34,1	100	0,7	100	0,1	100	120465,7	100	10,6	100	145,1	100	968,0	100	In marcia	
08:00		2,3	100		0,0	100	2,18	100	4,4	100	0,23	100	32,5	100	0,7	100	0,0	100	121351,5	100	10,6	100	145,2	100	969,9	100	In marcia	
08:30		8,1	100		0,5	100	5,06	100	4,1	100	0,24	100	26,8	100	0,7	100	0,1	100	120970,6	100	10,8	100	145,2	100	963,0	100	In marcia	
09:00		5,4	84		0,0	84	4,68	100	3,8	84	0,23	98	21,9	84	0,7	84	0,0	84	120834,3	100	11,0	84	144,6	100	965,1	100	In marcia	
09:30		2,6	79		0,0	79	8,39	73	3,1	79	0,23	96	30,3	79	0,7	79	0,4	79	119975,0	100	10,5	79	144,9	100	968,7	100	In marcia	
10:00		4,0	100		0,2	100	13,74	100	3,2	100	0,24	100	25,6	100	0,7	100	0,3	100	119322,3	100	10,6	100	144,9	100	964,9	100	In marcia	
10:30		3,1	100		0,0	100	8,8	100	3,8	100	0,24	100	32,6	100	0,7	100	0,4	100	120102,6	100	10,4	100	145,1	100	975,2	100	In marcia	
11:00		2,3	100		0,3	100	12,85	100	2,5	100	0,23	100	23,5	100	0,7	100	0,2	100	120504,5	100	10,7	100	144,9	100	965,9	100	In marcia	
11:30		4,1	100		1,1	100	16,3	73	2,1	100	0,24	100	28,8	100	0,7	100	0,4	100	119869,9	100	10,4	100	146,2	100	972,8	100	In marcia	
12:00		8,0	100		1,8	100	10,56	100	4,3	100	0,23	100	16,5	100	0,7	100	0,2	100	120572,0	100	10,6	100	145,3	100	970,9	100	In marcia	
12:30		2,5	100		0,0	100	4,97	100	3,9	100	0,24	100	19,6	100	0,7	100	0,3	100	120869,3	100	10,7	100	145,5	100	964,7	100	In marcia	
13:00		2,4	100		0,4	100	11,25	100	3,3	100	0,24	98	26,0	100	0,7	100	0,4	100	120009,2	100	10,6	100	145,7	100	967,4	100	In marcia	
13:30		6,2	100		1,4	100	15,01	73	3,7	100	0,23	97	22,9	100	0,7	100	0,3	100	120312,3	100	10,6	100	145,0	100	968,7	100	In marcia	
14:00		3,4	100		0,0	100	5,83	100	3,7	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,4	100	121118,0	100	10,5	100	145,8	100	971,4	100	In marcia	
14:30		5,2	100		0,3	100	10,51	100	3,2	100	0,24	100	30,9	100	0,7	100	0,3	100	120942,6	100	10,7	100	146,5	100	958,0	100	In marcia	
15:00		5,7	100		0,2	100	6,24	100	4,5	100	0,24	100	19,8	100	0,8	100	0,3	100	121335,6	100	10,6	100	145,9	100	958,9	100	In marcia	
15:30		2,6	100		0,0	100	1,72	87	3,8	100	0,24	100	19,6	100	0,7	100	0,3	100	121824,1	100	10,6	100	146,4	100	965,9	100	In marcia	
16:00		4,0	100		0,4	100	2,48	100	3,6	100	0,23	100	17,0	100	0,7	100	0,3	100	121932,5	100	10,9	100	145,6	100	960,9	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	0,61	100	4,0	100	0,23	100	20,3	100	0,7	100	0,4	100	121066,5	100	10,6	100	145,5	100	969,1	100	In marcia	
17:00		3,3	100		0,3	100	1,8	100	3,8	100	0,23	98	27,7	100	0,7	100	0,2	100	120263,0	100	10,6	100	145,2	100	968,8	100	In marcia	
17:30		3,1	100		0,6	100	4,44	73	2,8	100	0,24	97	35,9	100	0,7	100	0,4	100	119764,5	100	10,6	100	145,1	100	971,8	100	In marcia	
18:00		2,2	100		1,0	100	5,82	100	2,4	100	0,24	100	39,9	100	0,7	100	0,3	100	120091,1	100	10,7	100	145,1	100	964,3	100	In marcia	
18:30		5,5	100		1,5	100	7,48	100	2,2	100	0,24	100	33,7	100	0,7	100	0,5	100	120425,3	100	10,6	100	145,6	100	964,8	100	In marcia	
19:00		6,4	100		0,7	100	5,69	100	3,5	100	0,24	100	26,9	100	0,7	100	0,4	100	121317,5	100	10,5	100	146,5	100	964,3	100	In marcia	
19:30		4,4	100		0,0	100	3,08	73	4,1	100	0,23	100	11,7	98	0,7	100	0,3	100	122823,1	100	10,8	100	145,5	100	960,5	100	In marcia	
20:00		2,6	100		0,0	100	2,04	100	4,4	100	0,24	100	10,8	100	0,7	100	0,5	100	121917,4	100	10,6	100	146,0	100	964,0	100	In marcia	
20:30		3,8	100		0,2	100	2,83	100	3,3	100	0,24	100	15,6	100	0,7	100	0,4	100	122287,0	100	10,8	100	146,0	100	960,1	100	In marcia	
21:00		5,6	86		0,3	86	2,4	100	3,2	86	0,23	98	19,3	86	0,7	86	0,4	86	121610,2	100	10,8	86	145,7	100	956,6	100	In marcia	
21:30		4,4	78		0,0	78	1,3	73	4,3	78	0,24	97	18,8	78	0,8	78	0,3	78	120332,6	100	10,7	78	145,5	100	964,2	100	In marcia	
22:00		4,2	100		0,0	100	1,47	100	4,5	100	0,23	100	16,3	100	0,8	100	0,2	100	121595,1	100	10,7	100	145,0	100	966,2	100	In marcia	
22:30		2,2	100		0,0	100	1,41	100	4,3	100	0,23	100	15,4	100	0,7	100	0,3	100	119533,0	100	10,4	100	144,6	100	970,0	100	In marcia	
23:00		2,1	100		0,0	100	1,96	100	3,6	100	0,24	100	32,1	100	0,7	100	0,3	100	118983,6	100	10,4	100	144,9	100	969,3	100	In marcia	
23:30		2,2	100		0,0	100	3,0	73	3,2	100	0,23	100	34,0	100	0,7	100	0,3	100	119472,7	100	10,6	100	143,5	100	969,6	100	In marcia	
24:00		3,3	100		0,2	100	3,98	100	4,6	100	0,24	100	45,7	100	0,7	100	0,3	100	119670,7	100	10,3	100	145,2	100	974,3	100	In marcia	
<b>MIN</b>		2,1			0		0,61		2,1		0,23		10,8		0,7		0		118591,9		10,3		143,5		956,6			
<b>MAX</b>		8,1			1,8		16,3		5,1		0,24		45,7		0,8		0,5		122823,1		11		146,5		975,2			
<b>Limite Semiorario</b>		200			60				100		30		400		20		60											
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>		2,1/0,3			1,8/1,8																							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand											
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert	ID %						
00:30		2,7	100		0,0	100		1,15	100		5,1	100		0,24	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		119338,8	100		10,5	100		145,1	100		970,1	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,0	100		1,74	100		4,2	100		0,24	98		21,8	100		0,7	100		0,0	100		120645,4	100		10,7	100		145,4	100		970,9	100		in Betrieb
01:30		2,8	100		0,0	100		1,65	73		3,9	100		0,24	96		28,3	100		0,7	100		0,1	100		119748,7	100		10,7	100		145,3	100		964,5	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		0,2	100		2,36	100		3,9	100		0,23	100		36,7	100		0,7	100		0,0	100		120068,0	100		10,7	100		144,9	100		969,8	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		1,66	100		3,6	100		0,23	100		35,2	100		0,7	100		0,0	100		118591,9	100		10,8	100		144,6	100		967,0	100		in Betrieb
03:00		6,0	100		0,1	100		1,59	100		4,4	100		0,24	100		36,6	100		0,7	100		0,0	100		119430,9	100		10,4	100		145,3	100		972,6	100		in Betrieb
03:30		4,1	100		0,0	100		1,56	73		3,7	100		0,23	100		28,1	100		0,7	100		0,0	100		120222,6	100		10,8	100		145,0	100		966,7	100		in Betrieb
04:00		2,7	100		0,2	100		2,1	100		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		119967,5	100		10,8	100		145,1	100		961,0	100		in Betrieb
04:30		3,5	100		0,3	100		2,67	100		3,5	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		119567,4	100		10,5	100		145,1	100		971,2	100		in Betrieb
05:00		5,4	100		0,8	100		2,82	100		3,8	100		0,23	98		17,6	100		0,7	100		0,0	100		120320,0	100		10,6	100		145,0	100		974,0	100		in Betrieb
05:30		6,0	100		0,0	100		0,98	73		5,0	100		0,23	96		17,5	100		0,7	100		0,0	100		121663,9	100		10,8	100		145,1	100		965,3	100		in Betrieb
06:00		4,6	100		0,0	100		1,39	100		4,4	100		0,24	100		17,0	100		0,7	100		0,1	100		119817,5	100		10,7	100		145,2	100		971,5	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,0	100		1,66	100		3,4	100		0,23	100		15,5	100		0,7	100		0,0	100		120514,0	100		10,6	100		145,1	100		972,8	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		0,4	100		2,98	100		3,3	100		0,23	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		120822,3	100		10,7	100		145,0	100		972,4	100		in Betrieb
07:30		3,8	100		0,4	100		1,11	73		4,1	100		0,24	100		34,1	100		0,7	100		0,1	100		120465,7	100		10,6	100		145,1	100		968,0	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		2,18	100		4,4	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,0	100		121351,5	100		10,6	100		145,2	100		969,9	100		in Betrieb
08:30		8,1	100		0,5	100		5,06	100		4,1	100		0,24	100		26,8	100		0,7	100		0,1	100		120970,6	100		10,8	100		145,2	100		963,0	100		in Betrieb
09:00		5,4	84		0,0	84		4,68	100		3,8	84		0,23	98		21,9	84		0,7	84		0,0	84		120834,3	100		11,0	84		144,6	100		965,1	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		0,0	79		8,39	73		3,1	79		0,23	96		30,3	79		0,7	79		0,4	79		119975,0	100		10,5	79		144,9	100		968,7	100		in Betrieb
10:00		4,0	100		0,2	100		13,74	100		3,2	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,3	100		119322,3	100		10,6	100		144,9	100		964,9	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,0	100		8,8	100		3,8	100		0,24	100		32,6	100		0,7	100		0,4	100		120102,6	100		10,4	100		145,1	100		975,2	100		in Betrieb
11:00		2,3	100		0,3	100		12,85	100		2,5	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		120504,5	100		10,7	100		144,9	100		965,9	100		in Betrieb
11:30		4,1	100		1,1	100		16,3	73		2,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,4	100		119869,9	100		10,4	100		146,2	100		972,8	100		in Betrieb
12:00		8,0	100		1,8	100		10,56	100		4,3	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		120572,0	100		10,6	100		145,3	100		970,9	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		0,0	100		4,97	100		3,9	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		120869,3	100		10,7	100		145,5	100		964,7	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,4	100		11,25	100		3,3	100		0,24	98		26,0	100		0,7	100		0,4	100		120009,2	100		10,6	100		145,7	100		967,4	100		in Betrieb
13:30		6,2	100		1,4	100		15,01	73		3,7	100		0,23	97		22,9	100		0,7	100		0,3	100		120312,3	100		10,6	100		145,0	100		968,7	100		in Betrieb
14:00		3,4	100		0,0	100		5,83	100		3,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		121118,0	100		10,5	100		145,8	100		971,4	100		in Betrieb
14:30		5,2	100		0,3	100		10,51	100		3,2	100		0,24	100		30,9	100		0,7	100		0,3	100		120942,6	100		10,7	100		146,5	100		958,0	100		in Betrieb
15:00		5,7	100		0,2	100		6,24	100		4,5	100		0,24	100		19,8	100		0,8	100		0,3	100		121335,6	100		10,6	100		145,9	100		958,9	100		in Betrieb
15:30		2,6	100		0,0	100		1,72	87		3,8	100		0,24	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		121824,1	100		10,6	100		146,4	100		965,9	100		in Betrieb
16:00		4,0	100		0,4	100		2,48	100		3,6	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,3	100		121932,5	100		10,9	100		145,6	100		960,9	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,61	100		4,0	100		0,23	100		20,3	100		0,7	100		0,4	100		121066,5	100		10,6	100		145,5	100		969,1	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,3	100		1,8	100		3,8	100		0,23	98		27,7	100		0,7	100		0,2	100		120263,0	100		10,6	100		145,2	100		968,8	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,6	100		4,44	73		2,8	100		0,24	97		35,9	100		0,7	100		0,4	100		119764,5	100		10,6	100		145,1	100		971,8	100		in Betrieb
18:00		2,2	100		1,0	100		5,82	100		2,4	100		0,24	100		39,9	100		0,7	100		0,3	100		120091,1	100		10,7	100		145,1	100		964,3	100		in Betrieb
18:30		5,5	100		1,5	100		7,48	100		2,2	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,5	100		120425,3	100		10,6	100		146,6	100		964,8	100		in Betrieb
19:00		6,4	100		0,7	100		5,69	100		3,5	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,4	100		121317,5	100		10,5	100		146,5	100		964,3	100		in Betrieb
19:30		4,4	100		0,0	100		3,08	73		4,1	100		0,23	100		11,7	98		0,7	100		0,3	100		122823,1	100		10,8	100		145,5	100		960,5	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		2,04	100		4,4	100		0,24	100		10,8	100		0,7	100		0,5	100		121917,4	100		10,6	100		146,0	100		964,0	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,2	100		2,83	100		3,3	100		0,24	100		15,6	100		0,7	100		0,4	100		122287,0	100		10,8	100		146,0	100		960,1	100		in Betrieb
21:00		5,6	86		0,3	86		2,4	100		3,2	86		0,23	98		19,3	86		0,7	86		0,4	86		121610,2	100		10,8	86		145,7	100		956,6	100		in Betrieb
21:30		4,4	78		0,0	78		1,3	73		4,3	78		0,24	97		18,8</																					