

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 05/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,6	100		0,4	100		2,98	100		3,2	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,3	100		120524,7	100		10,7	100		145,4	100		963,8	100	In marcia
01:00		6,0	100		0,4	100		2,4	100		3,7	100		0,23	98		19,3	100		0,7	100		0,2	100		119920,0	100		10,6	100		144,7	100		965,0	100	In marcia
01:30		5,2	100		0,4	100		2,2	73		3,9	100		0,23	97		18,5	100		0,7	100		0,2	100		119286,9	100		10,5	100		144,7	100		969,1	100	In marcia
02:00		2,4	100		0,0	100		1,17	100		4,4	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		120144,5	100		10,5	100		144,9	100		971,9	100	In marcia
02:30		2,6	100		0,0	100		2,12	100		4,4	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		120321,9	100		10,5	100		145,2	100		968,7	100	In marcia
03:00		3,2	100		0,0	100		4,46	100		4,0	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		119718,1	100		10,5	100		145,1	100		966,3	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,0	100		3,27	73		3,9	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		120255,0	100		10,4	100		145,3	100		973,9	100	In marcia
04:00		2,5	100		0,0	100		5,26	100		3,3	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		120131,9	100		10,7	100		144,9	100		966,6	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,5	100		7,16	100		4,2	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		119684,8	100		10,4	100		145,1	100		973,1	100	In marcia
05:00		2,6	100		0,0	100		3,87	100		3,6	100		0,24	98		42,5	100		0,7	100		0,4	100		120282,6	100		10,4	100		145,4	100		970,8	100	In marcia
05:30		4,6	100		0,4	100		4,68	73		3,3	100		0,24	97		35,8	100		0,7	100		0,3	100		120405,0	100		10,5	100		145,2	100		969,8	100	In marcia
06:00		2,6	100		0,3	100		5,2	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		121199,1	100		10,4	100		145,2	100		969,0	100	In marcia
06:30		3,7	100		0,7	100		5,92	100		2,6	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		121488,6	100		10,6	100		145,2	100		966,8	100	In marcia
07:00		7,1	100		1,2	100		5,07	100		3,2	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,2	100		120980,0	100		10,7	100		144,8	100		969,5	100	In marcia
07:30		2,9	100		0,1	100		2,06	74		2,9	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,2	100		119715,1	100		10,5	100		145,1	100		978,5	100	In marcia
08:00		3,4	100		0,3	100		3,29	100		3,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		120335,3	100		10,4	100		145,2	100		979,4	100	In marcia
08:30		3,1	100		0,9	100		6,5	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		120080,2	100		10,5	100		146,7	100		974,2	100	In marcia
09:00		3,9	86		1,3	86		6,7	100		3,0	86		0,24	98		28,5	86		0,7	86		0,2	86		119802,3	100		10,4	86		146,4	100		970,9	100	In marcia
09:30		6,1	78		1,0	78		5,61	74		3,7	78		0,24	97		30,4	78		0,7	78		0,2	78		120502,7	100		10,6	78		146,9	100		971,7	100	In marcia
10:00		5,0	100		0,6	100		3,65	100		3,6	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,2	100		121593,3	100		10,6	100		148,9	100		969,7	100	In marcia
10:30		2,9	100		0,5	100		3,59	100		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		122488,3	100		10,6	100		151,5	100		968,8	100	In marcia
11:00		3,1	100		0,9	100		4,4	100		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		122882,9	100		10,7	100		153,9	100		968,4	100	In marcia
11:30		3,1	100		1,7	100		5,54	74		3,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		123561,3	100		10,8	100		155,0	100		958,8	100	In marcia
12:00		3,2	100		1,4	100		4,65	100		4,4	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		123841,6	100		10,8	100		154,9	100		960,7	100	In marcia
12:30		2,6	100		1,6	100		5,49	100		4,8	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		123084,7	100		10,9	100		154,7	100		962,2	100	In marcia
13:00		3,5	100		1,6	100		4,16	100		3,0	100		0,24	98		17,7	100		0,7	100		0,3	100		122172,9	100		10,8	100		153,9	100		961,8	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,7	100		4,04	74		2,6	100		0,24	97		25,1	100		0,7	100		0,3	100		120961,4	100		10,6	100		153,5	100		967,7	100	In marcia
14:00		3,6	100		1,5	100		3,41	100		2,9	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		120466,2	100		11,0	100		152,3	100		960,2	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,1	100		1,48	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		119582,5	100		10,6	100		151,6	100		970,9	100	In marcia
15:00		2,1	100		0,0	100		1,71	99		3,7	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		119865,1	100		10,5	100		151,7	100		966,5	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,3	100		2,21	74		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		120566,9	100		10,7	100		151,9	100		964,0	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,6	100		2,43	100		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		120018,8	100		10,7	100		151,1	100		965,7	100	In marcia
16:30		2,4	100		1,0	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		120522,1	100		10,6	100		152,0	100		968,6	100	In marcia
17:00		4,7	100		1,0	100		2,05	99		3,4	100		0,24	98		22,8	100		0,7	100		0,3	100		121497,5	100		10,9	100		154,8	100		958,1	100	In marcia
17:30		2,7	100		0,4	100		1,72	74		3,0	100		0,24	97		22,1	100		0,7	100		0,3	100		121271,7	100		10,7	100		157,2	100		962,5	100	In marcia
18:00		4,5	100		1,3	100		1,86	100		3,2	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		121007,7	100		10,9	100		157,3	100		958,3	100	In marcia
18:30		2,6	100		0,8	100		1,47	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		121299,5	100		10,7	100		158,2	100		961,0	100	In marcia
19:00		3,6	100		1,1	100		1,34	99		3,0	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		119955,9	100		10,7	100		158,9	100		966,2	100	In marcia
19:30		3,8	100		1,5	100		1,2	74		2,9	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		120545,6	100		10,8	100		158,7	100		964,1	100	In marcia
20:00		2,9	100		1,2	100		1,4	100		2,9	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		120064,6	100		10,7	100		159,4	100		961,7	100	In marcia
20:30		6,2	100		2,0	100		1,31	100		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		119335,3	100		10,5	100		159,7	100		970,0	100	In marcia
21:00		3,9	86		1,8	86		1,09	99		3,8	86		0,24	98		22,5	86		0,7	86		0,4	86		119444,9	100		10,3	86		159,6	100		978,4	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,0	78		1,07	74		3,4	78		0,25	97		21,7	78		0,7	78		0,4	78		119182,3	100		10,6	78		160,3	100		962		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,6	100		0,4	100		2,98	100		3,2	100		0,24	100		32,7	100		0,7	100		0,3	100		120524,7	100		10,7	100		145,4	100		963,8	100		in Betrieb
01:00		6,0	100		0,4	100		2,4	100		3,7	100		0,23	98		19,3	100		0,7	100		0,2	100		119920,0	100		10,6	100		144,7	100		965,0	100		in Betrieb
01:30		5,2	100		0,4	100		2,2	73		3,9	100		0,23	97		18,5	100		0,7	100		0,2	100		119286,9	100		10,5	100		144,7	100		969,1	100		in Betrieb
02:00		2,4	100		0,0	100		1,17	100		4,4	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		120144,5	100		10,5	100		144,9	100		971,9	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,0	100		2,12	100		4,4	100		0,23	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		120321,9	100		10,5	100		145,2	100		968,7	100		in Betrieb
03:00		3,2	100		0,0	100		4,46	100		4,0	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,3	100		119718,1	100		10,5	100		145,1	100		966,3	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,0	100		3,27	73		3,9	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		120255,0	100		10,4	100		145,3	100		973,9	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		5,26	100		3,3	100		0,23	100		29,5	100		0,7	100		0,2	100		120131,9	100		10,7	100		144,9	100		966,6	100		in Betrieb
04:30		4,6	100		0,5	100		7,16	100		4,2	100		0,24	100		37,7	100		0,7	100		0,2	100		119684,8	100		10,4	100		145,1	100		973,1	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		0,0	100		3,87	100		3,6	100		0,24	98		42,5	100		0,7	100		0,4	100		120282,6	100		10,4	100		145,4	100		970,8	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		0,4	100		4,68	73		3,3	100		0,24	97		35,8	100		0,7	100		0,3	100		120405,0	100		10,5	100		145,2	100		969,8	100		in Betrieb
06:00		2,6	100		0,3	100		5,2	100		3,1	100		0,24	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		121199,1	100		10,4	100		145,2	100		969,0	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		0,7	100		5,92	100		2,6	100		0,24	100		20,9	100		0,7	100		0,3	100		121488,6	100		10,6	100		145,2	100		966,8	100		in Betrieb
07:00		7,1	100		1,2	100		5,07	100		3,2	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,2	100		120980,0	100		10,7	100		144,8	100		969,5	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		0,1	100		2,06	74		2,9	100		0,23	100		16,7	100		0,7	100		0,2	100		119715,1	100		10,5	100		145,1	100		978,5	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		0,3	100		3,29	100		3,3	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		120335,3	100		10,4	100		145,2	100		979,4	100		in Betrieb
08:30		3,1	100		0,9	100		6,5	100		2,9	100		0,24	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		120080,2	100		10,5	100		146,7	100		974,2	100		in Betrieb
09:00		3,9	86		1,3	86		6,7	100		3,0	86		0,24	98		28,5	86		0,7	86		0,2	86		119802,3	100		10,4	86		146,4	100		970,9	100		in Betrieb
09:30		6,1	78		1,0	78		5,61	74		3,7	78		0,24	97		30,4	78		0,7	78		0,2	78		120502,7	100		10,6	78		149,9	100		971,7	100		in Betrieb
10:00		5,0	100		0,6	100		3,65	100		3,6	100		0,24	100		35,4	100		0,7	100		0,2	100		121593,3	100		10,6	100		148,9	100		969,7	100		in Betrieb
10:30		2,9	100		0,5	100		3,59	100		3,4	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,3	100		122488,3	100		10,6	100		151,5	100		968,8	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		0,9	100		4,4	100		4,0	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		122882,9	100		10,7	100		153,9	100		968,4	100		in Betrieb
11:30		3,1	100		1,7	100		5,54	74		3,7	100		0,24	100		23,6	100		0,7	100		0,3	100		123561,3	100		10,8	100		155,0	100		958,8	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		1,4	100		4,65	100		4,4	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,4	100		123841,6	100		10,8	100		154,9	100		960,7	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		1,6	100		5,49	100		4,8	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		123084,7	100		10,9	100		154,7	100		962,2	100		in Betrieb
13:00		3,5	100		1,6	100		4,16	100		3,0	100		0,24	98		17,7	100		0,7	100		0,3	100		122172,9	100		10,8	100		153,9	100		961,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,7	100		4,04	74		2,6	100		0,24	97		25,1	100		0,7	100		0,3	100		120961,4	100		10,6	100		153,5	100		967,7	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		1,5	100		3,41	100		2,9	100		0,24	100		28,0	100		0,7	100		0,2	100		120466,2	100		11,0	100		152,3	100		960,2	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,1	100		1,48	100		4,1	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,3	100		119582,5	100		10,6	100		151,6	100		970,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		0,0	100		1,71	99		3,7	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		119865,1	100		10,5	100		151,7	100		966,5	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,3	100		2,21	74		3,3	100		0,24	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		120566,9	100		10,7	100		151,9	100		964,0	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,6	100		2,43	100		3,2	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,2	100		120018,8	100		10,7	100		151,1	100		965,7	100		in Betrieb
16:30		2,4	100		1,0	100		2,93	100		3,2	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,3	100		120522,1	100		10,6	100		152,0	100		968,6	100		in Betrieb
17:00		4,7	100		1,0	100		2,05	99		3,4	100		0,24	98		22,8	100		0,7	100		0,3	100		121497,5	100		10,9	100		154,8	100		958,1	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,4	100		1,72	74		3,0	100		0,24	97		22,1	100		0,7	100		0,3	100		121271,7	100		10,7	100		157,2	100		962,5	100		in Betrieb
18:00		4,5	100		1,3	100		1,86	100		3,2	100		0,24	100		18,5	100		0,7	100		0,3	100		121007,7	100		10,9	100		157,3	100		958,3	100		in Betrieb
18:30		2,6	100		0,8	100		1,47	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		121299,5	100		10,7	100		158,2	100		961,0	100		in Betrieb
19:00		3,6	100		1,1	100		1,34	99		3,0	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,3	100		119955,9	100		10,7	100		158,9	100		966,2	100		in Betrieb
19:30		3,8	100		1,5	100		1,2	74		2,9	100		0,24	100		19,2	100		0,7	100		0,4	100		120545,6	100		10,8	100		158,7	100		964,1	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		1,2	100		1,4	100		2,9	100		0,24	100		32,4	100		0,7	100		0,3	100		120064,6	100		10,7	100		159,4	100		961,7	100		in Betrieb
20:30		6,2	100		2,0	100		1,31	100		3,5	100		0,24	100		25,6	100		0,7	100		0,5	100		119335,3	100		10,5	100		159,7	100		970,0	100		in Betrieb
21:00		3,9	86		1,8	86		1,09	99		3,8	86		0,24	98		22,5	86		0,7	86		0,4	86		119444,9	100		10,3	86		159,6	100		978,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,0	78		1,07	74		3,4	78		0,25	97		21,7	78		0,7																		