

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 18/05/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		2,4	100		0,86	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,7	100		120885,5	100		10,7	100		172,9	100		957,5	100		In marcia
01:00		1,0	100		1,0	100		0,8	98		2,5	100		0,24	96		28,3	100		0,4	100		0,6	100		120615,8	100		10,6	100		168,0	100		961,7	100		In marcia
01:30		2,1	100		1,3	100		0,8	76		2,3	100		0,24	98		11,7	100		0,4	100		0,5	100		121026,8	100		10,6	100		164,8	100		967,8	100		In marcia
02:00		6,0	100		1,5	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		13,1	100		0,4	100		0,5	100		120946,2	100		10,7	100		163,8	100		962,3	100		In marcia
02:30		0,3	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		119794,0	100		10,5	100		164,3	100		963,6	100		In marcia
03:00		3,7	100		0,2	100		0,61	98		2,9	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,5	100		119974,5	100		10,6	100		164,4	100		962,8	100		In marcia
03:30		2,0	100		0,3	100		0,66	76		2,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		119609,3	100		10,5	100		165,1	100		961,2	100		In marcia
04:00		6,0	100		1,8	100		0,72	100		2,7	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,5	100		120552,0	100		10,7	100		166,2	100		957,2	100		In marcia
04:30		4,5	100		1,1	100		0,62	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,6	100		119584,2	100		10,6	100		166,1	100		954,5	100		In marcia
05:00		0,4	100		0,0	100		0,59	98		3,4	100		0,24	96		33,4	100		0,4	100		0,5	100		120003,3	100		10,4	100		165,3	100		962,2	100		In marcia
05:30		4,5	100		1,5	100		0,76	76		5,0	100		0,24	98		27,7	100		0,4	100		0,5	100		120859,7	100		10,5	100		165,9	100		960,6	100		In marcia
06:00		0,6	100		0,1	100		0,69	100		4,2	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,5	100		120612,8	100		10,6	100		165,7	100		955,5	100		In marcia
06:30		1,5	100		0,8	100		0,71	100		3,6	100		0,24	100		16,3	100		0,4	100		0,5	100		119995,8	100		10,5	100		164,3	100		962,1	100		In marcia
07:00		3,1	86		1,9	86		0,72	98		3,7	86		0,24	100		18,8	86		0,4	86		0,5	86		119989,0	100		10,5	86		162,3	100		965,2	100		In marcia
07:30		0,8	79		1,0	79		0,67	76		1,2	79		0,24	100		16,0	79		0,4	79		0,3	79		120551,2	100		10,9	79		160,5	100		965,4	100		In marcia
08:00		0,6	100		0,6	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		119943,9	100		10,8	100		159,4	100		965,4	100		In marcia
08:30		5,9	100		1,2	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		35,8	100		0,4	100		0,2	100		119140,8	100		10,7	100		157,9	100		962,6	100		In marcia
09:00		1,7	100		0,9	100		0,78	98		2,4	100		0,24	96		46,8	100		0,4	100		0,3	100		119804,3	100		10,5	100		162,2	100		963,9	100		In marcia
09:30		6,3	100		2,5	100		0,71	76		2,2	100		0,24	98		32,0	100		0,4	100		0,4	100		119819,3	100		10,7	100		169,0	100		962,3	100		In marcia
10:00		2,7	100		0,5	100		0,64	100		3,1	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,5	100		120661,1	100		10,7	100		175,0	100		963,8	100		In marcia
10:30		0,0	100		0,0	100		0,73	100		2,1	100		0,25	100		24,7	100		0,4	100		0,7	100		119636,6	100		10,5	100		178,9	100		961,4	100		In marcia
11:00		0,2	100		0,8	100		0,94	98		3,5	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,9	100		120538,9	100		10,5	100		181,4	100		958,5	100		In marcia
11:30		4,0	100		2,4	100		1,01	76		2,9	100		0,25	100		24,0	100		0,4	100		0,9	100		121550,6	100		10,7	100		182,7	100		961,3	100		In marcia
12:00		8,5	100		1,2	100		0,89	100		5,2	100		0,25	100		20,8	100		0,4	100		0,9	100		122029,8	100		11,0	100		183,2	100		945,8	100		In marcia
12:30		0,5	100		0,0	100		0,74	100		3,9	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,8	100		121559,3	100		10,8	100		182,3	100		962,2	100		In marcia
13:00		1,5	100		0,1	100		0,85	97		4,1	100		0,24	96		17,2	100		0,3	100		0,7	100		121650,9	100		10,8	100		181,6	100		966,8	100		In marcia
13:30		1,6	100		0,9	100		3,27	76		2,7	100		0,24	98		32,6	100		0,4	100		0,7	100		119638,6	100		10,5	100		181,2	100		968,0	100		In marcia
14:00		5,3	100		3,5	100		4,54	100		2,4	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,5	100		119665,8	100		10,8	100		178,4	100		956,7	100		In marcia
14:30		0,2	100		0,3	100		3,17	100		2,9	100		0,22	100		31,9	100		0,4	100		0,6	100		118714,2	100		10,7	100		177,7	100		958,5	100		In marcia
15:00		2,2	100		1,3	100		7,84	97		4,5	100		0,22	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		119585,3	100		10,5	100		176,5	100		964,9	100		In marcia
15:30		5,7	100		1,7	100		3,77	76		5,5	100		0,21	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		120231,1	100		11,0	100		175,1	100		951,7	100		In marcia
16:00		1,1	100		0,9	100		3,69	100		3,2	100		0,22	100		27,0	100		0,4	100		0,4	100		119322,5	100		10,7	100		176,6	100		957,3	100		In marcia
16:30		3,9	100		1,4	100		5,44	100		2,5	100		0,21	100		19,2	100		0,4	100		0,4	100		119229,1	100		10,8	100		176,7	100		958,0	100		In marcia
17:00		4,3	100		1,9	100		5,18	97		3,4	100		0,21	96		21,8	100		0,3	100		0,5	100		118943,5	100		10,6	100		176,4	100		965,3	100		In marcia
17:30		2,7	100		0,6	100		2,9	76		3,2	100		0,21	98		16,2	100		0,4	100		0,4	100		117726,9	100		10,9	100		175,8	100		960,5	100		In marcia
18:00		2,9	100		0,1	100		2,25	100		3,3	100		0,21	100		22,3	100		0,4	100		0,3	100		117524,8	100		10,8	100		174,2	100		955,9	100		In marcia
18:30		4,2	100		0,5	100		2,96	100		5,5	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,3	100		117628,8	100		10,6	100		174,6	100		962,3	100		In marcia
19:00		6,4	85		0,8	85		3,03	97		5,2	85		0,21	100		33,2	85		0,3	85		0,4	85		117952,1	100		10,7	85		176,9	100		962,1	100		In marcia
19:30		4,0	79		0,0	79		2,05	76		4,5	79		0,21	100		30,3	79		0,4	79		0,2	79		118023,6	100		10,6	79		176,5	100		968,0	100		In marcia
20:00		2,9	100		0,0	100		2,33	100		4,4	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		118982,9	100		10,7	100		176,9	100		961,0	100		In marcia
20:30		2,7	100		0,3	100		2,99	100		4,1	100		0,21	100		16,9	100		0,3	100		0,3	100		118425,0	100		10,7	100		178,4	100		961,5	100		In marcia
21:00		4,2	100		0,7	100		3,96	97		3,6	100		0,21	96		17,8	100		0,3	100		0,3	100		117720,1	100		10,5	100		179,2	100		964,3	100		In marcia
21:30		4,4	100		0,7	100		3,55	76		5,7	100		0,21	99		21,4	100		0,4																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		2,4	100		0,86	100		2,7	100		0,23	100		33,9	100		0,4	100		0,7	100		120885,5	100		10,7	100		172,9	100		957,5	100		in Betrieb
01:00		1,0	100		1,0	100		0,8	98		2,5	100		0,24	96		28,3	100		0,4	100		0,6	100		120615,8	100		10,6	100		168,0	100		961,7	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		1,3	100		0,8	76		2,3	100		0,24	98		11,7	100		0,4	100		0,5	100		121026,8	100		10,6	100		164,8	100		967,8	100		in Betrieb
02:00		6,0	100		1,5	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		13,1	100		0,4	100		0,5	100		120946,2	100		10,7	100		163,8	100		962,3	100		in Betrieb
02:30		0,3	100		0,0	100		0,59	100		2,6	100		0,24	100		23,6	100		0,4	100		0,6	100		119794,0	100		10,5	100		164,3	100		963,6	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,2	100		0,61	98		2,9	100		0,24	100		20,6	100		0,4	100		0,5	100		119974,5	100		10,6	100		164,4	100		962,8	100		in Betrieb
03:30		2,0	100		0,3	100		0,66	76		2,8	100		0,24	100		30,5	100		0,4	100		0,5	100		119609,3	100		10,5	100		165,1	100		961,2	100		in Betrieb
04:00		6,0	100		1,8	100		0,72	100		2,7	100		0,24	100		26,6	100		0,4	100		0,5	100		120552,0	100		10,7	100		166,2	100		957,2	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		1,1	100		0,62	100		3,2	100		0,24	100		28,0	100		0,5	100		0,6	100		119584,2	100		10,6	100		166,1	100		954,5	100		in Betrieb
05:00		0,4	100		0,0	100		0,59	98		3,4	100		0,24	96		33,4	100		0,4	100		0,5	100		120003,3	100		10,4	100		165,3	100		962,2	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		1,5	100		0,76	76		5,0	100		0,24	98		27,7	100		0,4	100		0,5	100		120859,7	100		10,5	100		165,9	100		960,6	100		in Betrieb
06:00		0,6	100		0,1	100		0,69	100		4,2	100		0,24	100		19,8	100		0,4	100		0,5	100		120612,8	100		10,6	100		165,7	100		955,5	100		in Betrieb
06:30		1,5	100		0,8	100		0,71	100		3,6	100		0,24	100		16,3	100		0,4	100		0,5	100		119995,8	100		10,5	100		164,3	100		962,1	100		in Betrieb
07:00		3,1	86		1,9	86		0,72	98		3,7	86		0,24	100		18,8	86		0,4	86		0,5	86		119989,0	100		10,5	86		162,3	100		965,2	100		in Betrieb
07:30		0,8	79		1,0	79		0,67	76		1,2	79		0,24	100		16,0	79		0,4	79		0,3	79		120551,2	100		10,9	79		160,5	100		965,4	100		in Betrieb
08:00		0,6	100		0,6	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		22,7	100		0,4	100		0,3	100		119943,9	100		10,8	100		159,4	100		965,4	100		in Betrieb
08:30		5,9	100		1,2	100		0,78	100		3,0	100		0,24	100		35,8	100		0,4	100		0,2	100		119140,8	100		10,7	100		157,9	100		962,6	100		in Betrieb
09:00		1,7	100		0,9	100		0,78	98		2,4	100		0,24	96		46,8	100		0,4	100		0,3	100		119804,3	100		10,5	100		162,2	100		963,9	100		in Betrieb
09:30		6,3	100		2,5	100		0,71	76		2,2	100		0,24	98		32,0	100		0,4	100		0,4	100		119819,3	100		10,7	100		169,0	100		962,3	100		in Betrieb
10:00		2,7	100		0,5	100		0,64	100		3,1	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,5	100		120661,1	100		10,7	100		175,0	100		963,8	100		in Betrieb
10:30		0,0	100		0,0	100		0,73	100		2,1	100		0,25	100		24,7	100		0,4	100		0,7	100		119636,6	100		10,5	100		178,9	100		961,4	100		in Betrieb
11:00		0,2	100		0,8	100		0,94	98		3,5	100		0,25	100		29,9	100		0,4	100		0,9	100		120538,9	100		10,5	100		181,4	100		958,5	100		in Betrieb
11:30		4,0	100		2,4	100		1,01	76		2,9	100		0,25	100		24,0	100		0,4	100		0,9	100		121550,6	100		10,7	100		182,7	100		961,3	100		in Betrieb
12:00		8,5	100		1,2	100		0,89	100		5,2	100		0,25	100		20,8	100		0,4	100		0,9	100		122029,8	100		11,0	100		183,2	100		945,8	100		in Betrieb
12:30		0,5	100		0,0	100		0,74	100		3,9	100		0,25	100		14,3	100		0,4	100		0,8	100		121559,3	100		10,8	100		182,3	100		962,2	100		in Betrieb
13:00		1,5	100		0,1	100		0,85	97		4,1	100		0,24	96		17,2	100		0,3	100		0,7	100		121650,9	100		10,8	100		181,6	100		966,8	100		in Betrieb
13:30		1,6	100		0,9	100		3,27	76		2,7	100		0,24	98		32,6	100		0,4	100		0,7	100		119638,6	100		10,5	100		181,2	100		968,0	100		in Betrieb
14:00		5,3	100		3,5	100		4,54	100		2,4	100		0,23	100		25,0	100		0,4	100		0,5	100		119665,8	100		10,8	100		178,4	100		956,7	100		in Betrieb
14:30		0,2	100		0,3	100		3,17	100		2,9	100		0,22	100		31,9	100		0,4	100		0,6	100		118714,2	100		10,7	100		177,7	100		958,5	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		1,3	100		7,84	97		4,5	100		0,22	100		33,4	100		0,4	100		0,5	100		119585,3	100		10,5	100		176,5	100		964,9	100		in Betrieb
15:30		5,7	100		1,7	100		3,77	76		5,5	100		0,21	100		19,7	100		0,3	100		0,3	100		120231,1	100		11,0	100		175,1	100		951,7	100		in Betrieb
16:00		1,1	100		0,9	100		3,69	100		3,2	100		0,22	100		27,0	100		0,4	100		0,4	100		119322,5	100		10,7	100		176,6	100		957,3	100		in Betrieb
16:30		3,9	100		1,4	100		5,44	100		2,5	100		0,21	100		19,2	100		0,4	100		0,4	100		119229,1	100		10,8	100		176,7	100		958,0	100		in Betrieb
17:00		4,3	100		1,9	100		5,18	97		3,4	100		0,21	96		21,8	100		0,3	100		0,5	100		118943,5	100		10,6	100		176,4	100		965,3	100		in Betrieb
17:30		2,7	100		0,6	100		2,9	76		3,2	100		0,21	98		16,2	100		0,4	100		0,4	100		117726,9	100		10,9	100		175,8	100		960,5	100		in Betrieb
18:00		2,9	100		0,1	100		2,25	100		3,3	100		0,21	100		22,3	100		0,4	100		0,3	100		117524,8	100		10,8	100		174,2	100		955,9	100		in Betrieb
18:30		4,2	100		0,5	100		2,96	100		5,5	100		0,21	100		38,8	100		0,3	100		0,3	100		117628,8	100		10,6	100		174,6	100		962,3	100		in Betrieb
19:00		6,4	85		0,8	85		3,03	97		5,2	85		0,21	100		33,2	85		0,3	85		0,4	85		117952,1	100		10,7	85		176,9	100		962,1	100		in Betrieb
19:30		4,0	79		0,0	79		2,05	76		4,5	79		0,21	100		30,3	79		0,4	79		0,2	79		118023,6	100		10,6	79		176,5	100		968,0	100		in Betrieb
20:00		2,9	100		0,0	100		2,33	100		4,4	100		0,21	100		22,3	100		0,3	100		0,2	100		118982,9	100		10,7	100		176,9	100		961,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,3	100		2,99	100		4,1	100		0,21	100		16,9	100		0,3	100		0,3	100		118425,0	100		10,7	100		178,4	100		961,5	100		in Betrieb
21:00		4,2	100		0,7	100		3,96	97		3,6	100		0,21	96		17,8	100		0,3	100		0,3	100		117720,1	100		10,5	100		179,2	100		964,3	100		in Betrieb
21:30		4,4	100		0,7	100		3,55	76		5,7	100		0,21	99		21,4	100		0,4																		