

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		1,5	100		1,7	100		2,61	100		3,1	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		118488,5	100	10,5	100		155,1	100		966,9	100	In marcia
01:00		1,9	100		1,6	100		3,07	100		2,2	100		0,21	94		23,0	100		0,4	100		0,5	100		118062,4	100	10,5	100		155,1	100		968,0	100	In marcia
01:30		2,5	100		0,8	100		2,43	85		2,9	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		117705,2	100	10,5	100		154,2	100		968,8	100	In marcia
02:00		1,8	100		1,3	100		2,86	88		2,8	100		0,21	100		35,5	100		0,4	100		0,5	100		117742,5	100	10,2	100		154,7	100		967,2	100	In marcia
02:30		2,8	100		1,9	100		2,84	100		2,8	100		0,21	100		33,2	100		0,4	100		0,5	100		120162,8	100	10,4	100		156,2	100		958,4	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,5	100		2,39	100		2,5	100		0,21	100		19,0	100		0,4	100		0,5	100		121300,1	100	10,7	100		156,5	100		953,9	100	In marcia
03:30		3,0	100		1,3	100		2,16	85		2,2	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		120830,9	100	10,8	100		156,9	100		950,0	100	In marcia
04:00		3,1	100		1,7	100		1,55	88		2,9	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		119641,1	100	10,5	100		155,9	100		961,5	100	In marcia
04:30		1,4	100		0,9	100		1,37	100		3,0	100		0,21	100		26,4	100		0,4	100		0,5	100		120343,6	100	10,7	100		154,9	100		952,8	100	In marcia
05:00		2,6	100		1,8	100		1,66	100		2,6	100		0,21	95		22,4	100		0,4	100		0,5	100		120108,0	100	10,6	100		155,3	100		956,2	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,6	100		1,52	85		2,6	100		0,2	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		120337,9	100	10,7	100		154,6	100		956,7	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,9	100		1,18	88		3,5	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,5	100		119294,5	100	10,6	100		153,7	100		966,5	100	In marcia
06:30		4,1	100		1,7	100		1,45	100		3,5	100		0,21	100		22,2	100		0,4	100		0,5	100		118153,1	100	10,5	100		153,9	100		955,9	100	In marcia
07:00		3,4	84		1,0	84		1,18	100		5,1	84		0,21	100		24,9	84		0,4	84		0,5	84		118798,7	100	10,3	84		154,0	100		961,4	100	In marcia
07:30		1,2	79		1,4	79		1,21	85		2,9	79		0,2	100		19,4	79		0,4	79		0,5	79		118139,2	100	10,7	79		146,0	100		950,5	100	In marcia
08:00		0,4	100		1,8	100		1,3	88		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		119337,0	100	10,5	100		144,6	100		953,8	100	In marcia
08:30		0,9	100		1,7	100		1,4	100		2,7	100		0,21	100		35,2	100		0,4	100		0,4	100		120162,0	100	10,4	100		148,2	100		958,4	100	In marcia
09:00		2,7	100		1,3	100		1,42	100		2,7	100		0,21	95		39,4	100		0,4	100		0,6	100		120964,0	100	10,8	100		152,7	100		952,1	100	In marcia
09:30		2,3	100		1,2	100		1,3	85		3,1	100		0,21	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		120850,2	100	10,5	100		154,9	100		960,8	100	In marcia
10:00		1,8	100		1,7	100		1,22	88		2,5	100		0,21	100		22,1	100		0,4	100		0,5	100		121397,4	100	10,6	100		155,8	100		956,9	100	In marcia
10:30		0,3	100		0,9	100		1,19	100		2,5	100		0,2	100		14,6	100		0,4	100		0,5	100		120052,2	100	10,6	100		148,6	100		954,2	100	In marcia
11:00		1,0	100		1,8	100		1,28	100		2,5	100		0,2	100		12,6	100		0,4	100		0,4	100		120159,3	100	10,5	100		144,7	100		960,8	100	In marcia
11:30		1,5	100		1,5	100		1,1	85		3,2	100		0,2	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		120283,5	100	10,5	100		148,8	100		961,7	100	In marcia
12:00		1,3	100		0,8	100		1,25	88		3,9	100		0,21	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		119777,9	100	10,5	100		153,1	100		959,7	100	In marcia
12:30		2,9	100		1,9	100		1,44	100		3,4	100		0,21	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		121484,5	100	10,6	100		156,2	100		959,8	100	In marcia
13:00		6,3	100		2,4	100		1,23	100		2,8	100		0,2	94		25,6	100		0,4	100		0,5	100		120728,4	100	10,8	100		156,0	100		946,6	100	In marcia
13:30		0,4	100		0,1	100		1,15	85		3,3	100		0,21	100		41,8	100		0,4	100		0,6	100		121118,9	100	10,3	100		157,0	100		951,7	100	In marcia
14:00		0,0	100		0,3	100		1,16	88		3,4	100		0,21	100		37,0	100		0,4	100		0,6	100		122014,6	100	10,5	100		148,0	100		950,4	100	In marcia
14:30		0,2	100		0,7	100		1,54	100		3,1	100		0,21	100		20,9	100		0,4	100		0,5	100		123300,6	100	10,6	100		149,7	100		945,7	100	In marcia
15:00		1,2	100		1,7	100		1,49	100		2,9	100		0,21	100		12,4	100		0,4	100		0,6	100		123139,0	100	10,7	100		155,4	100		946,9	100	In marcia
15:30		1,2	100		1,1	100		1,37	85		3,5	100		0,21	100		16,0	100		0,4	100		0,6	100		122528,7	100	10,6	100		157,9	100		947,8	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,8	100		1,45	88		3,2	100		0,22	100		25,6	100		0,4	100		0,6	100		121811,3	100	10,4	100		160,0	100		945,1	100	In marcia
16:30		6,7	100		1,5	100		1,53	100		2,9	100		0,21	100		22,5	100		0,4	100		0,6	100		122157,6	100	10,6	100		159,7	100		942,5	100	In marcia
17:00		2,4	100		0,6	100		1,12	100		3,3	100		0,21	94		30,1	100		0,4	100		0,7	100		121525,5	100	10,5	100		159,4	100		942,8	100	In marcia
17:30		3,6	100		0,9	100		1,15	85		3,0	100		0,21	100		24,8	100		0,4	100		0,5	100		121477,6	100	10,5	100		151,1	100		946,6	100	In marcia
18:00		5,8	100		1,3	100		0,96	89		2,9	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,5	100		120836,2	100	10,5	100		145,6	100		949,0	100	In marcia
18:30		5,0	100		0,7	100		0,9	100		3,1	100		0,21	100		15,8	100		0,4	100		0,5	100		119535,5	100	10,6	100		150,9	100		949,2	100	In marcia
19:00		1,8	84		0,0	84		0,82	100		4,5	84		0,22	100		34,4	84		0,4	84		0,6	84		117567,8	100	10,4	84		154,3	100		945,7	100	In marcia
19:30		7,8	79		0,5	79		1,01	85		3,9	79		0,22	100		24,2	79		0,4	79		0,4	79		119201,4	100	10,7	79		154,6	100		948,8	100	In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		0,79	89		2,9	100		0,22	100		24,8	100		0,4	100		0,3	100		118255,8	100	10,5	100		143,2	100		955,9	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,85	100		2,5	100		0,22	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		118106,4	100	10,5	100		145,4	100		959,5	100	In marcia
21:00		5,4	100		0,6	100		0,99	100		2,3	100		0,22	94		25,9	100		0,4	100		0,2	100		118017,8	100	10,4	100		149,8	100		964,8	100	In marcia
21:30		2,5	100		0,3	100		0,88	85		3,1	100		0,22	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		116275,5	100	10,5	100		151,7	100		954,4	100	In marcia
22:00		4,7	100		0,6	100		0,99	89		4,4	100		0,23	100		31,0	100		0,4	100		0,3	100		115694,6	100	10,1	100							

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		1,5	100		1,7	100		2,61	100		3,1	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		118488,5	100		10,5	100		155,1	100		966,9	100		in Betrieb
01:00		1,9	100		1,6	100		3,07	100		2,2	100		0,21	94		23,0	100		0,4	100		0,5	100		118062,4	100		10,5	100		155,1	100		968,0	100		in Betrieb
01:30		2,5	100		0,8	100		2,43	85		2,9	100		0,2	100		24,4	100		0,3	100		0,4	100		117705,2	100		10,5	100		154,2	100		968,8	100		in Betrieb
02:00		1,8	100		1,3	100		2,86	88		2,8	100		0,21	100		35,5	100		0,4	100		0,5	100		117742,5	100		10,2	100		154,7	100		967,2	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		1,9	100		2,84	100		2,8	100		0,21	100		33,2	100		0,4	100		0,5	100		120162,8	100		10,4	100		156,2	100		958,4	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,5	100		2,39	100		2,5	100		0,21	100		19,0	100		0,4	100		0,5	100		121300,1	100		10,7	100		156,5	100		953,9	100		in Betrieb
03:30		3,0	100		1,3	100		2,16	85		2,2	100		0,21	100		22,4	100		0,4	100		0,4	100		120830,9	100		10,8	100		156,9	100		950,0	100		in Betrieb
04:00		3,1	100		1,7	100		1,55	88		2,9	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,5	100		119641,1	100		10,5	100		155,9	100		961,5	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		0,9	100		1,37	100		3,0	100		0,21	100		26,4	100		0,4	100		0,5	100		120343,6	100		10,7	100		154,9	100		952,8	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,8	100		1,66	100		2,6	100		0,21	95		22,4	100		0,4	100		0,5	100		120108,0	100		10,6	100		155,3	100		956,2	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,6	100		1,52	85		2,6	100		0,2	100		22,2	100		0,3	100		0,4	100		120337,9	100		10,7	100		154,6	100		956,7	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,9	100		1,18	88		3,5	100		0,2	100		20,8	100		0,4	100		0,5	100		119294,5	100		10,6	100		153,7	100		966,5	100		in Betrieb
06:30		4,1	100		1,7	100		1,45	100		3,5	100		0,21	100		22,2	100		0,4	100		0,5	100		118153,1	100		10,5	100		153,9	100		955,9	100		in Betrieb
07:00		3,4	84		1,0	84		1,18	100		5,1	84		0,21	100		24,9	84		0,4	84		0,5	84		118798,7	100		10,3	84		154,0	100		961,4	100		in Betrieb
07:30		1,2	79		1,4	79		1,21	85		2,9	79		0,2	100		19,4	79		0,4	79		0,5	79		118139,2	100		10,7	79		146,0	100		950,5	100		in Betrieb
08:00		0,4	100		1,8	100		1,3	88		2,8	100		0,2	100		24,6	100		0,4	100		0,5	100		119337,0	100		10,5	100		144,6	100		953,8	100		in Betrieb
08:30		0,9	100		1,7	100		1,4	100		2,7	100		0,21	100		35,2	100		0,4	100		0,4	100		120162,0	100		10,4	100		148,2	100		958,4	100		in Betrieb
09:00		2,7	100		1,3	100		1,42	100		2,7	100		0,21	95		39,4	100		0,4	100		0,6	100		120964,0	100		10,8	100		152,7	100		952,1	100		in Betrieb
09:30		2,3	100		1,2	100		1,3	85		3,1	100		0,21	100		33,7	100		0,4	100		0,6	100		120850,2	100		10,5	100		154,9	100		960,8	100		in Betrieb
10:00		1,8	100		1,7	100		1,22	88		2,5	100		0,21	100		22,1	100		0,4	100		0,5	100		121397,4	100		10,6	100		155,8	100		956,9	100		in Betrieb
10:30		0,3	100		0,9	100		1,19	100		2,5	100		0,2	100		14,6	100		0,4	100		0,5	100		120052,2	100		10,6	100		148,6	100		954,2	100		in Betrieb
11:00		1,0	100		1,8	100		1,28	100		2,5	100		0,2	100		12,6	100		0,4	100		0,4	100		120159,3	100		10,5	100		144,7	100		960,8	100		in Betrieb
11:30		1,5	100		1,5	100		1,1	85		3,2	100		0,2	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		120283,5	100		10,5	100		148,8	100		961,7	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		0,8	100		1,25	88		3,9	100		0,21	100		31,3	100		0,4	100		0,5	100		119777,9	100		10,5	100		153,1	100		959,7	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		1,9	100		1,44	100		3,4	100		0,21	100		27,0	100		0,4	100		0,5	100		121484,5	100		10,6	100		156,2	100		959,8	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		2,4	100		1,23	100		2,8	100		0,2	94		25,6	100		0,4	100		0,5	100		120728,4	100		10,8	100		156,0	100		946,6	100		in Betrieb
13:30		0,4	100		0,1	100		1,15	85		3,3	100		0,21	100		41,8	100		0,4	100		0,6	100		121118,9	100		10,3	100		157,0	100		951,7	100		in Betrieb
14:00		0,0	100		0,3	100		1,16	88		3,4	100		0,21	100		37,0	100		0,4	100		0,6	100		122014,6	100		10,5	100		148,0	100		950,4	100		in Betrieb
14:30		0,2	100		0,7	100		1,54	100		3,1	100		0,21	100		20,9	100		0,4	100		0,5	100		123300,6	100		10,6	100		149,7	100		945,7	100		in Betrieb
15:00		1,2	100		1,7	100		1,49	100		2,9	100		0,21	100		12,4	100		0,4	100		0,6	100		123139,0	100		10,7	100		155,4	100		946,9	100		in Betrieb
15:30		1,2	100		1,1	100		1,37	85		3,5	100		0,21	100		16,0	100		0,4	100		0,6	100		122528,7	100		10,6	100		157,9	100		947,8	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,8	100		1,45	88		3,2	100		0,22	100		25,6	100		0,4	100		0,6	100		121811,3	100		10,4	100		160,0	100		945,1	100		in Betrieb
16:30		6,7	100		1,5	100		1,53	100		2,9	100		0,21	100		22,5	100		0,4	100		0,6	100		122157,6	100		10,6	100		159,7	100		942,5	100		in Betrieb
17:00		2,4	100		0,6	100		1,12	100		3,3	100		0,21	94		30,1	100		0,4	100		0,7	100		121525,5	100		10,5	100		159,4	100		942,8	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,9	100		1,15	85		3,0	100		0,21	100		24,8	100		0,4	100		0,5	100		121477,6	100		10,5	100		151,1	100		946,6	100		in Betrieb
18:00		5,8	100		1,3	100		0,96	89		2,9	100		0,21	100		21,2	100		0,4	100		0,5	100		120836,2	100		10,5	100		145,6	100		949,0	100		in Betrieb
18:30		5,0	100		0,7	100		0,9	100		3,1	100		0,21	100		15,8	100		0,4	100		0,5	100		119535,5	100		10,6	100		150,9	100		949,2	100		in Betrieb
19:00		1,8	84		0,0	84		0,82	100		4,5	84		0,22	100		34,4	84		0,4	84		0,6	84		117567,8	100		10,4	84		154,3	100		945,7	100		in Betrieb
19:30		7,8	79		0,5	79		1,01	85		3,9	79		0,22	100		24,2	79		0,4	79		0,4	79		119201,4	100		10,7	79		154,6	100		948,8	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		0,79	89		2,9	100		0,22	100		24,8	100		0,4	100		0,3	100		118255,8	100		10,5	100		143,2	100		955,9	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,85	100		2,5	100		0,22	100		28,4	100		0,4	100		0,3	100		118106,4	100		10,5	100		145,4	100		959,5	100		in Betrieb
21:00		5,4	100		0,6	100		0,99	100		2,3	100		0,22	94		25,9	100		0,4	100		0,2	100		118017,8	100		10,4	100		149,8	100		964,8	100		in Betrieb
21:30		2,5	100		0,3	100		0,88	85		3,1	100		0,22	100		25,3	100		0,4	100																	