

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 29/05/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		4,7	100		0,9	100		1,04	100		2,5	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,5	100		119393,7	100		10,5	100		158,4	100		965,0	100	In marcia
01:00		3,2	100		1,0	100		0,96	100		2,7	100		0,21	94		28,2	100		0,4	100		0,4	100		119912,3	100		10,6	100		158,3	100		956,8	100	In marcia
01:30		1,7	100		0,8	100		0,91	83		2,4	100		0,21	100		34,4	100		0,4	100		0,5	100		119486,1	100		10,6	100		158,3	100		954,9	100	In marcia
02:00		3,6	100		1,6	100		1,27	90		1,5	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		118667,4	100		10,4	100		158,5	100		961,2	100	In marcia
02:30		5,6	100		1,2	100		1,17	100		1,7	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		118598,1	100		10,4	100		158,8	100		961,9	100	In marcia
03:00		2,7	100		0,5	100		1,01	100		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		119900,1	100		10,3	100		159,9	100		965,8	100	In marcia
03:30		5,1	100		1,7	100		1,27	83		2,0	100		0,21	100		15,6	100		0,4	100		0,4	100		120425,4	100		10,7	100		160,0	100		956,0	100	In marcia
04:00		3,7	100		0,9	100		0,8	90		3,5	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		120155,6	100		10,5	100		159,4	100		960,9	100	In marcia
04:30		1,4	100		0,8	100		1,01	100		2,3	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		120677,8	100		10,6	100		159,4	100		959,5	100	In marcia
05:00		7,1	100		1,2	100		1,21	100		2,7	100		0,21	94		25,4	100		0,4	100		0,4	100		120286,5	100		10,6	100		159,4	100		960,0	100	In marcia
05:30		3,2	100		0,2	100		0,9	83		2,3	100		0,21	100		28,2	100		0,4	100		0,5	100		121455,2	100		10,4	100		159,7	100		964,9	100	In marcia
06:00		2,1	100		0,6	100		1,28	90		1,9	100		0,22	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		120490,5	100		10,6	100		159,5	100		955,6	100	In marcia
06:30		6,9	100		1,1	100		1,35	100		1,9	100		0,22	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		120771,2	100		10,6	100		160,1	100		952,8	100	In marcia
07:00		2,0	85		0,0	85		0,87	100		2,9	85		0,22	100		25,8	85		0,4	85		0,6	85		121107,3	100		10,6	85		159,8	100		957,2	100	In marcia
07:30		0,9	79		0,0	79		0,88	83		6,7	79		0,22	100		17,5	79		0,4	79		0,4	79		120958,5	100		10,4	79		157,8	100		958,0	100	In marcia
08:00		1,5	100		0,0	100		0,82	90		4,3	100		0,22	100		14,4	100		0,4	100		0,4	100		120882,2	100		10,7	100		155,5	100		945,6	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,6	100		0,99	100		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		120236,2	100		10,2	100		156,0	100		963,1	100	In marcia
09:00		2,0	100		1,5	100		1,23	100		1,7	100		0,23	94		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119465,0	100		10,4	100		155,8	100		953,0	100	In marcia
09:30		2,0	100		1,7	100		1,41	83		2,0	100		0,23	100		34,7	100		0,4	100		0,4	100		119558,4	100		10,1	100		148,8	100		965,2	100	In marcia
10:00		2,0	100		1,9	100		1,44	90		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,4	100		0,3	100		119863,5	100		10,4	100		144,9	100		954,3	100	In marcia
10:30		1,2	100		1,6	100		1,87	100		2,0	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		121091,5	100		10,5	100		148,6	100		951,7	100	In marcia
11:00		1,9	100		1,3	100		2,04	100		2,7	100		0,24	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		120914,5	100		10,1	100		153,6	100		959,6	100	In marcia
11:30		3,5	100		1,4	100		1,62	83		2,9	100		0,24	100		10,4	100		0,4	100		0,3	100		121443,8	100		10,6	100		154,5	100		947,0	100	In marcia
12:00		1,3	100		1,0	100		1,15	90		2,9	100		0,24	100		16,9	100		0,4	100		0,4	100		121084,9	100		10,3	100		156,6	100		954,4	100	In marcia
12:30		1,1	100		2,0	100		1,66	100		1,4	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		120631,6	100		10,6	100		150,5	100		949,1	100	In marcia
13:00		1,0	100		1,9	100		1,88	100		1,5	100		0,24	94		35,5	100		0,4	100		0,3	100		120109,6	100		10,4	100		144,7	100		949,0	100	In marcia
13:30		1,1	100		1,8	100		2,13	83		2,3	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,4	100		121217,6	100		9,9	100		149,3	100		970,3	100	In marcia
14:00		1,1	100		0,9	100		1,89	90		1,9	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,4	100		120980,3	100		10,1	100		154,1	100		960,9	100	In marcia
14:30		1,7	100		1,7	100		1,83	100		1,9	100		0,24	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		120849,5	100		10,5	100		155,6	100		950,0	100	In marcia
15:00		0,5	100		1,0	100		1,44	100		1,8	100		0,24	100		14,6	100		0,4	100		0,3	100		119883,3	100		10,5	100		152,5	100		951,3	100	In marcia
15:30		0,6	100		1,1	100		1,37	83		2,2	100		0,24	100		15,6	100		0,4	100		0,3	100		119099,6	100		10,2	100		143,7	100		960,3	100	In marcia
16:00		1,8	100		1,9	100		1,26	90		2,2	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		120684,0	100		10,2	100		146,9	100		962,4	100	In marcia
16:30		1,1	100		1,8	100		1,22	100		2,0	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		121310,0	100		10,4	100		149,9	100		952,0	100	In marcia
17:00		0,8	100		1,7	100		1,07	100		1,6	100		0,24	95		26,7	100		0,4	100		0,4	100		120476,3	100		10,6	100		150,8	100		942,0	100	In marcia
17:30		0,6	100		0,9	100		0,95	83		1,7	100		0,24	100		33,3	100		0,4	100		0,4	100		119178,0	100		10,3	100		151,4	100		952,3	100	In marcia
18:00		1,0	100		1,5	100		1,85	90		2,0	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,4	100		120054,4	100		10,4	100		144,0	100		953,7	100	In marcia
18:30		0,7	100		1,9	100		2,42	100		2,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		119370,7	100		10,3	100		144,9	100		959,6	100	In marcia
19:00		0,6	85		1,4	85		2,96	100		2,4	85		0,24	100		26,3	85		0,4	85		0,3	85		119368,7	100		10,4	85		146,3	100		959,8	100	In marcia
19:30		0,4	78		1,1	78		3,34	83		2,6	78		0,24	100		21,3	78		0,4	78		0,2	78		119292,4	100		10,3	78		146,5	100		961,5	100	In marcia
20:00		1,0	100		1,9	100		3,16	90		3,2	100		0,24	100		18,7	100		0,4	100		0,2	100		121148,8	100		10,5	100		147,4	100		957,5	100	In marcia
20:30		0,7	100		1,3	100		2,58	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		120514,0	100		10,5	100		144,6	100		950,2	100	In marcia
21:00		0,6	100		1,3	100		2,77	100		2,7	100		0,24	95		26,9	100		0,4	100		0,3	100		121771,4	100		10,4	100		145,4	100		958,9	100	In marcia
21:30		2,1	100		1,5	100		2,9	83		2,6	100		0,24	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		121967,8	100		10,3	100		145,7	100		958,1	100	In mar

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,7	100		0,9	100		1,04	100		2,5	100		0,21	100		32,3	100		0,4	100		0,5	100		119393,7	100	10,5	100		158,4	100		965,0	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,0	100		0,96	100		2,7	100		0,21	94		28,2	100		0,4	100		0,4	100		119912,3	100	10,6	100		158,3	100		956,8	100		in Betrieb
01:30		1,7	100		0,8	100		0,91	83		2,4	100		0,21	100		34,4	100		0,4	100		0,5	100		119486,1	100	10,6	100		158,3	100		954,9	100		in Betrieb
02:00		3,6	100		1,6	100		1,27	90		1,5	100		0,21	100		30,5	100		0,4	100		0,4	100		118667,4	100	10,4	100		158,5	100		961,2	100		in Betrieb
02:30		5,6	100		1,2	100		1,17	100		1,7	100		0,21	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		118598,1	100	10,4	100		158,8	100		961,9	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		0,5	100		1,01	100		2,2	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		119900,1	100	10,3	100		159,9	100		965,8	100		in Betrieb
03:30		5,1	100		1,7	100		1,27	83		2,0	100		0,21	100		15,6	100		0,4	100		0,4	100		120425,4	100	10,7	100		160,0	100		956,0	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		0,9	100		0,8	90		3,5	100		0,21	100		19,4	100		0,4	100		0,5	100		120155,6	100	10,5	100		159,4	100		960,9	100		in Betrieb
04:30		1,4	100		0,8	100		1,01	100		2,3	100		0,21	100		23,9	100		0,4	100		0,4	100		120677,8	100	10,6	100		159,4	100		959,5	100		in Betrieb
05:00		7,1	100		1,2	100		1,21	100		2,7	100		0,21	94		25,4	100		0,4	100		0,4	100		120286,5	100	10,6	100		159,4	100		960,0	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		0,2	100		0,9	83		2,3	100		0,21	100		28,2	100		0,4	100		0,5	100		121455,2	100	10,4	100		159,7	100		964,9	100		in Betrieb
06:00		2,1	100		0,6	100		1,28	90		1,9	100		0,22	100		23,0	100		0,4	100		0,5	100		120490,5	100	10,6	100		159,5	100		955,6	100		in Betrieb
06:30		6,9	100		1,1	100		1,35	100		1,9	100		0,22	100		33,3	100		0,4	100		0,5	100		120771,2	100	10,6	100		160,1	100		952,8	100		in Betrieb
07:00		2,0	85		0,0	85		0,87	100		2,9	85		0,22	100		25,8	85		0,4	85		0,6	85		121107,3	100	10,6	85		159,8	100		957,2	100		in Betrieb
07:30		0,9	79		0,0	79		0,88	83		6,7	79		0,22	100		17,5	79		0,4	79		0,4	79		120958,5	100	10,4	79		157,8	100		958,0	100		in Betrieb
08:00		1,5	100		0,0	100		0,82	90		4,3	100		0,22	100		14,4	100		0,4	100		0,4	100		120882,2	100	10,7	100		155,5	100		945,6	100		in Betrieb
08:30		2,6	100		0,6	100		0,99	100		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,4	100		0,4	100		120236,2	100	10,2	100		156,0	100		963,1	100		in Betrieb
09:00		2,0	100		1,5	100		1,23	100		1,7	100		0,23	94		27,9	100		0,4	100		0,4	100		119465,0	100	10,4	100		155,8	100		953,0	100		in Betrieb
09:30		2,0	100		1,7	100		1,41	83		2,0	100		0,23	100		34,7	100		0,4	100		0,4	100		119558,4	100	10,1	100		148,8	100		965,2	100		in Betrieb
10:00		2,0	100		1,9	100		1,44	90		1,7	100		0,23	100		28,7	100		0,4	100		0,3	100		119863,5	100	10,4	100		144,9	100		954,3	100		in Betrieb
10:30		1,2	100		1,6	100		1,87	100		2,0	100		0,24	100		27,6	100		0,4	100		0,4	100		121091,5	100	10,5	100		148,6	100		951,7	100		in Betrieb
11:00		1,9	100		1,3	100		2,04	100		2,7	100		0,24	100		24,5	100		0,4	100		0,4	100		120914,5	100	10,1	100		153,6	100		959,6	100		in Betrieb
11:30		3,5	100		1,4	100		1,62	83		2,9	100		0,24	100		10,4	100		0,4	100		0,3	100		121443,8	100	10,6	100		154,5	100		947,0	100		in Betrieb
12:00		1,3	100		1,0	100		1,15	90		2,9	100		0,24	100		16,9	100		0,4	100		0,4	100		121084,9	100	10,3	100		154,6	100		954,4	100		in Betrieb
12:30		1,1	100		2,0	100		1,66	100		1,4	100		0,24	100		22,2	100		0,4	100		0,4	100		120631,6	100	10,6	100		150,5	100		949,1	100		in Betrieb
13:00		1,0	100		1,9	100		1,88	100		1,5	100		0,24	94		35,5	100		0,4	100		0,3	100		120109,6	100	10,4	100		144,7	100		949,0	100		in Betrieb
13:30		1,1	100		1,8	100		2,13	83		2,3	100		0,24	100		35,6	100		0,4	100		0,4	100		121217,6	100	9,9	100		149,3	100		970,3	100		in Betrieb
14:00		1,1	100		0,9	100		1,89	90		1,9	100		0,25	100		33,6	100		0,4	100		0,4	100		120980,3	100	10,1	100		154,1	100		960,9	100		in Betrieb
14:30		1,7	100		1,7	100		1,83	100		1,9	100		0,24	100		16,1	100		0,4	100		0,4	100		120849,5	100	10,5	100		155,6	100		950,0	100		in Betrieb
15:00		0,5	100		1,0	100		1,44	100		1,8	100		0,24	100		14,6	100		0,4	100		0,3	100		119883,3	100	10,5	100		152,5	100		951,3	100		in Betrieb
15:30		0,6	100		1,1	100		1,37	83		2,2	100		0,24	100		15,6	100		0,4	100		0,3	100		119099,6	100	10,2	100		143,7	100		960,3	100		in Betrieb
16:00		1,8	100		1,9	100		1,26	90		2,2	100		0,24	100		26,1	100		0,4	100		0,3	100		120684,0	100	10,2	100		146,9	100		962,4	100		in Betrieb
16:30		1,1	100		1,8	100		1,22	100		2,0	100		0,24	100		24,1	100		0,4	100		0,4	100		121310,0	100	10,4	100		149,9	100		952,0	100		in Betrieb
17:00		0,8	100		1,7	100		1,07	100		1,6	100		0,24	95		26,7	100		0,4	100		0,4	100		120476,3	100	10,6	100		150,8	100		942,0	100		in Betrieb
17:30		0,6	100		0,9	100		0,95	83		1,7	100		0,24	100		33,3	100		0,4	100		0,4	100		119178,0	100	10,3	100		151,4	100		952,3	100		in Betrieb
18:00		1,0	100		1,5	100		1,85	90		2,0	100		0,24	100		31,6	100		0,4	100		0,4	100		120054,4	100	10,4	100		144,0	100		953,7	100		in Betrieb
18:30		0,7	100		1,9	100		2,42	100		2,2	100		0,24	100		26,3	100		0,4	100		0,4	100		119370,7	100	10,3	100		144,9	100		959,6	100		in Betrieb
19:00		0,6	85		1,4	85		2,96	100		2,4	85		0,24	100		26,3	85		0,4	85		0,3	85		119368,7	100	10,4	85		146,3	100		958,1	100		in Betrieb
19:30		0,4	78		1,1	78		3,34	83		2,6	78		0,24	100		21,3	78		0,4	78		0,2	78		119292,4	100	10,3	78		146,5	100		961,5	100		in Betrieb
20:00		1,0	100		1,9	100		3,16	90		3,2	100		0,24	100		18,7	100		0,4	100		0,2	100		121148,8	100	10,5	100		147,4	100		957,5	100		in Betrieb
20:30		0,7	100		1,3	100		2,58	100		3,2	100		0,24	100		25,3	100		0,4	100		0,3	100		120514,0	100	10,5	100		144,6	100		950,2	100		in Betrieb
21:00		0,6	100		1,3	100		2,77	100		2,7	100		0,24	95		26,9	100		0,4	100		0,3	100		121771,4	100	10,4	100		145,4	100		958,9	100		in Betrieb
21:30		2,1	100		1,5	100		2,9	83		2,6	100		0,24	100		26,4	100		0,4	100		0,2	100		121967,8	100	10,3	100		145,7	100		958,1	100		in Betrieb
22:00		1,1	100																																		