

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto	Stato
		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %		
00:30		3,7	100	1,6	100	0,69	100	2,1	100	0,22	100	15,3	100	0,6	100	0,6	100	103006,2	100	10,8	100	182,2	100	922,9	100	In marcia	
01:00		3,1	100	1,1	100	0,7	100	2,7	100	0,22	100	22,8	100	0,6	100	0,4	100	101555,9	100	10,5	100	172,4	100	931,5	100	In marcia	
01:30		2,8	100	1,5	100	0,75	82	1,8	100	0,22	100	25,1	100	0,6	100	0,6	100	101308,4	100	10,2	100	164,5	100	934,6	100	In marcia	
02:00		3,8	100	2,3	100	0,75	91	2,1	100	0,21	100	20,6	100	0,6	100	0,4	100	102237,5	100	10,7	100	159,6	100	926,6	100	In marcia	
02:30		5,0	100	1,2	100	0,65	100	3,3	100	0,21	100	15,4	100	0,7	100	0,4	100	102356,1	100	10,8	100	156,5	100	926,3	100	In marcia	
03:00		2,5	100	0,0	100	0,6	100	3,7	100	0,21	99	25,5	100	0,7	100	0,5	100	101809,2	100	10,6	100	155,2	100	926,0	100	In marcia	
03:30		2,2	100	0,0	100	0,67	82	2,3	100	0,21	95	27,3	100	0,6	100	0,6	100	102092,6	100	10,6	100	155,1	100	926,0	100	In marcia	
04:00		2,2	100	0,0	100	0,72	91	2,1	100	0,21	100	27,9	100	0,6	100	0,6	100	102287,4	100	10,5	100	155,2	100	918,9	100	In marcia	
04:30		2,2	100	0,0	100	0,83	100	2,0	100	0,21	100	33,7	100	0,6	100	0,5	100	104287,5	100	11,0	100	156,1	100	915,7	100	In marcia	
05:00		2,2	100	0,0	100	0,94	100	1,9	100	0,21	100	31,8	100	0,6	100	0,6	100	105348,8	100	10,6	100	160,0	100	926,3	100	In marcia	
05:30		2,3	100	0,2	100	1,03	82	2,0	100	0,22	100	26,2	100	0,6	100	0,5	100	106072,7	100	10,9	100	162,6	100	924,5	100	In marcia	
06:00		2,2	100	0,1	100	0,95	91	2,2	100	0,22	100	23,4	100	0,6	100	0,6	100	106375,3	100	10,8	100	163,4	100	921,8	100	In marcia	
06:30		2,2	100	0,3	100	0,95	100	2,3	100	0,22	100	14,8	100	0,6	100	0,4	100	105781,5	100	10,9	100	163,0	100	917,5	100	In marcia	
07:00		3,4	100	1,3	100	0,95	100	2,1	100	0,21	99	13,6	100	0,6	100	0,4	100	105514,6	100	10,8	100	159,6	100	924,2	100	In marcia	
07:30		4,1	100	1,6	100	0,76	82	2,5	100	0,21	96	13,2	100	0,7	100	0,3	100	104336,9	100	10,9	100	156,6	100	929,2	100	In marcia	
08:00		3,6	100	0,5	100	0,59	91	3,2	100	0,2	100	13,9	100	0,7	100	0,3	100	102268,4	100	11,0	100	153,0	100	924,2	100	In marcia	
08:30		2,9	100	0,1	100	0,63	100	2,1	100	0,2	100	26,1	100	0,7	100	0,4	100	102332,4	100	10,8	100	151,2	100	930,2	100	In marcia	
09:00		3,2	84	0,6	84	0,78	100	2,2	84	0,2	100	41,0	84	0,7	84	0,4	84	101880,5	100	10,7	84	152,6	100	933,5	100	In marcia	
09:30		4,0	79	1,8	79	0,81	82	2,2	79	0,21	100	51,3	79	0,7	79	0,2	79	102170,5	100	10,9	79	158,5	100	931,4	100	In marcia	
10:00		2,4	100	0,6	100	0,77	91	2,6	100	0,22	100	63,2	100	0,6	100	0,4	100	102304,1	100	10,5	100	169,5	100	931,2	100	In marcia	
10:30		3,6	100	0,7	100	1,01	100	2,1	100	0,22	100	47,1	100	0,6	100	0,1	100	102320,7	100	10,7	100	177,9	100	925,6	100	In marcia	
11:00		5,0	100	0,9	100	0,96	100	1,9	100	0,22	99	40,8	100	0,7	100	0,2	100	101087,9	100	10,7	100	181,4	100	928,3	100	In marcia	
11:30		3,6	100	0,8	100	0,9	82	1,9	100	0,22	96	20,9	100	0,7	100	0,3	100	100771,1	100	10,6	100	182,5	100	933,0	100	In marcia	
12:00		2,6	100	0,8	100	0,84	91	2,2	100	0,22	100	17,6	100	0,6	100	0,3	100	100525,5	100	10,6	100	181,6	100	928,6	100	In marcia	
12:30		2,7	100	1,0	100	0,83	100	1,6	100	0,22	100	8,3	100	0,6	100	0,4	100	101042,9	100	10,7	100	172,9	100	930,7	100	In marcia	
13:00		2,9	100	1,5	100	0,84	100	1,9	100	0,21	100	7,0	100	0,6	100	0,3	100	101228,3	100	10,8	100	168,5	100	929,0	100	In marcia	
13:30		4,3	100	1,2	100	0,82	82	1,6	100	0,22	100	6,5	98	0,6	100	0,4	100	101685,0	100	10,5	100	162,6	100	931,7	100	In marcia	
14:00		5,0	100	1,2	100	0,76	91	1,9	100	0,21	100	11,0	98	0,6	100	0,1	100	100863,0	100	10,7	100	152,6	100	932,6	100	In marcia	
14:30		4,6	100	1,6	100	0,78	100	2,0	100	0,21	100	7,8	100	0,6	100	0,3	100	101922,2	100	10,6	100	146,6	100	928,1	100	In marcia	
15:00		2,3	100	0,2	100	0,71	100	1,6	100	0,2	99	8,2	100	0,6	100	0,3	100	102595,4	100	10,7	100	143,5	100	929,3	100	In marcia	
15:30		2,2	100	0,7	100	0,76	82	1,1	100	0,2	96	10,2	100	0,6	100	0,3	100	103292,3	100	10,9	100	142,2	100	926,1	100	In marcia	
16:00		2,2	100	0,1	100	0,68	91	1,1	100	0,21	100	31,1	100	0,6	100	0,2	100	102646,7	100	10,9	100	142,1	100	915,0	100	In marcia	
16:30		2,2	100	0,3	100	0,78	100	1,3	100	0,21	100	44,5	100	0,6	100	0,3	100	102571,1	100	10,4	100	141,9	100	929,0	100	In marcia	
17:00		2,2	100	0,5	100	0,76	100	1,8	100	0,21	100	43,1	100	0,6	100	0,2	100	104656,0	100	10,8	100	142,0	100	920,2	100	In marcia	
17:30		3,0	100	1,0	100	0,8	82	1,8	100	0,21	100	42,7	100	0,6	100	0,3	100	105312,3	100	10,9	100	142,3	100	908,3	100	In marcia	
18:00		6,5	100	1,3	100	0,62	91	2,2	100	0,2	100	27,3	100	0,7	100	0,2	100	105401,2	100	10,9	100	141,9	100	911,3	100	In marcia	
18:30		6,1	100	0,4	100	0,63	100	2,8	100	0,21	100	15,5	100	0,7	100	0,2	100	101697,3	100	11,3	100	143,2	100	901,8	100	In marcia	
19:00		3,6	100	0,0	100	0,6	100	2,6	100	0,21	99	12,4	100	0,7	100	0,2	100	103320,9	100	11,0	100	154,5	100	915,6	100	In marcia	
19:30		3,5	100	0,0	100	0,62	82	2,3	100	0,21	96	18,5	100	0,7	100	0,3	100	103073,8	100	10,7	100	164,2	100	922,0	100	In marcia	
20:00		3,5	100	0,0	100	0,68	91	2,6	100	0,22	100	19,4	100	0,7	100	0,3	100	101389,9	100	10,7	100	169,0	100	922,0	100	In marcia	
20:30		3,1	100	0,0	100	0,7	100	2,6	100	0,22	100	24,5	100	0,7	100	0,3	100	100987,5	100	10,5	100	170,9	100	926,4	100	In marcia	
21:00		4,1	86	0,0	86	0,7	100	2,7	86	0,22	100	29,0	86	0,7	86	0,4	86	101998,9	100	10,4	86	173,3	100	928,5	100	In marcia	
21:30		3,0	78	0,1	78	0,7	82	2,2	78	0,22	100	33,4	78	0,7	78	0,3	78	101681,3	100	10,6	78	180,7	100	925,0	100	In marcia	
22:00		3,4	100	0,1	100	0,69	91	2,2	100	0,23	100	32,9	100	0,7	100	0,2	100	101807,0	100	10,5	100	184,4	100	926,7	100	In marcia	
22:30		2,9	100	0,2	100	0,74	100	2,8	100	0,23	100	37,4	100	0,6	100	0,4	100	101860,3	100	10,3	100	185,8	100	928,3	100	In marcia	
23:00		3,3	100	0,4	100	0,78	100	1,9	100	0,23	99	30,3	100	0,6	100	0,4	100	101682,7	100	10,5	100	186,1	100	929,1	100	In marcia	
23:30		4,0	100	1,1	100	0,85	82	2,1	100	0,23	96	24,4	100	0,6	100	0,4	100	103130,7	100	10,5	100	186,1	100	922,8	100	In marcia	
24:00		4,9	100	1,1	100	0,78	91	2,3	100	0,23	100	22,2	100	0,6	100	0,4	100	103281,8	100	10,4	100	186,9	100	921,7	100	In marcia	

MIN	2,2	0	0,59	1,1	0,20	6,5	0,6	0,1	100525,5	10,2	141,9	901,8
MAX	6,5	2,3	1,03	3,7	0,23	63,2	0,7	0,6	106375,3	11,3	186,9	934,6
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0,2				
% Medie Sem												

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 21/06/2022

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage	Betriebszustand				
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note			Wert	ID %	Note	Wert
00:30		3,7	100		1,6	100		0,69	100		2,1	100		0,22	100		15,3	100		0,6	100		10,8	100		182,2	100		922,9	100	in Betrieb
01:00		3,1	100		1,1	100		0,7	100		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,6	100		10,5	100		172,4	100		931,5	100	in Betrieb
01:30		2,8	100		1,5	100		0,75	82		1,8	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		10,2	100		164,5	100		934,6	100	in Betrieb
02:00		3,8	100		2,3	100		0,75	91		2,1	100		0,21	100		20,6	100		0,6	100		10,7	100		159,6	100		926,6	100	in Betrieb
02:30		5,0	100		1,2	100		0,65	100		3,3	100		0,21	100		15,4	100		0,7	100		10,8	100		156,5	100		926,3	100	in Betrieb
03:00		2,5	100		0,0	100		0,6	100		3,7	100		0,21	99		25,5	100		0,7	100		10,6	100		155,2	100		926,0	100	in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		0,67	82		2,3	100		0,21	95		27,3	100		0,6	100		10,6	100		155,1	100		926,0	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,0	100		0,72	91		2,1	100		0,21	100		27,9	100		0,6	100		10,5	100		155,2	100		918,9	100	in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		0,83	100		2,0	100		0,21	100		33,7	100		0,6	100		11,0	100		156,1	100		915,7	100	in Betrieb
05:00		2,2	100		0,0	100		0,94	100		1,9	100		0,21	100		31,8	100		0,6	100		10,6	100		160,0	100		926,3	100	in Betrieb
05:30		2,3	100		0,2	100		1,03	82		2,0	100		0,22	100		26,2	100		0,6	100		10,9	100		162,6	100		924,5	100	in Betrieb
06:00		2,2	100		0,1	100		0,95	91		2,2	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		10,8	100		163,4	100		921,8	100	in Betrieb
06:30		2,2	100		0,3	100		0,95	100		2,3	100		0,22	100		14,8	100		0,6	100		10,9	100		163,0	100		917,5	100	in Betrieb
07:00		3,4	100		1,3	100		0,95	100		2,1	100		0,21	99		13,6	100		0,4	100		10,8	100		159,6	100		924,2	100	in Betrieb
07:30		4,1	100		1,6	100		0,76	82		2,5	100		0,21	96		13,2	100		0,7	100		10,9	100		156,6	100		929,2	100	in Betrieb
08:00		3,6	100		0,5	100		0,59	91		3,2	100		0,2	100		13,9	100		0,7	100		11,0	100		153,0	100		924,2	100	in Betrieb
08:30		2,9	100		0,1	100		0,63	100		2,1	100		0,2	100		26,1	100		0,7	100		10,8	100		151,2	100		930,2	100	in Betrieb
09:00		3,2	84		0,6	84		0,78	100		2,2	84		0,2	100		41,0	84		0,7	84		10,7	84		152,6	100		933,5	100	in Betrieb
09:30		4,0	79		1,8	79		0,81	82		2,2	79		0,21	100		51,3	79		0,7	79		10,9	79		158,5	100		931,4	100	in Betrieb
10:00		2,4	100		0,6	100		0,77	91		2,6	100		0,22	100		63,2	100		0,6	100		10,5	100		169,5	100		931,2	100	in Betrieb
10:30		3,6	100		0,7	100		1,01	100		2,1	100		0,22	100		47,1	100		0,6	100		10,7	100		177,9	100		925,6	100	in Betrieb
11:00		5,0	100		0,9	100		0,96	100		1,9	100		0,22	99		40,8	100		0,7	100		10,7	100		181,4	100		928,3	100	in Betrieb
11:30		3,6	100		0,8	100		0,9	82		1,9	100		0,22	96		20,9	100		0,7	100		10,6	100		182,5	100		933,0	100	in Betrieb
12:00		2,6	100		0,8	100		0,84	91		2,2	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		10,6	100		181,6	100		928,6	100	in Betrieb
12:30		2,7	100		1,0	100		0,83	100		1,6	100		0,22	100		8,3	100		0,6	100		10,7	100		172,9	100		930,7	100	in Betrieb
13:00		2,9	100		1,5	100		0,84	100		1,9	100		0,21	100		7,0	100		0,3	100		10,8	100		168,5	100		929,0	100	in Betrieb
13:30		4,3	100		1,2	100		0,82	82		1,6	100		0,22	100		6,5	98		0,6	100		10,5	100		162,6	100		931,7	100	in Betrieb
14:00		5,0	100		1,2	100		0,76	91		1,9	100		0,21	100		11,0	98		0,6	100		10,7	100		152,6	100		932,6	100	in Betrieb
14:30		4,6	100		1,6	100		0,78	100		2,0	100		0,21	100		7,8	100		0,6	100		10,6	100		146,6	100		928,1	100	in Betrieb
15:00		2,3	100		0,2	100		0,71	100		1,6	100		0,2	99		8,2	100		0,6	100		10,7	100		143,5	100		929,3	100	in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,76	82		1,1	100		0,2	96		10,2	100		0,6	100		10,9	100		142,2	100		926,1	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,1	100		0,68	91		1,1	100		0,21	100		31,1	100		0,6	100		10,9	100		142,1	100		915,0	100	in Betrieb
16:30		2,2	100		0,3	100		0,78	100		1,3	100		0,21	100		44,5	100		0,6	100		10,4	100		141,9	100		929,0	100	in Betrieb
17:00		2,2	100		0,5	100		0,76	100		1,8	100		0,21	100		43,1	100		0,6	100		10,8	100		142,0	100		920,2	100	in Betrieb
17:30		3,0	100		1,0	100		0,8	82		1,8	100		0,21	100		42,7	100		0,6	100		10,9	100		142,3	100		908,3	100	in Betrieb
18:00		6,5	100		1,3	100		0,62	91		2,2	100		0,2	100		27,3	100		0,7	100		10,9	100		141,9	100		911,3	100	in Betrieb
18:30		6,1	100		0,4	100		0,63	100		2,8	100		0,21	100		15,5	100		0,7	100		11,3	100		143,2	100		901,8	100	in Betrieb
19:00		3,6	100		0,0	100		0,6	100		2,6	100		0,21	99		12,4	100		0,7	100		11,0	100		154,5	100		915,6	100	in Betrieb
19:30		3,5	100		0,0	100		0,62	82		2,3	100		0,21	96		18,5	100		0,7	100		10,7	100		164,2	100		922,0	100	in Betrieb
20:00		3,5	100		0,0	100		0,68	91		2,6	100		0,22	100		19,4	100		0,7	100		10,7	100		169,0	100		922,0	100	in Betrieb
20:30		3,1	100		0,0	100		0,7	100		2,6	100		0,22	100		24,5	100		0,7	100		10,5	100		170,9	100		926,4	100	in Betrieb
21:00		4,1	86		0,0	86		0,7	100		2,7	86		0,22	100		29,0	86		0,7	86		10,4	86		173,3	100		928,5	100	in Betrieb
21:30		3,0	78		0,1	78		0,7	82		2,2	78		0,22	100		33,4	78		0,7	78		10,6	78		180,7	100		925,0	100	in Betrieb
22:00		3,4	100		0,1	100		0,69	91		2,2	100		0,23	100		32,9	100		0,7	100		10,5	100		184,4	100		926,7	100	in Betrieb
22:30		2,9	100		0,2	100		0,74	100		2,8	100		0,23	100		37,4	100		0,6	100		10,3	100		185,8	100		928,3	100	in Betrieb
23:00		3,3	100		0,4	100		0,78	100		1,9	100		0,23	99		30,3	100		0,6	100		10,5	100		186,1	100		929,1	100	in Betrieb
23:30		4,0	100		1,1	100		0,85	82		2,1	100		0,23	96		24,4	100		0,6	100		10,5	100		186,1	100		922,8	100	in Betrieb
24:00		4,9	100		1,1	100		0,78	91		2,3	100		0,23	100		22,2	100		0,6	100		10,4	100		186,9	100		921,7	100	in Betrieb
MIN		2,2			0			0,59			1,1			0,20			6,5			0,6		0,1			100525,5			141,9		901,8	
MAX		6,5			2,3			1,03			3,7			0,23			63,2			0,7		0,6			106375,3			186,9		934,6	
Grenzwert 1/2 h		200			60						100			30			400			20		60									
Konfidenzintervall SME1/SME2 (95%)		2,1/0,3			1,8/1,8			0,5			1,6/1,6			0,6/0,6			19,0/21,4			0,4/1,2		0,4/0,2									
% Mittelwert 1/2 h < Schwelle 97%		100,00			100,00																										