

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 29/06/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		4,0	100		0,4	100		4,37	100		4,1	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,0	100		103078,5	100	10,8	100		181,6	100		914,0	100		In marcia
01:00		2,6	100		0,1	100		1,43	100		3,3	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,0	100		103104,7	100	10,7	100		172,0	100		921,9	100		In marcia
01:30		2,9	100		0,2	100		1,52	83		2,6	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		102404,9	100	10,6	100		164,3	100		920,2	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,3	100		1,74	91		2,7	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		103074,0	100	10,4	100		160,9	100		927,7	100		In marcia
02:30		2,8	100		0,4	100		2,78	100		2,9	100		0,22	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		105382,7	100	10,3	100		161,6	100		929,9	100		In marcia
03:00		2,5	100		1,0	100		4,21	100		2,1	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106304,6	100	10,9	100		161,9	100		914,0	100		In marcia
03:30		2,9	100		0,8	100		5,1	83		1,8	100		0,22	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		105352,3	100	10,7	100		160,9	100		911,8	100		In marcia
04:00		8,9	100		1,9	100		5,27	91		2,7	100		0,21	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		106529,1	100	11,0	100		160,2	100		914,0	100		In marcia
04:30		4,5	100		0,5	100		1,84	100		2,9	100		0,21	100		12,1	100		0,7	100		0,0	100		106932,8	100	11,1	100		159,2	100		918,2	100		In marcia
05:00		2,9	100		0,3	100		1,66	100		3,4	100		0,21	100		10,8	100		0,7	100		0,0	100		105841,7	100	10,8	100		158,4	100		918,8	100		In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		1,02	83		3,3	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,0	100		106773,5	100	11,0	100		158,0	100		919,7	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,0	100		2,18	91		2,5	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		106758,8	100	10,8	100		158,8	100		921,4	100		In marcia
06:30		2,2	100		0,0	100		6,73	100		2,5	100		0,22	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		106859,0	100	10,6	100		160,5	100		918,9	100		In marcia
07:00		2,2	100		0,0	100		8,71	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		107278,2	100	10,9	100		156,4	100		917,4	100		In marcia
07:30		2,2	100		0,0	100		8,72	83		2,5	100		0,21	94		25,4	100		0,6	100		0,0	100		108165,3	100	11,0	100		143,5	100		924,9	100		In marcia
08:00		4,4	100		0,2	100		20,82	91		1,8	100		0,21	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		104494,9	100	11,3	100		144,1	100		915,0	100		In marcia
08:30		4,7	100		1,1	100		21,03	100		2,4	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		103315,9	100	11,3	100		144,0	100		911,0	100		In marcia
09:00		3,0	85		0,1	85		6,01	100		2,4	85		0,21	100		22,9	85		0,7	85		0,0	85		105791,3	100	11,0	85		150,8	100		913,4	100		In marcia
09:30		3,2	78		0,9	78		5,44	83		2,0	78		0,21	100		44,0	78		0,7	78		0,2	78		105580,5	100	10,6	78		157,9	100		924,9	100		In marcia
10:00		4,3	100		1,7	100		4,28	91		2,0	100		0,22	100		43,7	100		0,7	100		0,2	100		104418,5	100	10,6	100		165,3	100		925,3	100		In marcia
10:30		4,6	100		1,2	100		2,03	100		2,3	100		0,21	100		36,1	100		0,7	100		0,1	100		105838,2	100	10,6	100		159,2	100		923,9	100		In marcia
11:00		2,4	100		0,7	100		1,5	100		2,0	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		105510,7	100	10,5	100		165,2	100		928,6	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,9	100		1,72	83		1,4	100		0,21	95		21,6	100		0,6	100		0,2	100		104288,7	100	10,7	100		168,1	100		922,5	100		In marcia
12:00		3,4	100		0,9	100		1,68	91		1,9	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		103503,6	100	10,5	100		167,3	100		921,9	100		In marcia
12:30		4,2	100		1,5	100		1,86	100		2,1	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		103557,0	100	10,4	100		164,9	100		931,1	100		In marcia
13:00		3,7	100		1,6	100		1,49	100		2,0	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		103629,3	100	10,9	100		169,8	100		918,6	100		In marcia
13:30		4,0	100		1,3	100		1,36	83		1,9	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		103307,8	100	10,3	100		170,7	100		930,8	100		In marcia
14:00		4,3	100		1,5	100		1,45	91		2,0	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		103759,4	100	10,6	100		173,7	100		923,8	100		In marcia
14:30		4,0	100		1,7	100		1,25	100		2,4	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		104140,6	100	10,6	100		176,9	100		922,1	100		In marcia
15:00		3,2	100		1,7	100		1,13	100		2,1	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		104442,9	100	10,7	100		177,5	100		923,3	100		In marcia
15:30		2,4	100		1,2	100		1,08	83		2,1	100		0,22	95		28,9	100		0,6	100		0,1	100		103407,7	100	10,7	100		177,4	100		925,7	100		In marcia
16:00		3,5	100		1,1	100		1,1	91		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		103043,0	100	10,6	100		174,7	100		925,8	100		In marcia
16:30		3,0	100		1,3	100		1,32	100		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		103511,6	100	10,7	100		174,4	100		923,6	100		In marcia
17:00		4,0	100		1,9	100		1,69	100		2,3	100		0,22	100		40,0	100		0,6	100		0,2	100		102182,8	100	10,2	100		175,2	100		931,2	100		In marcia
17:30		3,3	100		1,6	100		1,29	82		2,9	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		103628,3	100	10,6	100		171,6	100		918,0	100		In marcia
18:00		3,4	100		1,7	100		1,28	91		2,2	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103516,1	100	10,6	100		168,0	100		918,7	100		In marcia
18:30		2,5	100		1,0	100		1,39	100		2,1	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		102969,5	100	10,6	100		171,2	100		920,1	100		In marcia
19:00		2,9	100		1,2	100		1,61	100		1,7	100		0,22	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		103288,3	100	10,7	100		173,5	100		922,6	100		In marcia
19:30		3,0	100		1,4	100		2,32	82		1,7	100		0,22	95		17,7	100		0,6	100		0,1	100		103214,6	100	10,6	100		176,7	100		925,4	100		In marcia
20:00		4,0	100		2,0	100		2,82	91		2,1	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		102788,4	100	10,5	100		176,4	100		922,9	100		In marcia
20:30		4,0	100		1,2	100		2,8	100		2,0	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		103064,8	100	10,6	100		173,0	100		922,7	100		In marcia
21:00		3,6	86		1,0	86		2,66	100		2,2	86		0,22	100		20,7	86		0,7	86		0,1	86		103770,1	100	10,8	86		169,4	100		917,5	100		In marcia
21:30		2,9	78		0,8	78		2,51	82		2,2	78		0,21	100		17,2	78		0,7	78		0,1	78		103573,0	100	10,8	78		171,6	100		924,2	100		In marcia
22:00		5,9	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,0	100		0,4	100		4,37	100		4,1	100		0,22	100		16,2	100		0,7	100		0,0	100		103078,5	100	10,8	100		181,6	100		914,0	100		in Betrieb
01:00		2,6	100		0,1	100		1,43	100		3,3	100		0,21	100		17,4	100		0,7	100		0,0	100		103104,7	100	10,7	100		172,0	100		921,9	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		0,2	100		1,52	83		2,6	100		0,21	100		24,7	100		0,6	100		0,0	100		102404,9	100	10,6	100		164,3	100		920,2	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,3	100		1,74	91		2,7	100		0,21	100		35,6	100		0,6	100		0,0	100		103074,0	100	10,4	100		160,9	100		927,7	100		in Betrieb
02:30		2,8	100		0,4	100		2,78	100		2,9	100		0,22	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		105382,7	100	10,3	100		161,6	100		929,9	100		in Betrieb
03:00		2,5	100		1,0	100		4,21	100		2,1	100		0,21	100		29,0	100		0,6	100		0,0	100		106304,6	100	10,9	100		161,9	100		914,0	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		0,8	100		5,1	83		1,8	100		0,22	94		33,3	100		0,6	100		0,0	100		105352,3	100	10,7	100		160,9	100		911,8	100		in Betrieb
04:00		8,9	100		1,9	100		5,27	91		2,7	100		0,21	100		19,6	100		0,6	100		0,0	100		106529,1	100	11,0	100		160,2	100		914,0	100		in Betrieb
04:30		4,5	100		0,5	100		1,84	100		2,9	100		0,21	100		12,1	100		0,7	100		0,0	100		106932,8	100	11,1	100		159,2	100		918,2	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		0,3	100		1,66	100		3,4	100		0,21	100		10,8	100		0,7	100		0,0	100		105841,7	100	10,8	100		158,4	100		918,8	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		1,02	83		3,3	100		0,21	100		15,8	100		0,7	100		0,0	100		106773,5	100	11,0	100		158,0	100		919,7	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,0	100		2,18	91		2,5	100		0,21	100		26,8	100		0,6	100		0,0	100		106758,8	100	10,8	100		158,8	100		921,4	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		0,0	100		6,73	100		2,5	100		0,22	100		36,2	100		0,6	100		0,0	100		106859,0	100	10,6	100		160,5	100		918,9	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		8,71	100		2,1	100		0,21	100		33,4	100		0,6	100		0,0	100		107278,2	100	10,9	100		156,4	100		917,4	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		0,0	100		8,72	83		2,5	100		0,21	94		25,4	100		0,6	100		0,0	100		108165,3	100	11,0	100		143,5	100		924,9	100		in Betrieb
08:00		4,4	100		0,2	100		20,82	91		1,8	100		0,21	100		17,5	100		0,6	100		0,0	100		104494,9	100	11,3	100		144,1	100		915,0	100		in Betrieb
08:30		4,7	100		1,1	100		21,03	100		2,4	100		0,2	100		19,6	100		0,7	100		0,0	100		103315,9	100	11,3	100		144,0	100		911,0	100		in Betrieb
09:00		3,0	85		0,1	85		6,01	100		2,4	85		0,21	100		22,9	85		0,7	85		0,0	85		105791,3	100	11,0	85		150,8	100		913,4	100		in Betrieb
09:30		3,2	78		0,9	78		5,44	83		2,0	78		0,21	100		44,0	78		0,7	78		0,2	78		105580,5	100	10,6	78		157,9	100		924,9	100		in Betrieb
10:00		4,3	100		1,7	100		4,28	91		2,0	100		0,22	100		43,7	100		0,7	100		0,2	100		104418,5	100	10,6	100		165,3	100		925,3	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,2	100		2,03	100		2,3	100		0,21	100		36,1	100		0,7	100		0,1	100		105838,2	100	10,6	100		159,2	100		923,9	100		in Betrieb
11:00		2,4	100		0,7	100		1,5	100		2,0	100		0,21	100		25,3	100		0,6	100		0,2	100		105510,7	100	10,5	100		165,2	100		928,6	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,9	100		1,72	83		1,4	100		0,21	95		21,6	100		0,6	100		0,2	100		104288,7	100	10,7	100		168,1	100		922,5	100		in Betrieb
12:00		3,4	100		0,9	100		1,68	91		1,9	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		103503,6	100	10,5	100		167,3	100		921,9	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,5	100		1,86	100		2,1	100		0,21	100		21,5	100		0,6	100		0,2	100		103557,0	100	10,4	100		164,9	100		931,1	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		1,6	100		1,49	100		2,0	100		0,22	100		19,5	100		0,6	100		0,1	100		103629,3	100	10,9	100		169,8	100		918,6	100		in Betrieb
13:30		4,0	100		1,3	100		1,36	83		1,9	100		0,22	100		14,0	100		0,6	100		0,3	100		103307,8	100	10,3	100		170,7	100		930,8	100		in Betrieb
14:00		4,3	100		1,5	100		1,45	91		2,0	100		0,22	100		19,1	100		0,6	100		0,3	100		103759,4	100	10,6	100		173,7	100		923,8	100		in Betrieb
14:30		4,0	100		1,7	100		1,25	100		2,4	100		0,22	100		17,4	100		0,6	100		0,3	100		104140,6	100	10,6	100		176,9	100		922,1	100		in Betrieb
15:00		3,2	100		1,7	100		1,13	100		2,1	100		0,22	100		20,9	100		0,6	100		0,2	100		104442,9	100	10,7	100		177,5	100		923,3	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		1,2	100		1,08	83		2,1	100		0,22	95		28,9	100		0,6	100		0,1	100		103407,7	100	10,7	100		177,4	100		925,7	100		in Betrieb
16:00		3,5	100		1,1	100		1,1	91		2,2	100		0,22	100		26,7	100		0,6	100		0,2	100		103043,0	100	10,6	100		174,7	100		925,8	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,3	100		1,32	100		2,0	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,2	100		103511,6	100	10,7	100		174,4	100		923,6	100		in Betrieb
17:00		4,0	100		1,9	100		1,69	100		2,3	100		0,22	100		40,0	100		0,6	100		0,2	100		102182,8	100	10,2	100		175,2	100		931,2	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,6	100		1,29	82		2,9	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,2	100		103628,3	100	10,6	100		171,6	100		918,0	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		1,7	100		1,28	91		2,2	100		0,22	100		27,1	100		0,6	100		0,2	100		103516,1	100	10,6	100		168,0	100		918,7	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,0	100		1,39	100		2,1	100		0,22	100		28,6	100		0,6	100		0,1	100		102969,5	100	10,6	100		171,2	100		920,1	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,2	100		1,61	100		1,7	100		0,22	100		19,3	100		0,6	100		0,1	100		103288,3	100	10,7	100		173,5	100		922,6	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,4	100		2,32	82		1,7	100		0,22	95		17,7	100		0,6	100		0,1	100		103214,6	100	10,6	100		176,7	100		925,4	100		in Betrieb
20:00		4,0	100		2,0	100		2,82	91		2,1	100		0,22	100		24,8	100		0,6	100		0,3	100		102788,4	100	10,5	100		176,4	100		922,9	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,2	100		2,8	100		2,0	100		0,22	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		103064,8	100	10,6	100		173,0	100		922,7	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		1,0	86		2,66	100		2,2	86		0,22	100		20,7	86		0,7	86		0,1	86		103770,1	100	10,8	86		169,4	100		917,5	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,8	78		2,51	82		2,2	78		0,21	100		17,2	78		0,7	78		0,1	78		103573,0	100	10,8	78		171,6	100		924,2	100		in Betrieb
22:00		5,9	100	</																																	