

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 11/07/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,1	100		0,56	100		2,8	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		105467,2	100		10,7	100		177,5	100		932,7	100	In marcia
01:00		2,7	100		0,0	100		0,58	100		3,4	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		105728,2	100		11,0	100		178,4	100		920,5	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,4	100		0,6	81		2,8	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105313,7	100		10,9	100		179,1	100		927,4	100	In marcia
02:00		3,9	100		0,5	100		0,61	92		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		106232,8	100		10,9	100		178,9	100		926,5	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,3	100		0,75	100		2,5	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		105527,8	100		10,5	100		177,7	100		941,3	100	In marcia
03:00		4,6	100		0,8	100		0,76	100		2,2	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		105442,9	100		10,7	100		179,9	100		938,9	100	In marcia
03:30		3,6	100		0,5	100		0,77	81		2,2	100		0,22	95		25,0	100		0,6	100		0,0	100		105593,6	100		10,9	100		180,6	100		924,7	100	In marcia
04:00		3,8	100		0,4	100		0,63	92		2,9	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		105747,6	100		10,7	100		181,0	100		919,5	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,5	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		105853,7	100		11,0	100		180,2	100		922,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,4	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		105682,5	100		11,0	100		176,0	100		911,3	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,8	100		0,7	81		1,9	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		106057,1	100		10,8	100		172,9	100		924,9	100	In marcia
06:00		4,0	100		0,4	100		0,59	92		2,2	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		105868,4	100		10,6	100		172,8	100		930,0	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		105908,6	100		10,8	100		176,5	100		928,2	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,7	100		0,61	100		2,3	100		0,22	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		105396,9	100		10,7	100		178,9	100		919,2	100	In marcia
07:30		5,1	100		1,1	100		0,73	81		2,2	100		0,22	95		15,1	100		0,6	100		0,0	100		105453,5	100		10,8	100		174,9	100		921,1	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,8	100		0,71	92		2,5	100		0,22	100		14,6	100		0,6	100		0,0	100		106179,1	100		10,9	100		172,6	100		921,4	100	In marcia
08:30		2,2	100		0,2	100		0,8	100		2,5	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		106150,4	100		10,9	100		175,4	100		923,0	100	In marcia
09:00		2,2	84		0,3	84		0,92	100		2,6	84		0,22	100		28,5	84		0,6	84		0,1	84		108726,2	100		10,9	84		178,5	100		924,3	100	In marcia
09:30		2,3	79		0,8	79		1,01	81		3,8	79		0,22	100		37,3	79		0,6	79		0,3	79		107329,2	100		10,5	79		180,6	100		935,7	100	In marcia
10:00		2,5	100		0,6	100		0,84	92		3,6	100		0,22	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		106898,6	100		10,7	100		180,1	100		923,1	100	In marcia
10:30		2,8	100		1,1	100		0,81	100		2,7	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		107393,1	100		10,9	100		179,3	100		923,9	100	In marcia
11:00		2,5	100		0,3	100		0,71	100		2,1	100		0,22	99		27,2	100		0,6	100		0,3	100		106493,5	100		10,7	100		179,6	100		924,4	100	In marcia
11:30		2,4	100		0,9	100		0,79	81		1,8	100		0,22	95		24,6	100		0,6	100		0,2	100		105098,4	100		11,2	100		179,9	100		915,6	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,0	100		0,66	92		2,0	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,2	100		106269,2	100		11,0	100		179,6	100		918,1	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,8	100		0,63	100		2,0	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		105324,4	100		10,8	100		178,1	100		925,9	100	In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,0	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		105226,9	100		10,8	100		178,1	100		923,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,52	81		2,2	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105016,9	100		10,8	100		178,6	100		922,9	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,61	92		1,8	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		105200,4	100		10,9	100		178,9	100		927,1	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,0	100		0,22	100		35,7	100		0,6	100		0,2	100		104808,4	100		10,9	100		178,9	100		919,2	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,5	100		0,22	99		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104241,0	100		10,4	100		178,8	100		926,7	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		1,04	81		1,8	100		0,22	95		19,2	100		0,6	100		0,1	100		104961,7	100		10,9	100		175,6	100		928,6	100	In marcia
16:00		2,1	100		0,3	100		0,65	92		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		104292,2	100		10,9	100		175,4	100		927,4	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		104276,2	100		10,9	100		178,5	100		924,3	100	In marcia
17:00		2,3	100		0,8	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		10,5	100		0,6	100		0,5	100		104686,9	100		10,6	100		180,9	100		937,4	100	In marcia
17:30		2,8	100		2,4	100		0,71	81		1,9	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,4	100		104193,2	100		10,7	100		180,9	100		930,1	100	In marcia
18:00		2,3	100		1,4	100		0,66	92		1,8	100		0,22	100		13,3	100		0,6	100		0,2	100		104373,0	100		10,9	100		180,4	100		925,7	100	In marcia
18:30		2,2	100		1,0	100		0,68	100		1,8	100		0,22	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		104647,1	100		10,9	100		176,1	100		923,9	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,1	100		0,68	100		1,7	100		0,22	99		25,5	100		0,6	100		0,1	100		104477,0	100		11,0	100		175,3	100		923,9	100	In marcia
19:30		2,4	100		1,7	100		0,71	81		2,0	100		0,22	95		33,9	100		0,6	100		0,2	100		103831,0	100		11,1	100		176,5	100		921,4	100	In marcia
20:00		2,2	100		0,9	100		0,58	92		1,9	100		0,22	100		39,1	100		0,6	100		0,2	100		104701,2	100		11,0	100		177,0	100		925,3	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		39,7	100		0,6	100		0,2	100		104720,0	100		10,9	100		176,5	100		927,6	100	In marcia
21:00		2,2	86		0,8	86		0,59	100		1,7	86		0,22	100		40,5	86		0,6	86		0,3	86		104903,0	100		10,9	86		176,0	100		927,2	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,3	78		0,59	81		1,3	78		0,22	100		30,5	78		0,6	78		0,2	78		104768,9	100		10,8	78		176,1	100		927,5	100	In marcia

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,9	100		0,1	100		0,56	100		2,8	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,0	100		105467,2	100	10,7	100		177,5	100		932,7	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		0,0	100		0,58	100		3,4	100		0,22	100		28,4	100		0,6	100		0,0	100		105728,2	100	11,0	100		178,4	100		920,5	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,4	100		0,6	81		2,8	100		0,22	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		105313,7	100	10,9	100		179,1	100		927,4	100		in Betrieb
02:00		3,9	100		0,5	100		0,61	92		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,0	100		106232,8	100	10,9	100		178,9	100		926,5	100		in Betrieb
02:30		4,3	100		0,3	100		0,75	100		2,5	100		0,22	100		30,8	100		0,6	100		0,1	100		105527,8	100	10,5	100		177,7	100		941,3	100		in Betrieb
03:00		4,6	100		0,8	100		0,76	100		2,2	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,0	100		105442,9	100	10,7	100		179,9	100		938,9	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,5	100		0,77	81		2,2	100		0,22	95		25,0	100		0,6	100		0,0	100		105593,6	100	10,9	100		180,6	100		924,7	100		in Betrieb
04:00		3,8	100		0,4	100		0,63	92		2,9	100		0,22	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		105747,6	100	10,7	100		181,0	100		919,5	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,5	100		0,64	100		2,3	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,0	100		105853,7	100	11,0	100		180,2	100		922,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,4	100		0,64	100		2,8	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,1	100		105682,5	100	11,0	100		176,0	100		911,3	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,8	100		0,7	81		1,9	100		0,22	100		31,6	100		0,6	100		0,0	100		106057,1	100	10,8	100		172,9	100		924,9	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		0,4	100		0,59	92		2,2	100		0,22	100		26,3	100		0,6	100		0,0	100		105868,4	100	10,6	100		172,8	100		930,0	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,3	100		0,6	100		2,1	100		0,22	100		18,5	100		0,6	100		0,0	100		105908,6	100	10,8	100		176,5	100		928,2	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,7	100		0,61	100		2,3	100		0,22	99		20,7	100		0,6	100		0,0	100		105396,9	100	10,7	100		178,9	100		919,2	100		in Betrieb
07:30		5,1	100		1,1	100		0,73	81		2,2	100		0,22	95		15,1	100		0,6	100		0,0	100		105453,5	100	10,8	100		174,9	100		921,1	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,8	100		0,71	92		2,5	100		0,22	100		14,6	100		0,6	100		0,0	100		106179,1	100	10,9	100		172,6	100		921,4	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		0,2	100		0,8	100		2,5	100		0,22	100		19,9	100		0,6	100		0,0	100		106150,4	100	10,9	100		175,4	100		923,0	100		in Betrieb
09:00		2,2	84		0,3	84		0,92	100		2,6	84		0,22	100		28,5	84		0,6	84		0,1	84		108726,2	100	10,9	84		178,5	100		924,3	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,8	79		1,01	81		3,8	79		0,22	100		37,3	79		0,6	79		0,3	79		107329,2	100	10,5	79		180,6	100		935,7	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		0,6	100		0,84	92		3,6	100		0,22	100		40,2	100		0,6	100		0,2	100		106898,6	100	10,7	100		180,1	100		923,1	100		in Betrieb
10:30		2,8	100		1,1	100		0,81	100		2,7	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		107393,1	100	10,9	100		179,3	100		923,9	100		in Betrieb
11:00		2,5	100		0,3	100		0,71	100		2,1	100		0,22	99		27,2	100		0,6	100		0,3	100		106493,5	100	10,7	100		179,6	100		924,4	100		in Betrieb
11:30		2,4	100		0,9	100		0,79	81		1,8	100		0,22	95		24,6	100		0,6	100		0,2	100		105098,4	100	11,2	100		179,9	100		915,6	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		0,66	92		2,0	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,2	100		106269,2	100	11,0	100		179,6	100		918,1	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		0,8	100		0,63	100		2,0	100		0,22	100		24,5	100		0,6	100		0,2	100		105324,4	100	10,8	100		178,1	100		925,9	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,59	100		2,0	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		105226,9	100	10,8	100		178,1	100		923,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,52	81		2,2	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,2	100		105016,9	100	10,8	100		178,6	100		922,9	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,61	92		1,8	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,2	100		105200,4	100	10,9	100		178,9	100		927,1	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,63	100		2,0	100		0,22	100		35,7	100		0,6	100		0,2	100		104808,4	100	10,9	100		178,9	100		919,2	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,69	100		2,5	100		0,22	99		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104241,0	100	10,4	100		178,8	100		926,7	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		1,04	81		1,8	100		0,22	95		19,2	100		0,6	100		0,1	100		104961,7	100	10,9	100		175,6	100		928,6	100		in Betrieb
16:00		2,1	100		0,3	100		0,65	92		1,9	100		0,22	100		25,7	100		0,6	100		0,1	100		104292,2	100	10,9	100		175,4	100		927,4	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,67	100		1,8	100		0,22	100		23,4	100		0,6	100		0,1	100		104276,2	100	10,9	100		178,5	100		924,3	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,8	100		0,7	100		1,9	100		0,22	100		10,5	100		0,6	100		0,5	100		104686,9	100	10,6	100		180,9	100		937,4	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		2,4	100		0,71	81		1,9	100		0,22	100		10,0	100		0,6	100		0,4	100		104193,2	100	10,7	100		180,9	100		930,1	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		1,4	100		0,66	92		1,8	100		0,22	100		13,3	100		0,6	100		0,2	100		104373,0	100	10,9	100		180,4	100		925,7	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		1,0	100		0,68	100		1,8	100		0,22	100		16,2	100		0,6	100		0,3	100		104647,1	100	10,9	100		176,1	100		923,9	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,1	100		0,68	100		1,7	100		0,22	99		25,5	100		0,6	100		0,1	100		104477,0	100	11,0	100		175,3	100		923,9	100		in Betrieb
19:30		2,4	100		1,7	100		0,71	81		2,0	100		0,22	95		33,9	100		0,6	100		0,2	100		103831,0	100	11,1	100		176,5	100		921,4	100		in Betrieb
20:00		2,2	100		0,9	100		0,58	92		1,9	100		0,22	100		39,1	100		0,6	100		0,2	100		104701,2	100	11,0	100		177,0	100		925,3	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,8	100		0,62	100		1,8	100		0,22	100		39,7	100		0,6	100		0,2	100		104720,0	100	10,9	100		175,5	100		927,6	100		in Betrieb
21:00		2,2	86		0,8	86		0,59	100		1,7	86		0,22	100		40,5	86		0,6	86		0,3	86		104903,0	100	10,9	86		176,0	100		927,2	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,3	78		0,59	81		1,3	78		0,22	100		30,5	78		0,6	78		0,2	78		104768,9	100	10,8	78		176,1	100		927,5	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		0,																																