

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 15/07/2022**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,2	100		0,6	100		0,71	100		1,5	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		103961,2	100		11,0	100		179,1	100		930,8	100	In marcia
01:00		2,8	100		1,0	100		0,76	100		1,7	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		103614,6	100		10,4	100		176,6	100		942,7	100	In marcia
01:30		2,3	100		0,6	100		0,71	80		1,4	100		0,22	100		16,6	100		0,6	100		0,3	100		103406,1	100		10,6	100		179,6	100		942,5	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,2	100		0,67	93		1,6	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		103855,0	100		10,7	100		180,3	100		932,3	100	In marcia
02:30		2,4	100		0,4	100		0,77	100		1,5	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		104234,7	100		10,9	100		180,8	100		928,2	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,1	100		0,76	100		1,5	100		0,22	98		24,6	100		0,6	100		0,5	100		103475,4	100		11,1	100		180,8	100		925,8	100	In marcia
03:30		3,4	100		1,2	100		0,68	80		1,8	100		0,22	96		29,1	100		0,7	100		0,3	100		102990,8	100		11,2	100		181,1	100		922,8	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,3	100		0,62	93		1,7	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		104360,3	100		10,8	100		179,7	100		929,5	100	In marcia
04:30		2,3	100		0,6	100		0,67	100		1,6	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		103711,9	100		10,9	100		175,8	100		929,2	100	In marcia
05:00		2,3	100		0,6	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		103105,4	100		11,1	100		173,5	100		919,7	100	In marcia
05:30		2,3	100		0,4	100		0,69	80		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		104256,4	100		10,7	100		172,9	100		927,0	100	In marcia
06:00		2,4	100		0,6	100		0,68	93		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		103767,3	100		10,7	100		173,8	100		935,2	100	In marcia
06:30		2,7	100		0,9	100		0,66	100		1,9	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		104736,7	100		11,0	100		173,2	100		928,3	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,7	100		0,68	100		3,2	100		0,22	98		17,2	100		0,6	100		0,3	100		104170,2	100		10,7	100		173,0	100		935,0	100	In marcia
07:30		3,5	100		1,9	100		0,71	80		2,1	100		0,21	96		19,6	100		0,6	100		0,3	100		104647,6	100		11,1	100		172,3	100		928,3	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,0	100		0,59	93		2,3	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		103227,0	100		11,1	100		171,1	100		924,2	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		104483,2	100		11,0	100		170,6	100		927,8	100	In marcia
09:00		2,8	85		0,4	85		0,7	100		2,4	85		0,21	100		16,9	85		0,7	85		0,4	85		104198,5	100		11,0	85		173,2	100		930,9	100	In marcia
09:30		2,2	79		1,3	79		0,65	80		2,5	79		0,22	100		43,1	79		0,7	79		0,4	79		103153,7	100		10,4	79		177,8	100		937,2	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,2	100		0,59	93		3,1	100		0,22	100		34,4	100		0,6	100		0,6	100		102884,2	100		10,6	100		179,9	100		927,9	100	In marcia
10:30		2,2	100		0,4	100		0,65	100		3,2	100		0,23	100		43,6	100		0,6	100		0,5	100		103165,0	100		10,4	100		181,2	100		932,1	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,2	100		0,71	100		2,7	100		0,22	98		41,4	100		0,6	100		0,4	100		103439,1	100		10,8	100		181,5	100		926,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,2	100		0,68	80		1,9	100		0,22	96		19,7	100		0,6	100		0,3	100		103586,7	100		10,9	100		180,8	100		928,0	100	In marcia
12:00		2,4	100		1,5	100		0,62	94		2,1	100		0,22	100		9,6	100		0,6	100		0,6	100		104482,9	100		10,8	100		174,0	100		931,1	100	In marcia
12:30		2,4	100		1,8	100		0,64	100		2,2	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,5	100		103877,0	100		10,7	100		168,5	100		935,2	100	In marcia
13:00		2,3	100		1,1	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		12,1	100		0,6	100		0,5	100		104439,7	100		10,9	100		174,7	100		935,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,6	100		0,6	80		1,9	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		103810,4	100		11,0	100		180,0	100		922,9	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,3	100		0,63	94		1,8	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,6	100		103776,3	100		10,7	100		181,9	100		934,8	100	In marcia
14:30		2,1	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		103738,4	100		10,8	100		182,7	100		933,9	100	In marcia
15:00		2,1	100		1,1	100		0,63	100		1,6	100		0,22	98		25,8	100		0,6	100		0,4	100		104122,7	100		11,0	100		183,0	100		931,3	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,5	100		0,64	80		1,5	100		0,22	96		29,9	100		0,6	100		0,6	100		103179,2	100		10,8	100		183,1	100		931,5	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,1	100		0,49	94		2,2	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,6	100		102869,6	100		10,6	100		183,0	100		931,2	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,2	100		0,52	100		2,3	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,6	100		103181,4	100		10,7	100		183,2	100		935,3	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,2	100		0,54	100		2,4	100		0,23	100		42,2	100		0,6	100		0,7	100		103905,9	100		10,4	100		183,5	100		936,3	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,9	100		0,62	80		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,6	100		104799,9	100		10,1	100		183,7	100		948,9	100	In marcia
18:00		2,4	100		1,3	100		0,67	94		1,6	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,5	100		104609,4	100		10,9	100		183,2	100		926,7	100	In marcia
18:30		2,5	100		1,5	100		0,64	100		1,9	100		0,2	100		15,6	100		0,6	100		0,5	100		104168,6	100		10,8	100		182,2	100		931,7	100	In marcia
19:00		2,2	100		1,7	100		0,61	100		1,6	100		0,2	98		11,2	100		0,6	100		0,5	100		104418,9	100		11,0	100		181,4	100		925,1	100	In marcia
19:30		3,3	100		2,1	100		0,59	80		1,5	100		0,2	96		18,6	100		0,6	100		0,5	100		103422,8	100		11,1	100		181,0	100		921,2	100	In marcia
20:00		4,4	100		1,0	100		0,56	94		1,8	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		103410,9	100		11,3	100		181,0	100		915,3	100	In marcia
20:30		3,9	100		0,4	100		0,57	100		2,2	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		103579,2	100		10,9	100		180,4	100		923,1	100	In marcia
21:00		2,4	86		0,3	86		0,59	100		2,3	86		0,2	100		26,8	86		0,7	86		0,4	86		104357,9	100		10,9	86		179,9	100		933,1	100	In marcia
21:30		2,7	78		0,7	78		0,61	79		2,6	78		0,2	100		25,7	78		0,7	78		0,3	78		103814,3	100		10,5	78		180,1	100		945,2	100	In marcia

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		0,6	100		0,71	100		1,5	100		0,22	100		24,7	100		0,6	100		0,4	100		103961,2	100		11,0	100		179,1	100		930,8	100		in Betrieb
01:00		2,8	100		1,0	100		0,76	100		1,7	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,4	100		103614,6	100		10,4	100		176,6	100		942,7	100		in Betrieb
01:30		2,3	100		0,6	100		0,71	80		1,4	100		0,22	100		16,6	100		0,6	100		0,3	100		103406,1	100		10,6	100		179,6	100		942,5	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,2	100		0,67	93		1,6	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,4	100		103855,0	100		10,7	100		180,3	100		932,3	100		in Betrieb
02:30		2,4	100		0,4	100		0,77	100		1,5	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,4	100		104234,7	100		10,9	100		180,8	100		928,2	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,1	100		0,76	100		1,5	100		0,22	98		24,6	100		0,6	100		0,5	100		103475,4	100		11,1	100		180,8	100		925,8	100		in Betrieb
03:30		3,4	100		1,2	100		0,68	80		1,8	100		0,22	96		29,1	100		0,7	100		0,3	100		102990,8	100		11,2	100		181,1	100		922,8	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,3	100		0,62	93		1,7	100		0,22	100		28,9	100		0,6	100		0,3	100		104360,3	100		10,8	100		179,7	100		929,5	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,6	100		0,67	100		1,6	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		103711,9	100		10,9	100		175,8	100		929,2	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		0,6	100		0,7	100		1,6	100		0,22	100		26,5	100		0,6	100		0,3	100		103105,4	100		11,1	100		173,5	100		919,7	100		in Betrieb
05:30		2,3	100		0,4	100		0,69	80		2,0	100		0,22	100		29,4	100		0,6	100		0,4	100		104256,4	100		10,7	100		172,9	100		927,0	100		in Betrieb
06:00		2,4	100		0,6	100		0,68	93		1,9	100		0,22	100		25,5	100		0,6	100		0,4	100		103767,3	100		10,7	100		173,8	100		935,2	100		in Betrieb
06:30		2,7	100		0,9	100		0,66	100		1,9	100		0,22	100		17,6	100		0,6	100		0,4	100		104736,7	100		11,0	100		173,2	100		928,3	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,7	100		0,68	100		3,2	100		0,22	98		17,2	100		0,6	100		0,3	100		104170,2	100		10,7	100		173,0	100		935,0	100		in Betrieb
07:30		3,5	100		1,9	100		0,71	80		2,1	100		0,21	96		19,6	100		0,6	100		0,3	100		104647,6	100		11,1	100		172,3	100		928,3	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,0	100		0,59	93		2,3	100		0,22	100		21,4	100		0,7	100		0,4	100		103227,0	100		11,1	100		171,1	100		924,2	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,0	100		0,62	100		2,4	100		0,21	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		104483,2	100		11,0	100		170,6	100		927,8	100		in Betrieb
09:00		2,8	85		0,4	85		0,7	100		2,4	85		0,21	100		16,9	85		0,7	85		0,4	85		104198,5	100		11,0	85		173,2	100		930,9	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		1,3	79		0,65	80		2,5	79		0,22	100		43,1	79		0,7	79		0,4	79		103153,7	100		10,4	79		177,8	100		937,2	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,2	100		0,59	93		3,1	100		0,22	100		34,4	100		0,6	100		0,6	100		102884,2	100		10,6	100		179,9	100		927,9	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,4	100		0,65	100		3,2	100		0,23	100		43,6	100		0,6	100		0,5	100		103165,0	100		10,4	100		181,2	100		932,1	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,2	100		0,71	100		2,7	100		0,22	98		41,4	100		0,6	100		0,4	100		103439,1	100		10,8	100		181,5	100		926,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,2	100		0,68	80		1,9	100		0,22	96		19,7	100		0,6	100		0,3	100		103586,7	100		10,9	100		180,8	100		928,0	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		1,5	100		0,62	94		2,1	100		0,22	100		9,6	100		0,6	100		0,6	100		104482,9	100		10,8	100		174,0	100		931,1	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		1,8	100		0,64	100		2,2	100		0,22	100		16,9	100		0,6	100		0,5	100		103877,0	100		10,7	100		168,5	100		935,2	100		in Betrieb
13:00		2,3	100		1,1	100		0,6	100		1,9	100		0,22	100		12,1	100		0,6	100		0,5	100		104439,7	100		10,9	100		174,7	100		935,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,6	100		0,6	80		1,9	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,5	100		103810,4	100		11,0	100		180,0	100		922,9	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,3	100		0,63	94		1,8	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,6	100		103776,3	100		10,7	100		181,9	100		934,8	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		1,7	100		0,65	100		1,6	100		0,22	100		26,8	100		0,6	100		0,4	100		103738,4	100		10,8	100		182,7	100		933,9	100		in Betrieb
15:00		2,1	100		1,1	100		0,63	100		1,6	100		0,22	98		25,8	100		0,6	100		0,4	100		104122,7	100		11,0	100		183,0	100		931,3	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,5	100		0,64	80		1,5	100		0,22	96		29,9	100		0,6	100		0,6	100		103179,2	100		10,8	100		183,1	100		931,5	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,1	100		0,49	94		2,2	100		0,23	100		32,9	100		0,6	100		0,6	100		102869,6	100		10,6	100		183,0	100		931,2	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,2	100		0,52	100		2,3	100		0,23	100		32,7	100		0,6	100		0,6	100		103181,4	100		10,7	100		183,2	100		935,3	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,2	100		0,54	100		2,4	100		0,23	100		42,2	100		0,6	100		0,7	100		103905,9	100		10,4	100		183,5	100		936,3	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,9	100		0,62	80		2,0	100		0,23	100		25,0	100		0,6	100		0,6	100		104799,9	100		10,1	100		183,7	100		948,9	100		in Betrieb
18:00		2,4	100		1,3	100		0,67	94		1,6	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,5	100		104609,4	100		10,9	100		183,2	100		926,7	100		in Betrieb
18:30		2,5	100		1,5	100		0,64	100		1,9	100		0,2	100		15,6	100		0,6	100		0,5	100		104168,6	100		10,8	100		182,2	100		931,7	100		in Betrieb
19:00		2,2	100		1,7	100		0,61	100		1,6	100		0,2	98		11,2	100		0,6	100		0,5	100		104418,9	100		11,0	100		181,4	100		925,1	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		2,1	100		0,59	80		1,5	100		0,2	96		18,6	100		0,6	100		0,5	100		103422,8	100		11,1	100		181,0	100		921,2	100		in Betrieb
20:00		4,4	100		1,0	100		0,56	94		1,8	100		0,21	100		26,9	100		0,7	100		0,5	100		103410,9	100		11,3	100		181,0	100		915,3	100		in Betrieb
20:30		3,9	100		0,4	100		0,57	100		2,2	100		0,2	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		103579,2	100		10,9	100		180,4	100		923,1	100		in Betrieb
21:00		2,4	86		0,3	86		0,59	100		2,3	86		0,2	100		26,8	86		0,7	86		0,4	86		104357,9	100		10,9	86		179,9	100		933,1	100		in Betrieb
21:30		2,7	78		0,7	78		0,61	79		2,6	78		0,2	100		25,7	78		0,7	78																	