

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 27/07/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,8	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		103759,6	100		10,6	100		186,5	100		925,7	100	In marcia
01:00		4,0	100		0,2	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		104652,6	100		11,0	100		186,2	100		916,7	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,1	100		0,7	79		2,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		103414,0	100		10,2	100		186,8	100		930,0	100	In marcia
02:00		4,4	100		0,8	100		0,76	94		1,8	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		104445,2	100		10,6	100		186,5	100		924,1	100	In marcia
02:30		4,3	100		0,5	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		104550,1	100		10,7	100		186,7	100		921,0	100	In marcia
03:00		4,5	100		0,4	100		0,76	100		2,6	100		0,23	98		22,3	100		0,7	100		0,1	100		104496,5	100		10,7	100		187,2	100		921,7	100	In marcia
03:30		2,9	100		0,4	100		0,75	79		2,5	100		0,23	96		24,8	100		0,7	100		0,1	100		104709,0	100		10,9	100		187,7	100		914,0	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,2	100		0,7	94		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		104557,7	100		10,9	100		188,5	100		911,1	100	In marcia
04:30		2,6	100		0,8	100		0,96	100		1,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		104616,6	100		10,7	100		189,0	100		916,5	100	In marcia
05:00		3,6	100		1,7	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		105178,3	100		10,9	100		189,2	100		913,4	100	In marcia
05:30		4,2	100		1,8	100		0,94	79		1,9	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		105012,1	100		10,6	100		189,2	100		925,6	100	In marcia
06:00		3,4	100		1,4	100		0,86	95		2,1	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		105486,5	100		11,0	100		189,2	100		915,1	100	In marcia
06:30		5,0	100		1,6	100		0,89	100		2,4	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,3	100		105077,2	100		10,6	100		188,6	100		923,4	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,9	100		0,81	100		2,4	100		0,23	98		18,2	100		0,6	100		0,2	100		105504,9	100		10,8	100		187,6	100		925,0	100	In marcia
07:30		3,1	100		0,8	100		0,79	79		2,2	100		0,22	96		19,1	100		0,6	100		0,2	100		105334,6	100		10,9	100		186,9	100		922,0	100	In marcia
08:00		4,8	100		1,1	100		0,73	95		2,4	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		105092,8	100		10,9	100		186,3	100		921,4	100	In marcia
08:30		4,0	100		0,8	100		0,64	100		2,1	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		104877,1	100		10,8	100		186,1	100		920,8	100	In marcia
09:00		2,3	86		0,8	86		0,72	100		2,0	86		0,23	100		33,2	86		0,6	86		0,2	86		105426,1	100		10,6	86		186,5	100		929,8	100	In marcia
09:30		3,2	78		1,4	78		0,81	79		1,4	78		0,23	100		27,0	78		0,6	78		0,4	78		105682,6	100		10,9	78		186,5	100		920,8	100	In marcia
10:00		2,9	100		1,7	100		0,8	95		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		104888,4	100		10,4	100		186,8	100		933,0	100	In marcia
10:30		3,4	100		1,5	100		0,82	100		2,1	100		0,22	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		105938,6	100		10,9	100		186,7	100		917,6	100	In marcia
11:00		2,4	100		0,6	100		0,77	100		1,5	100		0,23	98		30,7	100		0,6	100		0,4	100		105184,8	100		10,8	100		186,8	100		915,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		0,71	79		2,4	100		0,23	96		27,9	100		0,6	100		0,4	100		104980,4	100		10,7	100		187,6	100		915,5	100	In marcia
12:00		2,2	100		0,1	100		0,76	95		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		105082,0	100		10,9	100		187,9	100		914,7	100	In marcia
12:30		2,2	100		0,3	100		0,86	100		1,6	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		105343,5	100		10,8	100		187,6	100		921,1	100	In marcia
13:00		2,1	100		0,4	100		0,81	100		1,5	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,4	100		105371,3	100		11,0	100		187,1	100		919,4	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,69	79		1,5	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		104879,8	100		11,0	100		187,5	100		914,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,68	95		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		104654,1	100		10,7	100		187,9	100		916,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		104480,6	100		10,6	100		188,3	100		919,2	100	In marcia
15:00		2,4	100		0,0	100		0,81	100		1,6	100		0,23	98		17,8	100		0,6	100		0,4	100		104649,5	100		10,9	100		187,4	100		915,1	100	In marcia
15:30		2,7	100		0,0	100		0,84	78		1,9	100		0,23	96		20,2	100		0,6	100		0,5	100		104753,4	100		10,8	100		187,0	100		923,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		0,81	95		1,4	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,5	100		104845,1	100		10,7	100		187,9	100		914,5	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,2	100		0,88	100		2,6	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		104797,3	100		10,9	100		187,6	100		916,9	100	In marcia
17:00		4,7	100		1,1	100		0,93	100		1,5	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		101583,8	100		11,5	100		186,6	100		904,2	100	In marcia
17:30		5,1	100		0,7	100		0,75	78		3,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		104838,8	100		10,7	100		187,2	100		918,0	100	In marcia
18:00		6,0	100		0,3	100		0,76	95		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		104320,6	100		10,4	100		188,0	100		929,9	100	In marcia
18:30		4,5	100		0,0	100		0,82	100		3,4	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		104478,9	100		10,7	100		187,4	100		917,3	100	In marcia
19:00		2,2	100		0,0	100		1,06	100		2,3	100		0,23	98		32,9	100		0,6	100		0,6	100		103787,9	100		10,4	100		187,9	100		930,1	100	In marcia
19:30		2,5	100		0,4	100		2,59	78		1,8	100		0,23	97		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104104,2	100		10,7	100		187,8	100		924,9	100	In marcia
20:00		2,5	100		0,5	100		2,4	95		2,1	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		103672,8	100		10,7	100		187,6	100		911,8	100	In marcia
20:30		4,8	100		1,4	100		2,5	100		2,1	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		104686,7	100		10,7	100		187,2	100		927,6	100	In marcia
21:00		5,1	84		1,2	84		1,22	100		2,7	84		0,23	100		21,0	84		0,6	84		0,3	84		104961,3	100		10,8	84		187,3	100		922,9	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,5	79		1,38	78		2,3	79		0,23	100		31,9	79		0,6	79		0,4	79		104391,9	100		10,7	79		188,0	100		930,5		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Wert	ID %	Wert	
00:30		3,8	100		0,0	100		0,68	100		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,2	100		103759,6	100		10,6	100		186,5	100		925,7	100	in Betrieb
01:00		4,0	100		0,2	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		104652,6	100		11,0	100		186,2	100		916,7	100	in Betrieb
01:30		3,4	100		0,1	100		0,7	79		2,3	100		0,23	100		34,6	100		0,6	100		0,3	100		103414,0	100		10,2	100		186,8	100		930,0	100	in Betrieb
02:00		4,4	100		0,8	100		0,76	94		1,8	100		0,22	100		22,7	100		0,6	100		0,2	100		104445,2	100		10,6	100		186,5	100		924,1	100	in Betrieb
02:30		4,3	100		0,5	100		0,73	100		2,6	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,2	100		104550,1	100		10,7	100		186,7	100		921,0	100	in Betrieb
03:00		4,5	100		0,4	100		0,76	100		2,6	100		0,23	98		22,3	100		0,7	100		0,1	100		104496,5	100		10,7	100		187,2	100		921,7	100	in Betrieb
03:30		2,9	100		0,4	100		0,75	79		2,5	100		0,23	96		24,8	100		0,7	100		0,1	100		104709,0	100		10,9	100		187,7	100		914,0	100	in Betrieb
04:00		2,2	100		0,2	100		0,7	94		2,1	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,1	100		104557,7	100		10,9	100		188,5	100		911,1	100	in Betrieb
04:30		2,6	100		0,8	100		0,96	100		1,9	100		0,23	100		30,9	100		0,6	100		0,1	100		104616,6	100		10,7	100		189,0	100		916,5	100	in Betrieb
05:00		3,6	100		1,7	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		23,3	100		0,6	100		0,2	100		105178,3	100		10,9	100		189,2	100		913,4	100	in Betrieb
05:30		4,2	100		1,8	100		0,94	79		1,9	100		0,23	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		105012,1	100		10,6	100		189,2	100		925,6	100	in Betrieb
06:00		3,4	100		1,4	100		0,86	95		2,1	100		0,23	100		21,8	100		0,6	100		0,2	100		105486,5	100		11,0	100		189,2	100		915,1	100	in Betrieb
06:30		5,0	100		1,6	100		0,89	100		2,4	100		0,23	100		16,7	100		0,6	100		0,3	100		105077,2	100		10,6	100		188,6	100		923,4	100	in Betrieb
07:00		3,3	100		0,9	100		0,81	100		2,4	100		0,23	98		18,2	100		0,6	100		0,2	100		105504,9	100		10,8	100		187,6	100		925,0	100	in Betrieb
07:30		3,1	100		0,8	100		0,79	79		2,2	100		0,22	96		19,1	100		0,6	100		0,2	100		105334,6	100		10,9	100		186,9	100		922,0	100	in Betrieb
08:00		4,8	100		1,1	100		0,73	95		2,4	100		0,22	100		18,4	100		0,6	100		0,1	100		105092,8	100		10,9	100		186,3	100		921,4	100	in Betrieb
08:30		4,0	100		0,8	100		0,64	100		2,1	100		0,22	100		30,5	100		0,7	100		0,2	100		104877,1	100		10,8	100		186,1	100		920,8	100	in Betrieb
09:00		2,3	86		0,8	86		0,72	100		2,0	86		0,23	100		33,2	86		0,6	86		0,2	86		105426,1	100		10,6	86		186,5	100		929,8	100	in Betrieb
09:30		3,2	78		1,4	78		0,81	79		1,4	78		0,23	100		27,0	78		0,6	78		0,4	78		105682,6	100		10,9	78		186,5	100		920,8	100	in Betrieb
10:00		2,9	100		1,7	100		0,8	95		1,7	100		0,23	100		25,9	100		0,6	100		0,4	100		104888,4	100		10,4	100		186,8	100		933,0	100	in Betrieb
10:30		3,4	100		1,5	100		0,82	100		2,1	100		0,22	100		33,6	100		0,6	100		0,2	100		105938,6	100		10,9	100		186,7	100		917,6	100	in Betrieb
11:00		2,4	100		0,6	100		0,77	100		1,5	100		0,23	98		30,7	100		0,6	100		0,4	100		105184,8	100		10,8	100		186,8	100		915,4	100	in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		0,71	79		2,4	100		0,23	96		27,9	100		0,6	100		0,4	100		104980,4	100		10,7	100		187,6	100		915,5	100	in Betrieb
12:00		2,2	100		0,1	100		0,76	95		2,0	100		0,23	100		18,8	100		0,6	100		0,3	100		105082,0	100		10,9	100		187,9	100		914,7	100	in Betrieb
12:30		2,2	100		0,3	100		0,86	100		1,6	100		0,23	100		17,5	100		0,6	100		0,4	100		105343,5	100		10,8	100		187,6	100		921,1	100	in Betrieb
13:00		2,1	100		0,4	100		0,81	100		1,5	100		0,22	100		12,6	100		0,6	100		0,4	100		105371,3	100		11,0	100		187,1	100		919,4	100	in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,69	79		1,5	100		0,23	100		23,2	100		0,6	100		0,5	100		104879,8	100		11,0	100		187,5	100		914,3	100	in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,68	95		1,6	100		0,23	100		30,1	100		0,6	100		0,4	100		104654,1	100		10,7	100		187,9	100		916,3	100	in Betrieb
14:30		2,2	100		0,0	100		0,73	100		1,7	100		0,23	100		29,9	100		0,6	100		0,4	100		104480,6	100		10,6	100		188,3	100		919,2	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		0,0	100		0,81	100		1,6	100		0,23	98		17,8	100		0,6	100		0,4	100		104649,5	100		10,9	100		187,4	100		915,1	100	in Betrieb
15:30		2,7	100		0,0	100		0,84	78		1,9	100		0,23	96		20,2	100		0,6	100		0,5	100		104753,4	100		10,8	100		187,0	100		923,7	100	in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		0,81	95		1,4	100		0,23	100		33,3	100		0,6	100		0,5	100		104945,1	100		10,7	100		187,9	100		914,5	100	in Betrieb
16:30		2,3	100		0,2	100		0,88	100		2,6	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,5	100		104797,3	100		10,9	100		187,6	100		916,9	100	in Betrieb
17:00		4,7	100		1,1	100		0,93	100		1,5	100		0,23	100		17,2	100		0,6	100		0,2	100		101583,8	100		11,5	100		186,6	100		904,2	100	in Betrieb
17:30		5,1	100		0,7	100		0,75	78		3,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		104838,8	100		10,7	100		187,2	100		918,0	100	in Betrieb
18:00		6,0	100		0,3	100		0,76	95		3,3	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		104320,6	100		10,4	100		188,0	100		929,9	100	in Betrieb
18:30		4,5	100		0,0	100		0,82	100		3,4	100		0,22	100		22,2	100		0,7	100		0,5	100		104478,9	100		10,7	100		187,4	100		917,3	100	in Betrieb
19:00		2,2	100		0,0	100		1,06	100		2,3	100		0,23	98		32,9	100		0,6	100		0,6	100		103787,9	100		10,4	100		187,9	100		930,1	100	in Betrieb
19:30		2,5	100		0,4	100		2,59	78		1,8	100		0,23	97		29,4	100		0,6	100		0,3	100		104104,2	100		10,7	100		187,8	100		924,9	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		0,5	100		2,4	95		2,1	100		0,23	100		35,6	100		0,6	100		0,4	100		103672,8	100		10,7	100		187,6	100		911,8	100	in Betrieb
20:30		4,8	100		1,4	100		2,5	100		2,1	100		0,22	100		22,5	100		0,6	100		0,3	100		104686,7	100		10,7	100		187,2	100		927,6	100	in Betrieb
21:00		5,1	84		1,2	84		1,22	100		2,7	84		0,23	100		21,0	84		0,6	84		0,3	84		104961,3	100		10,8	84		187,3	100		922,9	100	in Betrieb
21:30		2,6	79		0,5	79		1,38	78		2,3	79		0,23	100		31,9	79		0,6	79		0,4	79		104391,9	100		10,7	79		188,0	100				