

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 02/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,2	100		1,6	100		0,65	100		6,9	100		0,21	100		14,5	100		0,6	100		0,2	100		106970,4	100		11,0	100		162,4	100		918,0	100	In marcia
01:00		2,2	100		1,3	100		0,61	100		4,2	100		0,21	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		106584,9	100		11,0	100		162,6	100		912,8	100	In marcia
01:30		2,2	100		1,1	100		0,63	76		2,1	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		106128,4	100		10,8	100		167,0	100		919,2	100	In marcia
02:00		2,2	100		1,4	100		0,6	97		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		106011,7	100		10,9	100		170,3	100		921,0	100	In marcia
02:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		3,7	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		106548,5	100		10,8	100		171,5	100		923,5	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,2	100		0,22	96		32,3	100		0,6	100		0,3	100		106540,8	100		11,0	100		173,7	100		917,0	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,7	100		0,63	76		2,1	100		0,22	98		34,3	100		0,6	100		0,3	100		106639,8	100		10,5	100		177,5	100		922,7	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,2	100		0,6	97		2,3	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		109021,4	100		10,7	100		184,2	100		912,5	100	In marcia
04:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		2,3	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		110768,5	100		10,6	100		188,4	100		924,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,62	100		1,8	100		0,23	100		8,3	100		0,6	100		0,3	100		111606,5	100		11,0	100		189,7	100		916,0	100	In marcia
05:30		2,2	100		1,3	100		0,62	76		1,6	100		0,23	100		10,4	100		0,6	100		0,4	100		107616,3	100		11,3	100		188,4	100		905,1	100	In marcia
06:00		2,2	100		0,6	100		0,55	97		1,6	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		109912,7	100		11,0	100		186,0	100		919,5	100	In marcia
06:30		2,2	100		1,0	100		0,58	100		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		106131,5	100		11,2	100		183,8	100		910,5	100	In marcia
07:00		2,3	100		1,6	100		0,58	100		2,3	100		0,22	96		38,4	100		0,6	100		0,3	100		108080,9	100		10,8	100		182,3	100		920,3	100	In marcia
07:30		2,2	100		1,2	100		0,52	76		2,6	100		0,22	98		24,0	100		0,6	100		0,3	100		107938,6	100		11,0	100		179,6	100		918,0	100	In marcia
08:00		2,4	100		1,8	100		0,59	97		3,7	100		0,22	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		107385,9	100		11,0	100		177,4	100		915,4	100	In marcia
08:30		2,4	100		0,9	100		0,59	100		3,3	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		106666,9	100		11,1	100		176,0	100		909,8	100	In marcia
09:00		2,4	85		0,4	85		0,61	100		3,3	85		0,22	100		28,3	85		0,7	85		0,4	85		107030,4	100		10,9	85		176,1	100		906,5	100	In marcia
09:30		2,3	78		0,3	78		0,6	76		3,3	78		0,22	100		43,9	78		0,7	78		0,2	78		106344,7	100		10,7	78		176,0	100		918,5	100	In marcia
10:00		2,2	100		0,4	100		0,57	97		2,9	100		0,22	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		106863,2	100		10,6	100		175,2	100		923,6	100	In marcia
10:30		2,2	100		1,8	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		106925,2	100		10,8	100		174,9	100		919,6	100	In marcia
11:00		2,2	100		0,9	100		0,65	100		1,8	100		0,22	96		31,3	100		0,6	100		0,1	100		106887,6	100		11,1	100		175,1	100		910,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		1,1	100		0,63	76		1,8	100		0,22	98		21,7	100		0,6	100		0,1	100		107004,1	100		10,9	100		175,1	100		915,4	100	In marcia
12:00		2,2	100		1,0	100		0,61	97		1,5	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,2	100		106578,2	100		11,1	100		174,4	100		911,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		106850,3	100		11,0	100		174,2	100		916,7	100	In marcia
13:00		2,2	100		2,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		10,4	100		0,6	100		0,3	100		106346,5	100		11,1	100		174,0	100		914,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,1	100		0,58	76		1,6	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		106947,2	100		10,9	100		174,4	100		921,4	100	In marcia
14:00		2,2	100		1,5	100		0,58	97		1,7	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		106094,6	100		10,7	100		173,8	100		926,3	100	In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		106634,2	100		10,9	100		173,4	100		916,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,1	100		0,62	100		2,2	100		0,22	96		29,8	100		0,6	100		0,2	100		106603,1	100		10,9	100		173,7	100		915,2	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,9	100		0,7	76		1,6	100		0,22	98		27,4	100		0,6	100		0,2	100		105708,2	100		11,2	100		173,3	100		915,4	100	In marcia
16:00		3,9	100		1,2	100		0,55	97		1,6	100		0,22	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		106495,3	100		11,1	100		173,6	100		905,6	100	In marcia
16:30		3,2	100		1,5	100		0,55	100		1,8	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		106244,9	100		11,1	100		173,8	100		913,5	100	In marcia
17:00		3,9	100		1,2	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		105594,7	100		10,6	100		175,2	100		924,5	100	In marcia
17:30		2,4	100		0,5	100		0,57	76		2,1	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		106636,0	100		11,0	100		176,5	100		917,6	100	In marcia
18:00		3,2	100		1,9	100		0,56	97		1,8	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,2	100		105996,9	100		11,1	100		176,7	100		915,0	100	In marcia
18:30		3,5	100		1,5	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		105668,8	100		11,1	100		179,0	100		912,0	100	In marcia
19:00		4,7	100		1,0	100		0,57	100		2,6	100		0,22	96		27,0	100		0,6	100		0,4	100		106355,8	100		10,9	100		179,6	100		916,5	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,6	100		0,55	76		1,9	100		0,22	98		29,5	100		0,7	100		0,3	100		105637,0	100		10,8	100		179,3	100		922,6	100	In marcia
20:00		2,7	100		1,0	100		0,55	97		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		105444,4	100		10,7	100		179,9	100		930,3	100	In marcia
20:30		3,8	100		2,3	100		0,58	100		1,9	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		104496,1	100		10,8	100		182,1	100		922,5	100	In marcia
21:00		2,5	86		0,6	86		0,56	100		1,9	86		0,22	100		23,3	86		0,7	86		0,3	86		104617,3	100		10,8	86		182,5	100		919,4	100	In marcia
21:30		2,2	78		0,9	78		0,56	76		1,8	78		0,22	100		17,9	78		0,6	78		0,6	78		104439,3	100		10,7	78		179,8	100		924,2		

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		2,2	100		1,6	100		0,65	100		6,9	100		0,21	100		14,5	100		0,6	100		0,2	100		106970,4	100	11,0	100		162,4	100		918,0	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		1,3	100		0,61	100		4,2	100		0,21	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		106584,9	100	11,0	100		162,6	100		912,8	100		in Betrieb
01:30		2,2	100		1,1	100		0,63	76		2,1	100		0,22	100		30,7	100		0,6	100		0,2	100		106128,4	100	10,8	100		167,0	100		919,2	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		1,4	100		0,6	97		4,0	100		0,22	100		31,4	100		0,6	100		0,3	100		106011,7	100	10,9	100		170,3	100		921,0	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		1,5	100		0,59	100		3,7	100		0,22	100		26,4	100		0,6	100		0,2	100		106548,5	100	10,8	100		171,5	100		923,5	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,9	100		0,6	100		2,2	100		0,22	96		32,3	100		0,6	100		0,3	100		106540,8	100	11,0	100		173,7	100		917,0	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,7	100		0,63	76		2,1	100		0,22	98		34,3	100		0,6	100		0,3	100		106639,8	100	10,5	100		177,5	100		922,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,2	100		0,6	97		2,3	100		0,23	100		27,9	100		0,6	100		0,4	100		109021,4	100	10,7	100		184,2	100		912,5	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		1,1	100		0,68	100		2,3	100		0,23	100		17,9	100		0,6	100		0,4	100		110768,5	100	10,6	100		188,4	100		924,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,62	100		1,8	100		0,23	100		8,3	100		0,6	100		0,3	100		111606,5	100	11,0	100		189,7	100		916,0	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		1,3	100		0,62	76		1,6	100		0,23	100		10,4	100		0,6	100		0,4	100		107616,3	100	11,3	100		188,4	100		905,1	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,6	100		0,55	97		1,6	100		0,22	100		19,0	100		0,6	100		0,4	100		109912,7	100	11,0	100		186,0	100		919,5	100		in Betrieb
06:30		2,2	100		1,0	100		0,58	100		2,5	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,3	100		106131,5	100	11,2	100		183,8	100		910,5	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		1,6	100		0,58	100		2,3	100		0,22	96		38,4	100		0,6	100		0,3	100		108080,9	100	10,8	100		182,3	100		920,3	100		in Betrieb
07:30		2,2	100		1,2	100		0,52	76		2,6	100		0,22	98		24,0	100		0,6	100		0,3	100		107938,6	100	11,0	100		179,6	100		918,0	100		in Betrieb
08:00		2,4	100		1,8	100		0,59	97		3,7	100		0,22	100		32,0	100		0,6	100		0,2	100		107385,9	100	11,0	100		177,4	100		915,4	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,9	100		0,59	100		3,3	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,3	100		106666,9	100	11,1	100		176,0	100		909,8	100		in Betrieb
09:00		2,4	85		0,4	85		0,61	100		3,3	85		0,22	100		28,3	85		0,7	85		0,4	85		107030,4	100	10,9	85		176,1	100		906,5	100		in Betrieb
09:30		2,3	78		0,3	78		0,6	76		3,3	78		0,22	100		43,9	78		0,7	78		0,2	78		106344,7	100	10,7	78		176,0	100		918,5	100		in Betrieb
10:00		2,2	100		0,4	100		0,57	97		2,9	100		0,22	100		34,8	100		0,6	100		0,2	100		106863,2	100	10,6	100		175,2	100		923,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		1,8	100		0,65	100		2,0	100		0,22	100		30,0	100		0,6	100		0,1	100		106925,2	100	10,8	100		174,9	100		919,6	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		0,9	100		0,65	100		1,8	100		0,22	96		31,3	100		0,6	100		0,1	100		106887,6	100	11,1	100		175,1	100		910,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		1,1	100		0,63	76		1,8	100		0,22	98		21,7	100		0,6	100		0,1	100		107004,1	100	10,9	100		175,1	100		915,4	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		1,0	100		0,61	97		1,5	100		0,22	100		17,0	100		0,6	100		0,2	100		106578,2	100	11,1	100		174,4	100		911,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		22,3	100		0,6	100		0,1	100		106850,3	100	11,0	100		174,2	100		916,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		2,5	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		10,4	100		0,6	100		0,3	100		106346,5	100	11,1	100		174,0	100		914,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,1	100		0,58	76		1,6	100		0,22	100		18,7	100		0,6	100		0,2	100		106947,2	100	10,9	100		174,4	100		921,4	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		1,5	100		0,58	97		1,7	100		0,22	100		17,5	100		0,6	100		0,2	100		106094,6	100	10,7	100		173,8	100		926,3	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,2	100		106634,2	100	10,9	100		173,4	100		916,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,1	100		0,62	100		2,2	100		0,22	96		29,8	100		0,6	100		0,2	100		106603,1	100	10,9	100		173,7	100		915,2	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,9	100		0,7	76		1,6	100		0,22	98		27,4	100		0,6	100		0,2	100		105708,2	100	11,2	100		173,3	100		915,4	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		1,2	100		0,55	97		1,6	100		0,22	100		35,6	100		0,6	100		0,2	100		106495,3	100	11,1	100		173,6	100		905,6	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		1,5	100		0,55	100		1,8	100		0,22	100		27,4	100		0,6	100		0,3	100		106244,9	100	11,1	100		173,8	100		913,5	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		1,2	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		22,9	100		0,6	100		0,2	100		105594,7	100	10,6	100		175,2	100		924,5	100		in Betrieb
17:30		2,4	100		0,5	100		0,57	76		2,1	100		0,22	100		29,1	100		0,6	100		0,1	100		106636,0	100	11,0	100		176,5	100		917,6	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		1,9	100		0,56	97		1,8	100		0,22	100		18,2	100		0,6	100		0,2	100		105996,9	100	11,1	100		176,7	100		915,0	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		1,5	100		0,57	100		2,0	100		0,22	100		21,6	100		0,6	100		0,2	100		105668,8	100	11,1	100		179,0	100		912,0	100		in Betrieb
19:00		4,7	100		1,0	100		0,57	100		2,6	100		0,22	96		27,0	100		0,6	100		0,4	100		106355,8	100	10,9	100		179,6	100		916,5	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,6	100		0,55	76		1,9	100		0,22	98		29,5	100		0,7	100		0,3	100		105637,0	100	10,8	100		179,3	100		922,6	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		1,0	100		0,55	97		2,1	100		0,22	100		24,3	100		0,6	100		0,2	100		105444,4	100	10,7	100		179,9	100		930,3	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		2,3	100		0,58	100		1,9	100		0,22	100		22,2	100		0,6	100		0,3	100		104496,1	100	10,8	100		182,1	100		922,5	100		in Betrieb
21:00		2,5	86		0,6	86		0,56	100		1,9	86		0,22	100		23,3	86		0,7	86		0,3	86		104617,3	100	10,8	86		182,5	100		919,4	100		in Betrieb
21:30		2,2	78		0,9	78		0,56	76		1,8	78		0,22	100		17,9	78		0,6	78		0,6	78		104439,3	100	10,7	78		179,8	100		924,2	100		in Betrieb
22:00		2,2	100		1,3																																