

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		3,3	100		1,2	100	0,56	100	2,4	100	0,22	100	23,5	100	0,6	100	0,2	100	105729,9	100	10,9	100	175,6	100	929,1	100	In marcia	
01:00		3,2	100		1,3	100	0,57	100	2,2	100	0,22	100	29,6	100	0,6	100	0,3	100	105502,5	100	10,5	100	175,9	100	931,1	100	In marcia	
01:30		4,5	100		2,1	100	0,58	76	2,2	100	0,21	100	21,0	100	0,6	100	0,3	100	105507,5	100	10,9	100	175,1	100	926,0	100	In marcia	
02:00		2,9	100		0,4	100	0,55	97	2,6	100	0,22	100	22,4	100	0,6	100	0,2	100	106204,5	100	10,8	100	174,6	100	925,4	100	In marcia	
02:30		3,6	100		1,2	100	0,59	100	2,6	100	0,22	100	21,9	100	0,6	100	0,3	100	104940,7	100	11,1	100	174,1	100	920,3	100	In marcia	
03:00		2,7	100		1,3	100	0,56	100	2,7	100	0,22	97	30,6	100	0,6	100	0,3	100	106478,0	100	11,0	100	174,8	100	920,6	100	In marcia	
03:30		6,7	100		1,6	100	0,57	76	3,2	100	0,21	98	21,8	100	0,7	100	0,3	100	104982,5	100	11,1	100	175,6	100	919,1	100	In marcia	
04:00		2,5	100		0,0	100	0,6	97	3,1	100	0,22	100	25,4	100	0,7	100	0,3	100	106208,2	100	10,8	100	177,4	100	930,8	100	In marcia	
04:30		2,3	100		0,6	100	0,68	100	2,1	100	0,22	100	27,5	100	0,6	100	0,2	100	104388,8	100	11,2	100	174,9	100	919,5	100	In marcia	
05:00		2,2	100		1,1	100	0,71	100	2,6	100	0,22	100	28,5	100	0,6	100	0,4	100	105727,3	100	11,0	100	172,3	100	920,4	100	In marcia	
05:30		2,6	100		1,0	100	0,83	76	2,4	100	0,21	100	30,0	100	0,6	100	0,3	100	105747,6	100	10,8	100	170,8	100	927,5	100	In marcia	
06:00		2,9	100		1,3	100	0,73	97	2,0	100	0,22	100	27,0	100	0,6	100	0,3	100	105593,4	100	10,9	100	169,9	100	927,2	100	In marcia	
06:30		2,8	100		1,9	100	0,81	100	2,6	100	0,22	100	26,1	100	0,6	100	0,3	100	105624,1	100	10,8	100	169,7	100	927,4	100	In marcia	
07:00		3,5	100		1,8	100	0,81	100	2,4	100	0,22	97	23,9	100	0,6	100	0,3	100	105873,3	100	10,9	100	169,3	100	921,3	100	In marcia	
07:30		6,5	100		1,4	100	0,71	76	2,8	100	0,21	98	14,9	100	0,6	100	0,2	100	105659,9	100	11,0	100	168,1	100	927,4	100	In marcia	
08:00		4,9	100		0,6	100	0,58	97	3,0	100	0,21	100	10,2	100	0,7	100	0,3	100	105724,7	100	10,8	100	167,2	100	932,8	100	In marcia	
08:30		2,1	100		0,0	100	0,6	100	2,7	100	0,21	100	24,6	100	0,6	100	0,3	100	104909,4	100	10,9	100	167,6	100	936,7	100	In marcia	
09:00		2,3	85		0,6	85	0,65	100	2,2	85	0,21	100	33,5	85	0,6	85	0,4	85	104523,2	100	10,9	85	167,9	100	921,3	100	In marcia	
09:30		2,2	78		0,4	78	0,67	76	1,3	78	0,21	100	34,6	78	0,6	78	0,0	78	104311,0	100	10,9	78	168,0	100	925,7	100	In marcia	
10:00		2,9	100		0,9	100	0,76	97	1,6	100	0,22	100	37,2	100	0,6	100	0,1	100	104176,5	100	10,5	100	169,0	100	930,6	100	In marcia	
10:30		3,2	100		1,0	100	0,7	100	2,3	100	0,21	100	32,3	100	0,6	100	0,0	100	104218,1	100	10,8	100	169,6	100	924,0	100	In marcia	
11:00		3,6	100		1,6	100	0,67	100	1,9	100	0,21	97	33,9	100	0,6	100	0,0	100	104757,4	100	11,0	100	171,6	100	922,8	100	In marcia	
11:30		2,6	100		1,3	100	0,67	76	1,9	100	0,22	98	32,2	100	0,6	100	0,0	100	104348,5	100	10,7	100	173,3	100	919,6	100	In marcia	
12:00		4,1	100		1,7	100	0,66	97	1,5	100	0,21	100	22,0	100	0,6	100	0,0	100	104780,3	100	10,9	100	173,0	100	923,0	100	In marcia	
12:30		4,2	100		1,2	100	0,64	100	1,3	100	0,21	100	9,1	100	0,6	100	0,1	100	104092,4	100	10,9	100	171,8	100	925,1	100	In marcia	
13:00		3,9	100		1,4	100	0,6	100	1,1	100	0,21	100	9,4	100	0,6	100	0,0	100	104491,4	100	10,9	100	172,2	100	929,0	100	In marcia	
13:30		2,7	100		0,4	100	0,64	76	1,0	100	0,22	100	15,5	100	0,6	100	0,1	100	104214,5	100	11,0	100	172,9	100	926,1	100	In marcia	
14:00		4,2	100		1,9	100	0,63	97	1,6	100	0,21	100	19,4	100	0,6	100	0,0	100	104232,9	100	10,6	100	171,9	100	932,8	100	In marcia	
14:30		3,4	100		1,2	100	0,61	100	1,4	100	0,21	100	24,4	100	0,6	100	0,0	100	104549,0	100	10,9	100	171,6	100	927,5	100	In marcia	
15:00		2,6	100		1,0	100	0,69	100	1,3	100	0,21	97	24,4	100	0,6	100	0,0	100	103886,9	100	11,0	100	171,0	100	922,1	100	In marcia	
15:30		3,0	100		1,7	100	0,73	76	1,3	100	0,22	98	33,5	100	0,6	100	0,0	100	103879,1	100	10,7	100	171,4	100	930,8	100	In marcia	
16:00		2,4	100		1,2	100	0,64	97	1,4	100	0,21	100	30,9	100	0,6	100	0,0	100	104046,3	100	10,9	100	171,1	100	929,3	100	In marcia	
16:30		2,2	100		0,0	100	0,69	100	1,2	100	0,22	100	38,8	100	0,6	100	0,0	100	102661,7	100	11,3	100	171,6	100	913,1	100	In marcia	
17:00		2,3	100		0,0	100	0,81	100	0,9	100	0,22	100	43,5	100	0,6	100	0,0	100	104181,4	100	10,5	100	173,0	100	929,3	100	In marcia	
17:30		3,3	100		1,0	100	0,93	76	1,4	100	0,22	100	21,2	100	0,6	100	0,1	100	103808,8	100	10,4	100	172,8	100	935,3	100	In marcia	
18:00		2,6	100		1,6	100	0,65	97	1,7	100	0,22	100	16,5	100	0,6	100	0,0	100	103658,6	100	10,6	100	172,5	100	925,9	100	In marcia	
18:30		3,7	100		2,1	100	0,59	100	1,2	100	0,21	100	14,1	100	0,6	100	0,0	100	103735,3	100	10,9	100	171,9	100	923,9	100	In marcia	
19:00		2,8	100		0,8	100	0,54	100	1,5	100	0,21	97	18,8	100	0,6	100	0,0	100	104685,5	100	10,9	100	170,9	100	926,8	100	In marcia	
19:30		2,2	100		0,4	100	0,51	76	1,4	100	0,22	98	19,6	100	0,6	100	0,0	100	104227,5	100	10,9	100	171,1	100	918,3	100	In marcia	
20:00		2,3	100		1,1	100	0,59	97	1,2	100	0,22	100	21,0	100	0,6	100	0,0	100	104092,2	100	10,7	100	171,1	100	926,3	100	In marcia	
20:30		2,3	100		1,0	100	0,6	100	1,7	100	0,22	100	24,1	100	0,6	100	0,0	100	104028,4	100	10,8	100	170,9	100	920,5	100	In marcia	
21:00		2,3	86		1,5	86	0,65	100	1,8	86	0,22	100	25,3	86	0,6	86	0,0	86	103814,3	100	10,5	86	171,3	100	929,3	100	In marcia	
21:30		3,2	78		1,8	78	0,67	76	2,3	78	0,22	100	34,7	78	0,6	78	0,3	78	103941,2	100	10,7	78	172,3	100	930,7	100	In marcia	
22:00		2,3	100		1,2	100	0,6	97	2,9	100	0,22	100	32,5	100	0,6	100	0,3	100	103790,6	100	10,7	100	171,8	100	926,7	100	In marcia	
22:30		2,4	100		1,3	100	0,64	100	2,6	100	0,22	100	26,3	100	0,6	100	0,3	100	103958,3	100	10,6	100	171,5	100	928,9	100	In marcia	
23:00		2,8	100		1,7	100	0,64	100	2,3	100	0,21	97	25,8	100	0,6	100	0,3	100	104744,1	100	10,9	100	171,1	100	921,5	100	In marcia	
23:30		2,6	100		1,5	100	0,62	76	2,1	100	0,21	98	23,1	100	0,6	100	0,3	100	104705,3	100	10,7	100	170,7	100	927,0	100	In marcia	
24:00		2,6	100		1,6	100	0,59	97	2,0	100	0,21	100	20,2	100	0,6	100	0,3	100	103845,9	100	10,8	100	169,8	100	928,1	100	In marcia	

<b>MIN</b>	2,1	0	0,51	0,9	0,21	9,1	0,6	0	102661,7	10,4	167,2	913,1
<b>MAX</b>	6,7	2,1	0,93	3,2	0,22	43,5	0,7	0,4	106478	11,3	177,4	936,7
<b>Limite Semiorario</b>	200	60		100	30	400	20	60				
<b>Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)</b>	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0				

MVA Bozen

Datum: 11/08/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,3	100		1,2	100		0,56	100		2,4	100		0,22	100		23,5	100		0,6	100		0,2	100		105729,9	100		10,9	100		175,6	100		929,1	100		in Betrieb
01:00		3,2	100		1,3	100		0,57	100		2,2	100		0,22	100		29,6	100		0,6	100		0,3	100		105502,5	100		10,5	100		179,9	100		931,1	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		2,1	100		0,58	76		2,2	100		0,21	100		21,0	100		0,6	100		0,3	100		105507,5	100		10,9	100		175,1	100		926,0	100		in Betrieb
02:00		2,9	100		0,4	100		0,55	97		2,6	100		0,22	100		22,4	100		0,6	100		0,2	100		106204,5	100		10,8	100		174,6	100		925,4	100		in Betrieb
02:30		3,6	100		1,2	100		0,59	100		2,6	100		0,22	100		21,9	100		0,6	100		0,3	100		104940,7	100		11,1	100		174,1	100		920,3	100		in Betrieb
03:00		2,7	100		1,3	100		0,56	100		2,7	100		0,22	97		30,6	100		0,6	100		0,3	100		106478,0	100		11,0	100		174,8	100		920,6	100		in Betrieb
03:30		6,7	100		1,6	100		0,57	76		3,2	100		0,21	98		21,8	100		0,7	100		0,3	100		104982,5	100		11,1	100		175,6	100		919,1	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		0,0	100		0,6	97		3,1	100		0,22	100		25,4	100		0,7	100		0,3	100		106208,2	100		10,8	100		177,4	100		930,8	100		in Betrieb
04:30		2,3	100		0,6	100		0,68	100		2,1	100		0,22	100		27,5	100		0,6	100		0,2	100		104388,8	100		11,2	100		174,9	100		919,5	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,1	100		0,71	100		2,6	100		0,22	100		28,5	100		0,6	100		0,4	100		105727,3	100		11,0	100		172,3	100		920,4	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,0	100		0,83	76		2,4	100		0,21	100		30,0	100		0,6	100		0,3	100		105747,6	100		10,8	100		170,8	100		927,5	100		in Betrieb
06:00		2,9	100		1,3	100		0,73	97		2,0	100		0,22	100		27,0	100		0,6	100		0,3	100		105593,4	100		10,9	100		169,9	100		927,2	100		in Betrieb
06:30		2,8	100		1,9	100		0,81	100		2,6	100		0,22	100		26,1	100		0,6	100		0,3	100		105624,1	100		10,8	100		169,7	100		927,4	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,8	100		0,81	100		2,4	100		0,22	97		23,9	100		0,6	100		0,3	100		105873,3	100		10,9	100		169,3	100		921,3	100		in Betrieb
07:30		6,5	100		1,4	100		0,71	76		2,8	100		0,21	98		14,9	100		0,6	100		0,2	100		105659,9	100		11,0	100		168,1	100		927,4	100		in Betrieb
08:00		4,9	100		0,6	100		0,58	97		3,0	100		0,21	100		10,2	100		0,7	100		0,3	100		105724,7	100		10,8	100		167,2	100		932,8	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,21	100		24,6	100		0,6	100		0,3	100		104909,4	100		10,9	100		167,6	100		936,7	100		in Betrieb
09:00		2,3	85		0,6	85		0,65	100		2,2	85		0,21	100		33,5	85		0,6	85		0,4	85		104523,2	100		10,9	85		167,9	100		921,3	100		in Betrieb
09:30		2,2	78		0,4	78		0,67	76		1,3	78		0,21	100		34,6	78		0,6	78		0,0	78		104311,0	100		10,9	78		168,0	100		925,7	100		in Betrieb
10:00		2,9	100		0,9	100		0,76	97		1,6	100		0,22	100		37,2	100		0,6	100		0,1	100		104176,5	100		10,5	100		169,0	100		930,6	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,0	100		0,7	100		2,3	100		0,21	100		32,3	100		0,6	100		0,0	100		104218,1	100		10,8	100		169,6	100		924,0	100		in Betrieb
11:00		3,6	100		1,6	100		0,67	100		1,9	100		0,21	97		33,9	100		0,6	100		0,0	100		104757,4	100		11,0	100		171,6	100		922,8	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		1,3	100		0,67	76		1,9	100		0,22	98		32,2	100		0,6	100		0,0	100		104348,5	100		10,7	100		173,3	100		919,6	100		in Betrieb
12:00		4,1	100		1,7	100		0,66	97		1,5	100		0,21	100		22,0	100		0,6	100		0,0	100		104780,3	100		10,9	100		173,0	100		923,0	100		in Betrieb
12:30		4,2	100		1,2	100		0,64	100		1,3	100		0,21	100		9,1	100		0,6	100		0,1	100		104092,4	100		10,9	100		171,8	100		925,1	100		in Betrieb
13:00		3,9	100		1,4	100		0,6	100		1,1	100		0,21	100		9,4	100		0,6	100		0,0	100		104491,4	100		10,9	100		172,2	100		929,0	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,4	100		0,64	76		1,0	100		0,22	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		104214,5	100		11,0	100		172,9	100		926,1	100		in Betrieb
14:00		4,2	100		1,9	100		0,63	97		1,6	100		0,21	100		19,4	100		0,6	100		0,0	100		104232,9	100		10,6	100		171,9	100		932,8	100		in Betrieb
14:30		3,4	100		1,2	100		0,61	100		1,4	100		0,21	100		24,4	100		0,6	100		0,0	100		104549,0	100		10,9	100		171,6	100		927,5	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,0	100		0,69	100		1,3	100		0,21	97		24,4	100		0,6	100		0,0	100		103886,9	100		11,0	100		171,0	100		922,1	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		1,7	100		0,73	76		1,3	100		0,22	98		33,5	100		0,6	100		0,0	100		103879,1	100		10,7	100		171,4	100		930,8	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,2	100		0,64	97		1,4	100		0,21	100		30,9	100		0,6	100		0,0	100		104046,3	100		10,9	100		171,1	100		929,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,0	100		0,69	100		1,2	100		0,22	100		38,8	100		0,6	100		0,0	100		102661,7	100		11,3	100		171,6	100		913,1	100		in Betrieb
17:00		2,3	100		0,0	100		0,81	100		0,9	100		0,22	100		43,5	100		0,6	100		0,0	100		104181,4	100		10,5	100		173,0	100		929,3	100		in Betrieb
17:30		3,3	100		1,0	100		0,93	76		1,4	100		0,22	100		21,2	100		0,6	100		0,1	100		103808,8	100		10,4	100		172,8	100		935,3	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,6	100		0,65	97		1,7	100		0,22	100		16,5	100		0,6	100		0,0	100		103658,6	100		10,6	100		172,5	100		925,9	100		in Betrieb
18:30		3,7	100		2,1	100		0,59	100		1,2	100		0,21	100		14,1	100		0,6	100		0,0	100		103735,3	100		10,9	100		171,9	100		923,9	100		in Betrieb
19:00		2,8	100		0,8	100		0,54	100		1,5	100		0,21	97		18,8	100		0,6	100		0,0	100		104685,5	100		10,9	100		170,9	100		926,8	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,4	100		0,51	76		1,4	100		0,22	98		19,6	100		0,6	100		0,0	100		104227,5	100		10,9	100		171,1	100		918,3	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,1	100		0,59	97		1,2	100		0,22	100		21,0	100		0,6	100		0,0	100		104092,2	100		10,7	100		171,1	100		926,3	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		1,0	100		0,6	100		1,7	100		0,22	100		24,1	100		0,6	100		0,0	100		104028,4	100		10,8	100		170,9	100		920,5	100		in Betrieb
21:00		2,3	86		1,5	86		0,65	100		1,8	86		0,22	100		25,3	86		0,6	86		0,0	86		103814,3	100		10,5	86		171,3	100		929,3	100		in Betrieb
21:30		3,2	78		1,8	78		0,67	76		2,3	78		0,22	100		34,7	78		0,6	78																	