

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,6	100		2,0	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		105012,3	100		10,9	100		181,5	100		926,5	100	In marcia
01:00		3,0	100		1,7	100		0,62	100		2,0	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		105031,1	100		10,9	100		182,4	100		927,3	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,8	100		0,64	77		1,9	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		104097,1	100		11,1	100		183,3	100		924,5	100	In marcia
02:00		3,4	100		0,7	100		0,54	96		2,4	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		105205,5	100		10,6	100		184,4	100		932,6	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,7	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		104517,9	100		10,7	100		186,6	100		925,9	100	In marcia
03:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		2,1	100		0,23	98		35,0	100		0,6	100		0,3	100		104506,0	100		10,9	100		187,1	100		911,5	100	In marcia
03:30		2,2	100		1,9	100		0,55	77		2,6	100		0,23	97		20,5	100		0,6	100		0,5	100		104218,0	100		10,5	100		187,6	100		927,2	100	In marcia
04:00		2,2	100		0,8	100		0,6	96		2,5	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,5	100		104468,4	100		10,7	100		187,5	100		920,5	100	In marcia
04:30		2,4	100		2,0	100		0,61	100		2,2	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		104820,8	100		10,5	100		187,6	100		930,9	100	In marcia
05:00		2,2	100		1,2	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,5	100		104655,9	100		10,7	100		187,7	100		922,8	100	In marcia
05:30		5,1	100		0,8	100		0,59	77		1,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		105617,6	100		10,4	100		187,5	100		936,3	100	In marcia
06:00		3,4	100		0,1	100		0,59	96		2,4	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		105715,6	100		10,7	100		186,4	100		932,0	100	In marcia
06:30		2,6	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		105803,0	100		10,8	100		186,4	100		928,0	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	98		26,2	100		0,7	100		0,3	100		105914,4	100		10,9	100		185,9	100		923,8	100	In marcia
07:30		3,2	100		0,5	100		0,6	77		2,4	100		0,23	97		38,5	100		0,6	100		0,4	100		105025,2	100		10,8	100		183,2	100		920,9	100	In marcia
08:00		2,8	100		1,6	100		0,6	96		2,0	100		0,22	100		38,9	100		0,6	100		0,4	100		105404,5	100		10,7	100		179,8	100		928,1	100	In marcia
08:30		3,5	100		2,0	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,4	100		105233,1	100		10,7	100		178,7	100		927,2	100	In marcia
09:00		3,3	85		1,3	85		0,64	100		1,8	85		0,22	100		22,5	85		0,6	85		0,3	85		104206,0	100		11,1	85		176,5	100		918,8	100	In marcia
09:30		4,4	78		1,3	78		0,62	77		2,3	78		0,22	100		19,0	78		0,6	78		0,3	78		106498,4	100		10,7	78		173,6	100		923,9	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,2	100		0,63	96		2,3	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		105096,7	100		10,8	100		172,3	100		920,8	100	In marcia
10:30		2,7	100		1,5	100		0,67	100		2,0	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104886,6	100		10,8	100		171,6	100		919,7	100	In marcia
11:00		3,9	100		1,4	100		0,66	100		1,9	100		0,22	98		19,6	100		0,6	100		0,3	100		106554,3	100		10,9	100		171,7	100		918,4	100	In marcia
11:30		3,9	100		0,8	100		0,63	77		2,2	100		0,22	97		21,6	100		0,6	100		0,2	100		104653,8	100		10,7	100		171,6	100		929,9	100	In marcia
12:00		2,8	100		1,1	100		0,61	97		2,0	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		104824,5	100		10,6	100		171,7	100		932,6	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,3	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		105255,0	100		11,0	100		174,3	100		920,9	100	In marcia
13:00		2,6	100		1,2	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		105237,3	100		10,7	100		177,4	100		925,3	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,3	100		0,61	77		2,1	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,3	100		104735,1	100		10,9	100		177,9	100		923,7	100	In marcia
14:00		2,3	100		1,8	100		0,58	97		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		104790,0	100		10,7	100		179,0	100		926,2	100	In marcia
14:30		2,5	100		1,3	100		0,58	100		1,5	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,4	100		104631,5	100		10,7	100		180,8	100		932,7	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,1	100		0,58	100		1,7	100		0,22	98		25,6	100		0,6	100		0,4	100		104514,9	100		10,6	100		183,8	100		931,8	100	In marcia
15:30		2,2	100		0,7	100		0,58	77		1,7	100		0,22	97		25,2	100		0,6	100		0,3	100		104574,8	100		10,8	100		185,4	100		924,6	100	In marcia
16:00		2,2	100		1,0	100		0,58	97		1,6	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		104549,2	100		10,8	100		185,1	100		921,7	100	In marcia
16:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		1,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104063,6	100		10,6	100		186,0	100		926,6	100	In marcia
17:00		2,2	100		0,8	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,4	100		104186,2	100		10,5	100		185,6	100		931,3	100	In marcia
17:30		2,6	100		1,4	100		0,6	77		2,0	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		104183,4	100		10,6	100		182,9	100		927,4	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,3	100		0,58	97		1,5	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		104882,8	100		10,8	100		181,4	100		923,6	100	In marcia
18:30		2,8	100		1,1	100		0,59	100		1,3	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		104768,2	100		10,7	100		182,2	100		929,8	100	In marcia
19:00		7,2	100		0,9	100		0,6	100		1,8	100		0,22	98		24,2	100		0,6	100		0,3	100		103746,5	100		11,2	100		180,5	100		916,3	100	In marcia
19:30		2,7	100		0,2	100		0,59	76		2,2	100		0,22	97		30,9	100		0,6	100		0,2	100		103917,4	100		11,1	100		176,8	100		917,3	100	In marcia
20:00		2,8	100		0,6	100		0,59	97		2,4	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,2	100		103788,6	100		10,8	100		174,3	100		919,0	100	In marcia
20:30		4,2	100		1,1	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		103870,6	100		10,6	100		174,7	100		927,9	100	In marcia
21:00		2,3	85		0,7	85		0,59	100		1,8	85		0,22	100		18,9	85		0,6	85		0,3	85		104020,2	100		10,7	85		175,4	100		927,7	100	In marcia
21:30		2,1	79		0,2	79		0,59	76		1,5	79		0,22	100		23,1	79		0,6	79		0,0	79		104327,1	100		10,9	79		176,8	100		924,3		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		2,0	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		25,1	100		0,6	100		0,3	100		105012,3	100		10,9	100		181,5	100		926,5	100		in Betrieb
01:00		3,0	100		1,7	100		0,62	100		2,0	100		0,22	100		28,1	100		0,7	100		0,2	100		105031,1	100		10,9	100		182,4	100		927,3	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,8	100		0,64	77		1,9	100		0,22	100		19,6	100		0,7	100		0,3	100		104097,1	100		11,1	100		183,3	100		924,5	100		in Betrieb
02:00		3,4	100		0,7	100		0,54	96		2,4	100		0,22	100		30,2	100		0,7	100		0,3	100		105205,5	100		10,6	100		184,4	100		932,6	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,7	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,4	100		104517,9	100		10,7	100		186,6	100		925,9	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,4	100		0,6	100		2,1	100		0,23	98		35,0	100		0,6	100		0,3	100		104506,0	100		10,9	100		187,1	100		911,5	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,9	100		0,55	77		2,6	100		0,23	97		20,5	100		0,6	100		0,5	100		104218,0	100		10,5	100		187,6	100		927,2	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		0,8	100		0,6	96		2,5	100		0,23	100		15,9	100		0,6	100		0,5	100		104468,4	100		10,7	100		187,5	100		920,5	100		in Betrieb
04:30		2,4	100		2,0	100		0,61	100		2,2	100		0,23	100		20,4	100		0,6	100		0,4	100		104820,8	100		10,5	100		187,6	100		930,9	100		in Betrieb
05:00		2,2	100		1,2	100		0,6	100		2,4	100		0,23	100		18,1	100		0,6	100		0,5	100		104655,9	100		10,7	100		187,7	100		922,8	100		in Betrieb
05:30		5,1	100		0,8	100		0,59	77		1,9	100		0,23	100		17,7	100		0,6	100		0,5	100		105617,6	100		10,4	100		187,5	100		936,3	100		in Betrieb
06:00		3,4	100		0,1	100		0,59	96		2,4	100		0,22	100		17,9	100		0,7	100		0,3	100		105715,6	100		10,7	100		186,4	100		932,0	100		in Betrieb
06:30		2,6	100		0,0	100		0,6	100		2,7	100		0,22	100		22,8	100		0,7	100		0,4	100		105803,0	100		10,8	100		186,4	100		928,0	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,2	100		0,6	100		2,3	100		0,22	98		26,2	100		0,7	100		0,3	100		105914,4	100		10,9	100		185,9	100		923,8	100		in Betrieb
07:30		3,2	100		0,5	100		0,6	77		2,4	100		0,23	97		38,5	100		0,6	100		0,4	100		105025,2	100		10,8	100		183,2	100		920,9	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		1,6	100		0,6	96		2,0	100		0,22	100		38,9	100		0,6	100		0,4	100		105404,5	100		10,7	100		179,8	100		928,1	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		2,0	100		0,62	100		2,4	100		0,22	100		25,4	100		0,6	100		0,4	100		105233,1	100		10,7	100		178,7	100		927,2	100		in Betrieb
09:00		3,3	85		1,3	85		0,64	100		1,8	85		0,22	100		22,5	85		0,6	85		0,3	85		104206,0	100		11,1	85		176,5	100		918,8	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		1,3	78		0,62	77		2,3	78		0,22	100		19,0	78		0,6	78		0,3	78		106498,4	100		10,7	78		173,6	100		923,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,2	100		0,63	96		2,3	100		0,22	100		28,2	100		0,6	100		0,3	100		105096,7	100		10,8	100		172,3	100		920,8	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		1,5	100		0,67	100		2,0	100		0,22	100		22,1	100		0,6	100		0,2	100		104886,6	100		10,8	100		171,6	100		919,7	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		1,4	100		0,66	100		1,9	100		0,22	98		19,6	100		0,6	100		0,3	100		106554,3	100		10,9	100		171,7	100		918,4	100		in Betrieb
11:30		3,9	100		0,8	100		0,63	77		2,2	100		0,22	97		21,6	100		0,6	100		0,2	100		104653,8	100		10,7	100		171,6	100		929,9	100		in Betrieb
12:00		2,8	100		1,1	100		0,61	97		2,0	100		0,22	100		24,2	100		0,6	100		0,2	100		104824,5	100		10,6	100		171,7	100		932,6	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,3	100		0,6	100		2,2	100		0,22	100		25,8	100		0,6	100		0,2	100		105255,0	100		11,0	100		174,3	100		920,9	100		in Betrieb
13:00		2,6	100		1,2	100		0,61	100		1,9	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,4	100		105237,3	100		10,7	100		177,4	100		925,3	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,3	100		0,61	77		2,1	100		0,22	100		20,8	100		0,6	100		0,3	100		104735,1	100		10,9	100		177,9	100		923,7	100		in Betrieb
14:00		2,3	100		1,8	100		0,58	97		2,0	100		0,22	100		23,1	100		0,6	100		0,3	100		104790,0	100		10,7	100		179,0	100		926,2	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		1,3	100		0,58	100		1,5	100		0,22	100		21,1	100		0,6	100		0,4	100		104631,5	100		10,7	100		180,8	100		932,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,1	100		0,58	100		1,7	100		0,22	98		25,6	100		0,6	100		0,4	100		104514,9	100		10,6	100		183,8	100		931,8	100		in Betrieb
15:30		2,2	100		0,7	100		0,58	77		1,7	100		0,22	97		25,2	100		0,6	100		0,3	100		104574,8	100		10,8	100		185,4	100		924,6	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		1,0	100		0,58	97		1,6	100		0,23	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		104549,2	100		10,8	100		185,1	100		921,7	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		1,3	100		0,59	100		1,6	100		0,23	100		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104063,6	100		10,6	100		186,0	100		926,6	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		0,8	100		0,59	100		1,5	100		0,23	100		30,5	100		0,6	100		0,4	100		104186,2	100		10,5	100		185,6	100		931,3	100		in Betrieb
17:30		2,6	100		1,4	100		0,6	77		2,0	100		0,22	100		20,4	100		0,6	100		0,3	100		104183,4	100		10,6	100		182,9	100		927,4	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,3	100		0,58	97		1,5	100		0,22	100		20,2	100		0,6	100		0,2	100		104882,8	100		10,8	100		181,4	100		923,6	100		in Betrieb
18:30		2,8	100		1,1	100		0,59	100		1,3	100		0,22	100		21,7	100		0,6	100		0,3	100		104768,2	100		10,7	100		182,2	100		929,8	100		in Betrieb
19:00		7,2	100		0,9	100		0,6	100		1,8	100		0,22	98		24,2	100		0,6	100		0,3	100		103746,5	100		11,2	100		180,5	100		916,3	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		0,2	100		0,59	76		2,2	100		0,22	97		30,9	100		0,6	100		0,2	100		103917,4	100		11,1	100		176,8	100		917,3	100		in Betrieb
20:00		2,8	100		0,6	100		0,59	97		2,4	100		0,22	100		38,7	100		0,6	100		0,2	100		103788,6	100		10,8	100		174,3	100		919,0	100		in Betrieb
20:30		4,2	100		1,1	100		0,59	100		1,9	100		0,22	100		29,9	100		0,6	100		0,3	100		103870,6	100		10,6	100		174,7	100		927,9	100		in Betrieb
21:00		2,3	85		0,7	85		0,59	100		1,8	85		0,22	100		18,9	85		0,6	85		0,3	85		104020,2	100		10,7	85		175,4	100		927,7	100		in Betrieb
21:30		2,1	79		0,2	79		0,59	76		1,5	79		0,22	100		23,1	79		0,6	7																	