

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 23/08/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,2	100		1,2	100		0,53	100		2,0	100		0,23	100		35,8	100		0,6	100		0,6	100		105563,3	100		10,9	100		206,8	100		927,3	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,7	100		0,54	100		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		106340,9	100		10,8	100		206,9	100		929,1	100		In marcia
01:30		2,7	100		1,2	100		0,54	74		2,3	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,7	100		105671,4	100		10,8	100		207,1	100		924,5	100		In marcia
02:00		2,8	100		1,9	100		0,61	99		2,4	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		106293,1	100		10,9	100		207,0	100		922,6	100		In marcia
02:30		2,1	100		1,6	100		0,59	100		2,9	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,6	100		105692,8	100		10,8	100		206,9	100		927,5	100		In marcia
03:00		2,2	100		1,4	100		0,63	100		2,9	100		0,23	95		16,1	100		0,6	100		0,6	100		104955,4	100		11,1	100		206,8	100		916,9	100		In marcia
03:30		2,2	100		1,0	100		0,62	74		2,2	100		0,24	99		21,9	100		0,6	100		0,7	100		106468,9	100		10,7	100		206,9	100		925,7	100		In marcia
04:00		2,2	100		1,8	100		0,59	99		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,6	100		106107,4	100		11,0	100		206,8	100		920,9	100		In marcia
04:30		2,1	100		1,2	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,6	100		106398,9	100		11,1	100		206,9	100		921,8	100		In marcia
05:00		2,3	100		2,6	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		106870,6	100		11,0	100		206,7	100		924,2	100		In marcia
05:30		2,1	100		0,6	100		0,57	74		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		106199,3	100		11,1	100		206,7	100		920,5	100		In marcia
06:00		2,2	100		0,7	100		0,59	99		2,1	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		106326,2	100		11,0	100		206,8	100		925,9	100		In marcia
06:30		2,1	100		1,2	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,6	100		106834,0	100		10,9	100		206,2	100		926,3	100		In marcia
07:00		2,2	100		1,4	100		0,55	100		1,8	100		0,23	95		39,5	100		0,6	100		0,4	100		106922,1	100		10,8	100		198,4	100		922,3	100		In marcia
07:30		3,4	100		1,9	100		0,59	74		2,0	100		0,22	99		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104697,1	100		11,2	100		182,1	100		916,3	100		In marcia
08:00		2,5	100		0,9	100		0,51	99		2,3	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106046,9	100		10,9	100		175,8	100		918,7	100		In marcia
08:30		2,2	100		1,5	100		0,54	100		2,5	100		0,21	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105334,0	100		10,7	100		171,1	100		931,6	100		In marcia
09:00		2,5	84		2,1	84		0,55	100		4,0	84		0,22	100		29,5	84		0,7	84		0,2	84		105861,8	100		10,9	84		170,9	100		918,4	100		In marcia
09:30		2,5	79		0,8	79		0,56	74		3,0	79		0,22	100		32,4	79		0,6	79		0,4	79		104857,5	100		10,6	79		171,9	100		927,8	100		In marcia
10:00		2,6	100		0,9	100		0,53	99		2,8	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		105154,3	100		10,7	100		171,5	100		917,0	100		In marcia
10:30		2,3	100		1,1	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		105376,0	100		10,6	100		168,6	100		922,1	100		In marcia
11:00		3,1	100		1,9	100		0,6	100		2,3	100		0,22	95		20,6	100		0,6	100		0,2	100		105997,7	100		10,8	100		169,6	100		916,9	100		In marcia
11:30		2,5	100		0,9	100		0,55	74		2,6	100		0,22	99		25,0	100		0,6	100		0,1	100		106325,8	100		10,9	100		171,4	100		920,1	100		In marcia
12:00		3,3	100		1,9	100		0,54	99		3,0	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		105808,7	100		10,8	100		172,1	100		924,2	100		In marcia
12:30		2,5	100		0,8	100		0,5	100		2,6	100		0,22	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		106116,8	100		11,0	100		172,5	100		918,8	100		In marcia
13:00		6,4	100		1,3	100		0,51	100		4,4	100		0,22	100		14,0	100		0,7	100		0,3	100		106328,4	100		10,9	100		172,7	100		925,4	100		In marcia
13:30		2,7	100		0,3	100		0,5	74		4,2	100		0,22	100		12,6	100		0,7	100		0,3	100		106121,6	100		10,7	100		173,5	100		927,6	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,3	100		0,59	99		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		105495,7	100		10,8	100		174,7	100		925,8	100		In marcia
14:30		2,2	100		0,8	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		105697,0	100		10,9	100		174,5	100		924,4	100		In marcia
15:00		2,3	100		1,1	100		0,73	100		2,1	100		0,22	95		29,4	100		0,6	100		0,3	100		105405,7	100		10,7	100		174,5	100		927,3	100		In marcia
15:30		2,5	100		1,3	100		0,7	74		2,0	100		0,22	99		38,0	100		0,6	100		0,4	100		105092,3	100		10,9	100		174,6	100		921,3	100		In marcia
16:00		2,5	100		1,3	100		0,62	99		2,5	100		0,22	100		38,9	100		0,6	100		0,3	100		104961,0	100		10,6	100		175,1	100		926,7	100		In marcia
16:30		3,0	100		1,6	100		0,67	100		2,7	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		105583,1	100		10,8	100		174,5	100		926,5	100		In marcia
17:00		3,0	100		1,3	100		0,68	100		2,7	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105083,6	100		10,5	100		174,4	100		928,6	100		In marcia
17:30		2,8	100		1,4	100		0,68	74		2,3	100		0,22	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		105275,6	100		10,8	100		173,6	100		925,3	100		In marcia
18:00		2,6	100		1,4	100		0,65	99		2,0	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		104528,7	100		10,8	100		172,4	100		921,8	100		In marcia
18:30		2,9	100		1,6	100		0,65	100		2,0	100		0,21	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		105447,1	100		11,0	100		170,6	100		920,5	100		In marcia
19:00		2,9	100		1,1	100		0,6	100		2,4	100		0,22	95		25,3	100		0,6	100		0,3	100		105295,7	100		10,8	100		169,7	100		923,0	100		In marcia
19:30		2,8	100		1,3	100		0,57	74		2,3	100		0,21	99		23,4	100		0,6	100		0,2	100		105867,8	100		10,9	100		169,8	100		925,1	100		In marcia
20:00		2,3	100		1,1	100		0,64	99		2,2	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		105309,6	100		10,9	100		170,4	100		922,0	100		In marcia
20:30		3,5	100		2,0	100		0,63	100		2,2	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		105529,3	100		10,9	100		170,3	100		923,4	100		In marcia
21:00		3,0	85		1,2	85		0,6	100		2,4	85		0,21	100		25,9	85		0,6	85		0,3	85		105458,5	100		11,0	85		168,4	100		919,8	100		In marcia
21:30		3,0	78		1,5	78		0,59	74		2,1	78		0,21	100		14,1	78		0,7																		

MVA Bozen

Datum: 23/08/2022

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,2	100		1,2	100		0,53	100		2,0	100		0,23	100		35,8	100		0,6	100		0,6	100		105563,3	100		10,9	100		206,8	100		927,3	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,7	100		0,54	100		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,6	100		0,6	100		106340,9	100		10,8	100		206,9	100		929,1	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		1,2	100		0,54	74		2,3	100		0,24	100		32,8	100		0,6	100		0,7	100		105671,4	100		10,8	100		207,1	100		924,5	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		1,9	100		0,61	99		2,4	100		0,23	100		27,0	100		0,6	100		0,6	100		106293,1	100		10,9	100		207,0	100		922,6	100		in Betrieb
02:30		2,1	100		1,6	100		0,59	100		2,9	100		0,23	100		19,8	100		0,6	100		0,6	100		105692,8	100		10,8	100		206,9	100		927,5	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		1,4	100		0,63	100		2,9	100		0,23	95		16,1	100		0,6	100		0,6	100		104955,4	100		11,1	100		206,8	100		916,9	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		1,0	100		0,62	74		2,2	100		0,24	99		21,9	100		0,6	100		0,7	100		106468,9	100		10,7	100		206,9	100		925,7	100		in Betrieb
04:00		2,2	100		1,8	100		0,59	99		2,1	100		0,23	100		21,9	100		0,6	100		0,6	100		106107,4	100		11,0	100		206,8	100		920,9	100		in Betrieb
04:30		2,1	100		1,2	100		0,59	100		2,0	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,6	100		106398,9	100		11,1	100		206,9	100		921,8	100		in Betrieb
05:00		2,3	100		2,6	100		0,63	100		1,9	100		0,23	100		28,8	100		0,6	100		0,6	100		106870,6	100		11,0	100		206,7	100		924,2	100		in Betrieb
05:30		2,1	100		0,6	100		0,57	74		2,3	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		106199,3	100		11,1	100		206,7	100		920,5	100		in Betrieb
06:00		2,2	100		0,7	100		0,59	99		2,1	100		0,23	100		31,6	100		0,6	100		0,7	100		105326,2	100		11,0	100		206,8	100		925,9	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		1,2	100		0,6	100		2,2	100		0,23	100		31,9	100		0,6	100		0,6	100		106834,0	100		10,9	100		206,2	100		926,3	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		1,4	100		0,55	100		1,8	100		0,23	95		39,5	100		0,6	100		0,4	100		106922,1	100		10,8	100		198,4	100		922,3	100		in Betrieb
07:30		3,4	100		1,9	100		0,59	74		2,0	100		0,22	99		27,3	100		0,6	100		0,4	100		104697,1	100		11,2	100		182,1	100		916,3	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,9	100		0,51	99		2,3	100		0,22	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		106046,9	100		10,9	100		175,8	100		918,7	100		in Betrieb
08:30		2,2	100		1,5	100		0,54	100		2,5	100		0,21	100		26,5	100		0,6	100		0,4	100		105334,0	100		10,7	100		171,1	100		931,6	100		in Betrieb
09:00		2,5	84		2,1	84		0,55	100		4,0	84		0,22	100		29,5	84		0,7	84		0,2	84		105861,8	100		10,9	84		170,9	100		918,4	100		in Betrieb
09:30		2,5	79		0,8	79		0,56	74		3,0	79		0,22	100		32,4	79		0,6	79		0,4	79		104857,5	100		10,6	79		171,9	100		927,8	100		in Betrieb
10:00		2,6	100		0,9	100		0,53	99		2,8	100		0,22	100		29,0	100		0,6	100		0,3	100		105154,3	100		10,7	100		171,5	100		917,0	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,1	100		0,58	100		2,6	100		0,22	100		27,2	100		0,6	100		0,3	100		105376,0	100		10,6	100		168,6	100		922,1	100		in Betrieb
11:00		3,1	100		1,9	100		0,6	100		2,3	100		0,22	95		20,6	100		0,6	100		0,2	100		105997,7	100		10,8	100		169,6	100		916,9	100		in Betrieb
11:30		2,5	100		0,9	100		0,55	74		2,6	100		0,22	99		25,0	100		0,6	100		0,1	100		106325,8	100		10,9	100		171,4	100		920,1	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		1,9	100		0,54	99		3,0	100		0,22	100		20,6	100		0,6	100		0,2	100		105808,7	100		10,8	100		172,1	100		924,2	100		in Betrieb
12:30		2,5	100		0,8	100		0,5	100		2,6	100		0,22	100		11,4	100		0,6	100		0,2	100		106116,8	100		11,0	100		172,5	100		918,8	100		in Betrieb
13:00		6,4	100		1,3	100		0,51	100		4,4	100		0,22	100		14,0	100		0,7	100		0,3	100		106328,4	100		10,9	100		172,7	100		925,4	100		in Betrieb
13:30		2,7	100		0,3	100		0,5	74		4,2	100		0,22	100		12,6	100		0,7	100		0,3	100		106121,6	100		10,7	100		173,5	100		927,6	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		0,59	99		2,4	100		0,22	100		23,6	100		0,6	100		0,3	100		105495,7	100		10,8	100		174,7	100		925,8	100		in Betrieb
14:30		2,2	100		0,8	100		0,69	100		2,4	100		0,22	100		19,2	100		0,6	100		0,3	100		105697,0	100		10,9	100		174,5	100		924,4	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,1	100		0,73	100		2,1	100		0,22	95		29,4	100		0,6	100		0,3	100		105405,7	100		10,7	100		174,5	100		927,3	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		1,3	100		0,7	74		2,0	100		0,22	99		38,0	100		0,6	100		0,4	100		105092,3	100		10,9	100		174,6	100		921,3	100		in Betrieb
16:00		2,5	100		1,3	100		0,62	99		2,5	100		0,22	100		38,9	100		0,6	100		0,3	100		104961,0	100		10,6	100		175,1	100		926,7	100		in Betrieb
16:30		3,0	100		1,6	100		0,67	100		2,7	100		0,22	100		28,1	100		0,6	100		0,2	100		105583,1	100		10,8	100		174,5	100		926,5	100		in Betrieb
17:00		3,0	100		1,3	100		0,68	100		2,7	100		0,22	100		25,6	100		0,6	100		0,3	100		105083,6	100		10,5	100		174,4	100		928,6	100		in Betrieb
17:30		2,8	100		1,4	100		0,68	74		2,3	100		0,22	100		15,5	100		0,6	100		0,1	100		105275,6	100		10,8	100		173,6	100		925,3	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		1,4	100		0,65	99		2,0	100		0,22	100		20,3	100		0,6	100		0,3	100		104528,7	100		10,8	100		172,4	100		921,8	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		1,6	100		0,65	100		2,0	100		0,21	100		19,5	100		0,6	100		0,3	100		105447,1	100		11,0	100		170,6	100		920,5	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,1	100		0,6	100		2,4	100		0,22	95		25,3	100		0,6	100		0,3	100		105295,7	100		10,8	100		169,7	100		923,0	100		in Betrieb
19:30		2,8	100		1,3	100		0,57	74		2,3	100		0,21	99		23,4	100		0,6	100		0,2	100		105867,8	100		10,9	100		169,8	100		925,1	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,1	100		0,64	99		2,2	100		0,22	100		28,3	100		0,6	100		0,3	100		105309,6	100		10,9	100		170,4	100		922,0	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		2,0	100		0,63	100		2,2	100		0,21	100		21,3	100		0,6	100		0,2	100		105529,3	100		10,9	100		170,3	100		923,4	100		in Betrieb
21:00		3,0	85		1,2	85		0,6	100		2,4	85		0,21	100		25,9	85		0,6	85		0,3	85		105458,5	100		11,0	85		168,4	100		919,8	100		in Betrieb
21:30		3,0	78		1,5	78		0,59	74		2,1	78		0,21	100		14,1	78		0,7	78																	