

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 30/10/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto	
		Val.	ID %		Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.		ID %
00:30		4,2	100		0,7	100	2,75	73	2,7	100	0,24	100	21,8	100	0,8	100	0,5	100	115796,0	100	10,1	100	142,6	100	935,1	100	In marcia	
01:00		5,0	100		0,8	100	2,98	100	3,5	100	0,23	100	22,7	100	0,8	100	0,3	100	117062,9	100	10,2	100	142,6	100	931,9	100	In marcia	
01:30		3,1	100		0,3	100	2,42	100	3,1	100	0,24	100	22,6	100	0,8	100	0,5	100	116865,7	100	10,4	100	143,1	100	917,8	100	In marcia	
02:00		5,1	100		1,0	100	2,92	100	6,7	100	0,23	100	19,7	100	0,8	100	0,3	100	117777,1	100	10,4	100	143,0	100	925,6	100	In marcia	
02:30		3,4	100		0,0	100	1,24	73	6,3	100	0,23	100	17,1	100	0,8	100	0,3	100	117293,5	100	10,5	100	142,6	100	923,8	100	In marcia	
03:00		3,7	100		0,1	100	1,17	100	5,6	100	0,23	94	20,9	100	0,8	100	0,5	100	117155,3	100	10,2	100	143,3	100	930,0	100	In marcia	
03:30		3,6	100		0,0	100	1,23	100	3,2	100	0,24	100	20,7	100	0,8	100	0,7	100	116879,6	100	10,2	100	148,1	100	930,4	100	In marcia	
04:00		3,3	100		0,3	100	1,56	100	2,9	100	0,24	100	35,3	100	0,8	100	0,7	100	116379,1	100	10,0	100	153,8	100	934,3	100	In marcia	
04:30		4,1	100		1,1	100	2,22	73	2,8	100	0,24	100	35,2	100	0,8	100	0,6	100	116666,1	100	10,2	100	156,2	100	924,9	100	In marcia	
05:00		4,2	100		1,4	100	2,2	100	5,3	100	0,24	100	26,9	100	0,8	100	0,5	100	116988,9	100	10,3	100	156,9	100	927,6	100	In marcia	
05:30		3,6	100		0,8	100	2,49	100	2,9	100	0,24	100	22,7	100	0,8	100	0,5	100	116823,6	100	10,4	100	157,0	100	927,0	100	In marcia	
06:00		5,4	100		1,5	100	2,88	100	3,6	100	0,24	100	19,2	100	0,8	100	0,4	100	116314,8	100	10,3	100	156,5	100	933,0	100	In marcia	
06:30		3,8	100		1,2	100	1,85	73	6,3	100	0,24	100	21,2	100	0,9	100	0,4	100	116156,4	100	10,2	100	155,9	100	934,7	100	In marcia	
07:00		2,2	100		0,0	100	1,94	100	2,5	100	0,25	94	32,6	100	0,8	100	0,6	100	115651,2	100	10,1	100	157,0	100	933,0	100	In marcia	
07:30		4,1	100		1,2	100	4,87	100	2,9	100	0,24	100	20,5	100	0,8	100	0,6	100	116111,0	100	10,2	100	156,9	100	935,5	100	In marcia	
08:00		2,5	100		0,3	100	2,67	100	2,6	100	0,24	100	22,8	100	0,8	100	0,5	100	115898,4	100	10,1	100	157,0	100	935,3	100	In marcia	
08:30		3,4	100		0,8	100	3,15	73	1,7	100	0,24	100	28,0	100	0,8	100	0,4	100	115527,2	100	10,1	100	158,5	100	932,6	100	In marcia	
09:00		4,3	85		1,3	85	3,98	100	2,2	85	0,25	100	29,3	85	0,8	85	0,6	85	116198,7	100	9,9	85	160,0	100	935,0	100	In marcia	
09:30		5,7	78		1,6	78	3,33	100	2,1	78	0,25	100	29,7	78	0,8	78	0,3	78	117051,1	100	10,3	78	160,9	100	932,2	100	In marcia	
10:00		5,2	100		0,9	100	2,48	100	2,0	100	0,25	100	28,1	100	0,8	100	0,3	100	116829,8	100	10,2	100	159,6	100	930,0	100	In marcia	
10:30		4,7	100		0,8	100	1,99	73	2,2	100	0,25	100	29,3	100	0,8	100	0,4	100	116746,2	100	10,0	100	154,4	100	932,0	100	In marcia	
11:00		4,2	100		0,4	100	2,05	100	3,3	100	0,24	95	25,3	100	0,8	100	0,2	100	117100,6	100	10,0	100	143,8	100	930,3	100	In marcia	
11:30		4,6	100		0,0	100	2,39	100	2,7	100	0,24	100	21,3	100	0,8	100	0,2	100	117307,2	100	10,2	100	142,6	100	921,0	100	In marcia	
12:00		3,3	100		0,0	100	2,23	100	3,3	100	0,24	100	15,4	100	0,8	100	0,3	100	116952,5	100	10,1	100	142,8	100	928,7	100	In marcia	
12:30		3,8	100		0,0	100	1,95	73	3,0	100	0,24	100	17,6	100	0,9	100	0,3	100	116324,4	100	10,3	100	142,9	100	925,0	100	In marcia	
13:00		3,7	100		0,0	100	1,66	100	2,8	100	0,24	100	20,6	100	0,8	100	0,2	100	115526,1	100	10,0	100	142,8	100	929,3	100	In marcia	
13:30		3,5	100		0,0	100	1,43	100	3,3	100	0,24	100	20,2	100	0,8	100	0,3	100	114592,2	100	10,1	100	142,7	100	927,2	100	In marcia	
14:00		3,9	100		0,2	100	1,46	100	2,4	100	0,24	100	22,2	100	0,8	100	0,3	100	114490,1	100	9,9	100	142,5	100	933,3	100	In marcia	
14:30		4,8	100		0,5	100	1,43	73	2,2	100	0,24	100	28,7	100	0,8	100	0,4	100	115191,7	100	10,0	100	142,9	100	933,4	100	In marcia	
15:00		4,7	100		0,0	100	1,44	100	2,2	100	0,24	94	26,7	100	0,8	100	0,4	100	114913,5	100	10,0	100	142,7	100	934,5	100	In marcia	
15:30		3,7	100		0,0	100	1,43	100	2,6	100	0,24	100	25,8	100	0,8	100	0,3	100	115416,8	100	10,0	100	142,7	100	935,4	100	In marcia	
16:00		3,3	100		0,0	100	1,31	100	2,2	100	0,24	100	29,1	100	0,8	100	0,3	100	115043,5	100	10,1	100	142,6	100	933,3	100	In marcia	
16:30		4,4	100		0,0	100	1,26	73	2,9	100	0,24	100	29,0	100	0,8	100	0,3	100	115344,9	100	10,1	100	142,7	100	932,3	100	In marcia	
17:00		4,1	100		0,0	100	1,11	100	2,7	100	0,24	100	38,1	100	0,8	100	0,2	100	115332,8	100	10,0	100	143,0	100	934,5	100	In marcia	
17:30		3,6	100		0,0	100	1,29	100	2,4	100	0,24	100	26,2	100	0,8	100	0,3	100	115004,5	100	10,1	100	142,6	100	932,9	100	In marcia	
18:00		3,4	100		0,3	100	1,52	100	2,0	100	0,23	100	20,8	100	0,8	100	0,2	100	115931,8	100	10,2	100	142,4	100	935,1	100	In marcia	
18:30		3,0	100		0,0	100	1,73	73	1,9	100	0,24	100	27,7	100	0,8	100	0,2	100	114615,7	100	10,1	100	142,8	100	932,1	100	In marcia	
19:00		4,2	100		0,5	100	3,01	100	2,1	100	0,24	94	22,4	100	0,8	100	0,2	100	114737,5	100	9,9	100	142,9	100	938,6	100	In marcia	
19:30		3,3	100		0,4	100	2,65	100	2,0	100	0,24	100	26,1	100	0,8	100	0,3	100	115209,1	100	10,1	100	143,0	100	932,8	100	In marcia	
20:00		5,7	100		0,7	100	2,71	100	2,1	100	0,24	100	25,5	100	0,8	100	0,1	100	114629,6	100	10,2	100	144,6	100	927,7	100	In marcia	
20:30		4,9	100		0,2	100	1,53	73	2,4	100	0,24	100	29,5	100	0,8	100	0,3	100	115600,0	100	10,1	100	150,8	100	923,7	100	In marcia	
21:00		3,9	85		0,0	85	1,46	100	2,3	85	0,24	100	17,3	85	0,8	85	0,3	85	115855,2	100	10,0	85	155,4	100	930,1	100	In marcia	
21:30		2,9	78		0,0	78	1,35	100	2,1	78	0,24	100	7,8	78	0,8	78	0,4	78	116852,1	100	10,5	78	156,4	100	926,3	100	In marcia	
22:00		3,3	100		0,0	100	1,36	100	2,2	100	0,24	100	8,9	100	0,8	100	0,4	100	115432,8	100	10,1	100	157,2	100	928,2	100	In marcia	
22:30		3,7	100		0,2	100	1,28	73	2,1	100	0,24	100	14,3	100	0,8	100	0,5	100	114616,2	100	10,3	100	157,6	100	923,5	100	In marcia	
23:00		5,5	100		0,3	100	1,31	100	2,1	100	0,24	94	24,9	100	0,8	100	0,5	100	114965,5	100	10,0	100	155,2	100	928,0	100	In marcia	
23:30		4,0	100		0,0	100	1,17	100	2,4	100	0,24	100	27,3	100	0,8	100	0,3	100	116029,1	100	10,0	100	149,1	100	931,7	100	In marcia	
24:00		3,8	100		0,0	100	1,14	100	2,4	100	0,23	100	32,2	100	0,8	100	0,2	100	116319,9	100	10,2	100	142,0	100	922,5	100	In marcia	
MIN		2,2			0		1,11		1,7		0,23		7,8		0,8		0,1		114490,1		9,9		142		917,8			
MAX		5,7			1,6		4,87		6,7		0,25		38,1		0,9		0,7		117777,1		10,5		160,9		938,6			
Limite Semiorario		200			60				100		30		400		20		60											
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	</																											

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		4,2	100		0,7	100		2,75	73		2,7	100		0,24	100		21,8	100		0,8	100		0,5	100		115796,0	100		10,1	100		142,6	100		935,1	100		in Betrieb
01:00		5,0	100		0,8	100		2,98	100		3,5	100		0,23	100		22,7	100		0,8	100		0,3	100		117062,9	100		10,2	100		142,6	100		931,9	100		in Betrieb
01:30		3,1	100		0,3	100		2,42	100		3,1	100		0,24	100		22,6	100		0,8	100		0,5	100		116865,7	100		10,4	100		143,1	100		917,8	100		in Betrieb
02:00		5,1	100		1,0	100		2,92	100		6,7	100		0,23	100		19,7	100		0,8	100		0,3	100		117777,1	100		10,4	100		143,0	100		925,6	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,0	100		1,24	73		6,3	100		0,23	100		17,1	100		0,8	100		0,3	100		117293,5	100		10,5	100		142,6	100		923,8	100		in Betrieb
03:00		3,7	100		0,1	100		1,17	100		5,6	100		0,23	94		20,9	100		0,8	100		0,5	100		117155,3	100		10,2	100		143,3	100		930,0	100		in Betrieb
03:30		3,6	100		0,0	100		1,23	100		3,2	100		0,24	100		20,7	100		0,8	100		0,7	100		116879,6	100		10,2	100		148,1	100		930,4	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,3	100		1,56	100		2,9	100		0,24	100		35,3	100		0,8	100		0,7	100		116379,1	100		10,0	100		153,8	100		934,3	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,1	100		2,22	73		2,8	100		0,24	100		35,2	100		0,8	100		0,6	100		116666,1	100		10,2	100		156,2	100		924,9	100		in Betrieb
05:00		4,2	100		1,4	100		2,2	100		5,3	100		0,24	100		26,9	100		0,8	100		0,5	100		116988,9	100		10,3	100		156,9	100		927,6	100		in Betrieb
05:30		3,6	100		0,8	100		2,49	100		2,9	100		0,24	100		22,7	100		0,8	100		0,5	100		116823,6	100		10,4	100		157,0	100		927,0	100		in Betrieb
06:00		5,4	100		1,5	100		2,88	100		3,6	100		0,24	100		19,2	100		0,8	100		0,4	100		116314,8	100		10,3	100		156,5	100		933,0	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,2	100		1,85	73		6,3	100		0,24	100		21,2	100		0,9	100		0,4	100		116156,4	100		10,2	100		155,9	100		934,7	100		in Betrieb
07:00		2,2	100		0,0	100		1,94	100		2,5	100		0,25	94		32,6	100		0,8	100		0,6	100		115651,2	100		10,1	100		157,0	100		933,0	100		in Betrieb
07:30		4,1	100		1,2	100		4,87	100		2,9	100		0,24	100		20,5	100		0,8	100		0,6	100		116111,0	100		10,2	100		156,9	100		935,5	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		0,3	100		2,67	100		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,5	100		115898,4	100		10,1	100		157,0	100		935,3	100		in Betrieb
08:30		3,4	100		0,8	100		3,15	73		1,7	100		0,24	100		28,0	100		0,8	100		0,4	100		115527,2	100		10,1	100		158,5	100		932,6	100		in Betrieb
09:00		4,3	85		1,3	85		3,98	100		2,2	85		0,25	100		29,3	85		0,8	85		0,6	85		116198,7	100		9,9	85		160,0	100		935,0	100		in Betrieb
09:30		5,7	78		1,6	78		3,33	100		2,1	78		0,25	100		29,7	78		0,8	78		0,3	78		117051,1	100		10,3	78		160,9	100		935,2	100		in Betrieb
10:00		5,2	100		0,9	100		2,48	100		2,0	100		0,25	100		28,1	100		0,8	100		0,3	100		116829,8	100		10,2	100		159,6	100		930,0	100		in Betrieb
10:30		4,7	100		0,8	100		1,99	73		2,2	100		0,25	100		29,3	100		0,8	100		0,4	100		116746,2	100		10,0	100		154,4	100		932,0	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,4	100		2,05	100		3,3	100		0,24	95		25,3	100		0,8	100		0,2	100		117100,6	100		10,0	100		143,8	100		930,3	100		in Betrieb
11:30		4,6	100		0,0	100		2,39	100		2,7	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,2	100		117307,2	100		10,2	100		142,6	100		921,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		0,0	100		2,23	100		3,3	100		0,24	100		15,4	100		0,8	100		0,3	100		116952,5	100		10,1	100		142,8	100		928,7	100		in Betrieb
12:30		3,8	100		0,0	100		1,95	73		3,0	100		0,24	100		17,6	100		0,9	100		0,3	100		116324,4	100		10,3	100		142,9	100		925,0	100		in Betrieb
13:00		3,7	100		0,0	100		1,66	100		2,8	100		0,24	100		20,6	100		0,8	100		0,2	100		115526,1	100		10,0	100		142,8	100		929,3	100		in Betrieb
13:30		3,5	100		0,0	100		1,43	100		3,3	100		0,24	100		20,2	100		0,8	100		0,3	100		114592,2	100		10,1	100		142,7	100		927,2	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,2	100		1,46	100		2,4	100		0,24	100		22,2	100		0,8	100		0,3	100		114490,1	100		9,9	100		142,5	100		933,3	100		in Betrieb
14:30		4,8	100		0,5	100		1,43	73		2,2	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		115191,7	100		10,0	100		142,9	100		933,4	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		0,0	100		1,44	100		2,2	100		0,24	94		26,7	100		0,8	100		0,4	100		114913,5	100		10,0	100		142,7	100		934,5	100		in Betrieb
15:30		3,7	100		0,0	100		1,43	100		2,6	100		0,24	100		25,8	100		0,8	100		0,3	100		115416,8	100		10,0	100		142,7	100		935,4	100		in Betrieb
16:00		3,3	100		0,0	100		1,31	100		2,2	100		0,24	100		29,1	100		0,8	100		0,3	100		115043,5	100		10,1	100		142,6	100		933,3	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,0	100		1,26	73		2,9	100		0,24	100		29,0	100		0,8	100		0,3	100		115344,9	100		10,1	100		142,7	100		932,3	100		in Betrieb
17:00		4,1	100		0,0	100		1,11	100		2,7	100		0,24	100		38,1	100		0,8	100		0,2	100		115332,8	100		10,0	100		143,0	100		934,5	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		1,29	100		2,4	100		0,24	100		26,2	100		0,8	100		0,3	100		115004,5	100		10,1	100		142,6	100		932,9	100		in Betrieb
18:00		3,4	100		0,3	100		1,52	100		2,0	100		0,23	100		20,8	100		0,8	100		0,2	100		115931,8	100		10,2	100		142,4	100		935,1	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,0	100		1,73	73		1,9	100		0,24	100		27,7	100		0,8	100		0,2	100		114615,7	100		10,1	100		142,8	100		932,1	100		in Betrieb
19:00		4,2	100		0,5	100		3,01	100		2,1	100		0,24	94		22,4	100		0,8	100		0,2	100		114737,5	100		9,9	100		142,9	100		938,6	100		in Betrieb
19:30		3,3	100		0,4	100		2,65	100		2,0	100		0,24	100		26,1	100		0,8	100		0,3	100		115209,1	100		10,1	100		143,0	100		932,8	100		in Betrieb
20:00		5,7	100		0,7	100		2,71	100		2,1	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,1	100		114629,6	100		10,2	100		144,6	100		927,7	100		in Betrieb
20:30		4,9	100		0,2	100		1,53	73		2,4	100		0,24	100		29,5	100		0,8	100		0,3	100		115600,0	100		10,1	100		150,8	100		923,7	100		in Betrieb
21:00		3,9	85		0,0	85		1,46	100		2,3	85		0,24	100		17,3	85		0,8	85		0,3	85		115855,2	100		10,0	85		155,4	100		930,1	100		in Betrieb
21:30		2,9	78		0,0	78		1,35	100		2,1	78		0,24	100		7,8	78																				