

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,8	100		0,0	100		1,61	73		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		116451,4	100		10,1	100		143,5	100		938,5	100	In marcia
01:00		4,6	100		0,0	100		2,68	100		3,3	100		0,24	100		37,6	100		0,7	100		0,1	100		115025,7	100		10,0	100		143,3	100		937,3	100	In marcia
01:30		5,7	100		0,0	100		2,24	100		3,8	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		115211,5	100		10,0	100		143,3	100		940,6	100	In marcia
02:00		3,1	100		0,0	100		1,97	100		3,1	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,1	100		115642,0	100		10,1	100		143,5	100		942,3	100	In marcia
02:30		3,8	100		0,0	100		2,08	73		3,2	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		115555,2	100		10,3	100		143,2	100		936,6	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		2,56	100		3,3	100		0,24	94		35,2	100		0,7	100		0,1	100		116306,1	100		10,0	100		143,6	100		936,6	100	In marcia
03:30		5,0	100		0,0	100		3,09	100		3,5	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		116485,6	100		10,1	100		143,3	100		947,3	100	In marcia
04:00		2,8	100		0,0	100		2,54	100		2,9	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		116946,6	100		10,3	100		143,7	100		936,3	100	In marcia
04:30		5,0	100		0,0	100		2,78	73		3,0	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		117433,8	100		10,2	100		143,6	100		938,6	100	In marcia
05:00		3,3	100		0,0	100		2,43	100		3,2	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,1	100		117662,4	100		10,3	100		143,6	100		932,3	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,0	100		2,41	100		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		117069,2	100		10,2	100		143,3	100		935,6	100	In marcia
06:00		3,8	100		0,0	100		2,53	100		2,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		116930,9	100		10,3	100		143,4	100		933,3	100	In marcia
06:30		5,6	100		0,0	100		2,46	73		3,2	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		116312,8	100		9,9	100		143,7	100		944,3	100	In marcia
07:00		3,9	100		0,0	100		2,03	100		3,8	100		0,23	95		22,5	100		0,7	100		0,1	100		117393,6	100		10,2	100		143,4	100		934,1	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,0	100		1,77	100		3,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		117871,5	100		10,4	100		143,2	100		933,8	100	In marcia
08:00		3,8	100		0,0	100		2,24	100		2,9	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		116624,6	100		10,2	100		143,3	100		935,7	100	In marcia
08:30		3,2	100		0,0	100		2,28	73		2,9	100		0,23	100		29,1	100		0,8	100		0,0	100		115909,5	100		10,1	100		143,3	100		945,1	100	In marcia
09:00		4,9	86		0,0	86		2,5	100		3,5	86		0,23	100		33,5	86		0,8	86		0,0	86		116340,7	100		10,3	86		143,2	100		942,6	100	In marcia
09:30		3,8	78		0,0	78		2,66	100		4,5	78		0,24	100		42,9	78		0,8	78		0,0	78		115494,0	100		9,8	78		143,5	100		947,4	100	In marcia
10:00		4,1	100		0,4	100		3,07	100		3,9	100		0,23	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		116558,1	100		10,3	100		143,4	100		939,4	100	In marcia
10:30		4,2	100		0,2	100		2,41	73		3,9	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,1	100		117306,6	100		9,9	100		143,8	100		944,0	100	In marcia
11:00		3,5	100		0,4	100		3,05	100		4,2	100		0,24	94		28,6	100		0,7	100		0,0	100		118644,8	100		10,3	100		143,9	100		935,8	100	In marcia
11:30		3,0	100		0,4	100		3,03	100		3,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		118750,8	100		10,4	100		143,9	100		928,6	100	In marcia
12:00		4,7	100		0,6	100		4,79	100		3,2	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		118555,4	100		10,2	100		143,9	100		938,0	100	In marcia
12:30		3,4	100		0,4	100		4,43	73		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		118561,1	100		10,3	100		143,8	100		933,7	100	In marcia
13:00		3,8	100		0,4	100		5,87	100		3,4	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		118637,4	100		10,2	100		144,5	100		935,1	100	In marcia
13:30		5,5	100		1,5	100		7,95	100		7,0	100		0,23	100		14,7	100		0,7	100		0,1	100		119254,0	100		10,2	100		143,8	100		937,1	100	In marcia
14:00		4,1	100		0,7	100		4,3	100		3,3	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		119601,9	100		10,4	100		144,0	100		929,1	100	In marcia
14:30		3,8	100		1,0	100		3,42	73		3,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119156,5	100		10,4	100		143,9	100		931,6	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,5	100		2,54	100		3,6	100		0,23	94		25,7	100		0,8	100		0,1	100		117582,9	100		10,4	100		143,5	100		929,3	100	In marcia
15:30		3,0	100		0,0	100		1,53	100		3,3	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		117095,9	100		10,2	100		143,4	100		934,6	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,0	100		1,59	100		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		116367,7	100		10,1	100		143,5	100		936,5	100	In marcia
16:30		5,4	100		0,1	100		1,45	73		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		116695,6	100		10,1	100		143,6	100		933,0	100	In marcia
17:00		3,9	100		0,0	100		1,25	100		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		117416,2	100		10,4	100		143,4	100		931,4	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,0	100		1,22	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		117905,0	100		10,4	100		143,4	100		934,1	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,0	100		1,31	100		3,7	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		116745,2	100		10,4	100		143,5	100		932,2	100	In marcia
18:30		4,3	100		0,0	100		1,05	73		3,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		116147,1	100		10,1	100		143,2	100		941,3	100	In marcia
19:00		5,1	100		0,0	100		1,1	100		3,6	100		0,23	94		17,6	100		0,7	100		0,0	100		115416,9	100		10,1	100		143,2	100		943,4	100	In marcia
19:30		4,2	100		0,1	100		1,06	100		4,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,0	100		115400,1	100		10,1	100		143,2	100		943,1	100	In marcia
20:00		3,6	100		0,0	100		1,07	100		5,6	100		0,23	100		19,1	100		0,8	100		0,1	100		115524,6	100		10,2	100		143,1	100		943,8	100	In marcia
20:30		3,5	100		0,0	100		1,31	73		4,2	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		114155,8	100		10,0	100		143,0	100		946,4	100	In marcia
21:00		3,7	85		0,0	85		1,16	100		6,0	85		0,23	100		19,8	85		0,7	85		0,0	85		114586,1	100		10,2	85		142,9	100		940,1	100	In marcia
21:30		3,8	79		0,0	79		1,17	100		6,4	79		0,23	100		21,3	79		0,7	79		0,4	79		114668,8	100		10,0	79		143,1	100		949,4	100	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,8	100		0,0	100		1,61	73		3,8	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		116451,4	100		10,1	100		143,5	100		938,5	100		in Betrieb
01:00		4,6	100		0,0	100		2,68	100		3,3	100		0,24	100		37,6	100		0,7	100		0,1	100		115025,7	100		10,0	100		143,3	100		937,3	100		in Betrieb
01:30		5,7	100		0,0	100		2,24	100		3,8	100		0,23	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		115211,5	100		10,0	100		143,3	100		940,6	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		0,0	100		1,97	100		3,1	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,1	100		115642,0	100		10,1	100		143,5	100		942,3	100		in Betrieb
02:30		3,8	100		0,0	100		2,08	73		3,2	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,0	100		115555,2	100		10,3	100		143,2	100		936,6	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		2,56	100		3,3	100		0,24	94		35,2	100		0,7	100		0,1	100		116306,1	100		10,0	100		143,6	100		936,6	100		in Betrieb
03:30		5,0	100		0,0	100		3,09	100		3,5	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		116485,6	100		10,1	100		143,3	100		947,3	100		in Betrieb
04:00		2,8	100		0,0	100		2,54	100		2,9	100		0,24	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		116946,6	100		10,3	100		143,7	100		936,3	100		in Betrieb
04:30		5,0	100		0,0	100		2,78	73		3,0	100		0,23	100		15,8	100		0,7	100		0,1	100		117433,8	100		10,2	100		143,6	100		938,6	100		in Betrieb
05:00		3,3	100		0,0	100		2,43	100		3,2	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,1	100		117662,4	100		10,3	100		143,6	100		932,3	100		in Betrieb
05:30		4,0	100		0,0	100		2,41	100		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,1	100		117069,2	100		10,2	100		143,3	100		935,6	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		0,0	100		2,53	100		2,9	100		0,23	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		116930,9	100		10,3	100		143,4	100		933,3	100		in Betrieb
06:30		5,6	100		0,0	100		2,46	73		3,2	100		0,24	100		30,6	100		0,7	100		0,2	100		116312,8	100		9,9	100		143,7	100		944,3	100		in Betrieb
07:00		3,9	100		0,0	100		2,03	100		3,8	100		0,23	95		22,5	100		0,7	100		0,1	100		117393,6	100		10,2	100		143,4	100		934,1	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,0	100		1,77	100		3,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,1	100		117871,5	100		10,4	100		143,2	100		933,8	100		in Betrieb
08:00		3,8	100		0,0	100		2,24	100		2,9	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,1	100		116624,6	100		10,2	100		143,3	100		935,7	100		in Betrieb
08:30		3,2	100		0,0	100		2,28	73		2,9	100		0,23	100		29,1	100		0,8	100		0,0	100		115909,5	100		10,1	100		143,3	100		945,1	100		in Betrieb
09:00		4,9	86		0,0	86		2,5	100		3,5	86		0,23	100		33,5	86		0,8	86		0,0	86		116340,7	100		10,3	86		143,2	100		942,6	100		in Betrieb
09:30		3,8	78		0,0	78		2,66	100		4,5	78		0,24	100		42,9	78		0,8	78		0,0	78		115494,0	100		9,8	78		143,5	100		947,4	100		in Betrieb
10:00		4,1	100		0,4	100		3,07	100		3,9	100		0,23	100		34,2	100		0,7	100		0,0	100		116558,1	100		10,3	100		143,4	100		939,4	100		in Betrieb
10:30		4,2	100		0,2	100		2,41	73		3,9	100		0,24	100		36,5	100		0,7	100		0,1	100		117306,6	100		9,9	100		143,8	100		944,0	100		in Betrieb
11:00		3,5	100		0,4	100		3,05	100		4,2	100		0,24	94		28,6	100		0,7	100		0,0	100		118644,8	100		10,3	100		143,9	100		935,8	100		in Betrieb
11:30		3,0	100		0,4	100		3,03	100		3,8	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		118750,8	100		10,4	100		143,9	100		928,6	100		in Betrieb
12:00		4,7	100		0,6	100		4,79	100		3,2	100		0,23	100		21,5	100		0,7	100		0,0	100		118555,4	100		10,2	100		143,9	100		938,0	100		in Betrieb
12:30		3,4	100		0,4	100		4,43	73		3,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,1	100		118561,1	100		10,3	100		143,8	100		933,7	100		in Betrieb
13:00		3,8	100		0,4	100		5,87	100		3,4	100		0,24	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		118637,4	100		10,2	100		144,5	100		935,1	100		in Betrieb
13:30		5,5	100		1,5	100		7,95	100		7,0	100		0,23	100		14,7	100		0,7	100		0,1	100		119254,0	100		10,2	100		143,8	100		937,1	100		in Betrieb
14:00		4,1	100		0,7	100		4,3	100		3,3	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,1	100		119601,9	100		10,4	100		144,0	100		929,1	100		in Betrieb
14:30		3,8	100		1,0	100		3,42	73		3,5	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,1	100		119156,5	100		10,4	100		143,9	100		931,6	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,5	100		2,54	100		3,6	100		0,23	94		25,7	100		0,8	100		0,1	100		117582,9	100		10,4	100		143,5	100		929,3	100		in Betrieb
15:30		3,0	100		0,0	100		1,53	100		3,3	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,0	100		117095,9	100		10,2	100		143,4	100		934,6	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,0	100		1,59	100		3,8	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,1	100		116367,7	100		10,1	100		143,5	100		936,5	100		in Betrieb
16:30		5,4	100		0,1	100		1,45	73		4,2	100		0,24	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		116695,6	100		10,1	100		143,6	100		933,0	100		in Betrieb
17:00		3,9	100		0,0	100		1,25	100		3,6	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,0	100		117416,2	100		10,4	100		143,4	100		931,4	100		in Betrieb
17:30		2,9	100		0,0	100		1,22	100		3,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,0	100		117905,0	100		10,4	100		143,4	100		934,1	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,0	100		1,31	100		3,7	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,0	100		116745,2	100		10,4	100		143,5	100		932,2	100		in Betrieb
18:30		4,3	100		0,0	100		1,05	73		3,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		116147,1	100		10,1	100		143,2	100		941,3	100		in Betrieb
19:00		5,1	100		0,0	100		1,1	100		3,6	100		0,23	94		17,6	100		0,7	100		0,0	100		115416,9	100		10,1	100		143,2	100		943,4	100		in Betrieb
19:30		4,2	100		0,1	100		1,06	100		4,8	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,0	100		115400,1	100		10,1	100		143,2	100		943,1	100		in Betrieb
20:00		3,6	100		0,0	100		1,07	100		5,6	100		0,23	100		19,1	100		0,8	100		0,1	100		115524,6	100		10,2	100		143,1	100		943,8	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,0	100		1,31	73		4,2	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,1	100		114155,8	100		10,0	100		143,0	100		946,4	100		in Betrieb
21:00		3,7	85		0,0	85		1,16	100		6,0	85		0,23	100		19,8	85		0,7	85		0,0	85		114586,1	100		10,2	85		142,9	100		940,1	100		in Betrieb
21:30		3,8	79		0,0	79		1,17	100		6,4	79		0,23	100		21,3	7																				