

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 16/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		Note	HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto
		Val.	ID %		Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		1,2	100	1,23	73	3,2	100	0,24	100	31,9	100	0,7	100	0,5	100	118233,4	100	10,0	100	144,2	100	929,4	100	In marcia
01:00		4,0	100		2,0	100	1,42	100	2,6	100	0,24	100	24,8	100	0,7	100	0,3	100	118859,3	100	10,1	100	143,9	100	935,1	100	In marcia
01:30		4,5	100		1,2	100	1,26	100	2,2	100	0,24	100	15,8	100	0,7	100	0,4	100	117555,1	100	10,1	100	143,7	100	935,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,7	100	1,07	100	2,3	100	0,24	100	16,7	100	0,7	100	0,3	100	117086,0	100	10,1	100	143,4	100	939,5	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,7	100	0,96	73	3,0	100	0,24	100	25,9	100	0,7	100	0,4	100	116828,3	100	9,9	100	143,7	100	940,3	100	In marcia
03:00		3,5	100		1,3	100	1,25	100	3,6	100	0,24	94	33,0	100	0,7	100	0,4	100	118676,5	100	10,0	100	144,2	100	934,1	100	In marcia
03:30		3,2	100		1,4	100	1,43	100	3,2	100	0,24	100	32,5	100	0,7	100	0,4	100	117912,9	100	10,0	100	144,4	100	932,3	100	In marcia
04:00		3,7	100		1,4	100	1,36	100	2,7	100	0,24	100	20,0	100	0,7	100	0,3	100	118437,7	100	10,3	100	143,8	100	929,1	100	In marcia
04:30		3,1	100		0,9	100	1,24	73	3,3	100	0,24	100	23,9	100	0,7	100	0,5	100	117483,9	100	9,8	100	144,2	100	935,1	100	In marcia
05:00		5,0	100		1,9	100	1,54	100	3,0	100	0,24	100	26,0	100	0,7	100	0,4	100	118752,5	100	9,9	100	144,4	100	936,8	100	In marcia
05:30		3,8	100		1,2	100	1,29	100	3,0	100	0,24	100	24,5	100	0,7	100	0,3	100	117624,8	100	10,0	100	143,9	100	931,4	100	In marcia
06:00		4,0	100		1,2	100	1,2	100	2,5	100	0,24	100	14,6	100	0,7	100	0,4	100	118058,0	100	10,1	100	143,6	100	935,0	100	In marcia
06:30		4,7	100		1,1	100	0,98	73	2,7	100	0,24	100	27,3	100	0,7	100	0,4	100	117875,5	100	9,9	100	144,0	100	940,5	100	In marcia
07:00		5,0	100		1,0	100	1,06	100	2,6	100	0,24	94	24,6	100	0,7	100	0,3	100	117324,3	100	10,0	100	143,7	100	936,8	100	In marcia
07:30		3,0	100		0,3	100	0,85	100	2,6	100	0,24	100	28,7	100	0,8	100	0,4	100	117834,5	100	10,0	100	143,8	100	939,0	100	In marcia
08:00		2,2	100		0,1	100	1,09	100	2,5	100	0,24	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	117402,0	100	10,0	100	143,9	100	943,7	100	In marcia
08:30		2,8	100		0,9	100	1,66	73	2,5	100	0,24	100	30,1	100	0,7	100	0,4	100	118762,0	100	9,8	100	143,8	100	941,4	100	In marcia
09:00		3,5	85		1,4	85	2,5	100	3,5	85	0,24	100	29,3	85	0,7	85	0,3	85	117840,9	100	9,8	85	144,1	100	937,9	100	In marcia
09:30		2,7	78		2,0	78	2,57	100	3,0	78	0,24	100	34,2	78	0,7	78	0,6	78	118172,5	100	10,0	78	144,5	100	931,1	100	In marcia
10:00		4,4	100		2,3	100	2,73	100	3,2	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,5	100	118844,6	100	9,8	100	144,4	100	946,0	100	In marcia
10:30		2,7	100		0,4	100	1,49	73	3,0	100	0,24	100	18,2	100	0,7	100	0,5	100	120939,2	100	10,6	100	144,4	100	918,6	100	In marcia
11:00		3,9	100		0,3	100	1,74	100	3,8	100	0,24	94	20,3	100	0,7	100	0,5	100	118673,3	100	10,2	100	144,1	100	926,9	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,2	100	1,5	100	3,9	100	0,24	100	17,8	100	0,7	100	0,6	100	117623,1	100	10,0	100	143,9	100	931,7	100	In marcia
12:00		4,5	100		0,0	100	0,94	100	4,2	100	0,24	100	22,6	100	0,7	100	0,5	100	117760,0	100	9,9	100	144,1	100	939,3	100	In marcia
12:30		2,6	100		0,0	100	1,12	73	3,2	100	0,24	100	28,2	100	0,7	100	0,5	100	118360,6	100	10,2	100	144,3	100	935,2	100	In marcia
13:00		3,1	100		0,5	100	1,56	100	3,5	100	0,24	100	32,2	100	0,7	100	0,6	100	118007,5	100	10,1	100	144,5	100	924,6	100	In marcia
13:30		4,8	100		1,2	100	1,66	100	2,9	100	0,24	100	26,6	100	0,7	100	0,4	100	118611,6	100	10,0	100	144,2	100	939,8	100	In marcia
14:00		3,8	100		0,4	100	1,3	100	2,4	100	0,23	100	25,0	100	0,7	100	0,3	100	119196,1	100	10,4	100	143,9	100	934,1	100	In marcia
14:30		3,1	100		0,5	100	1,3	73	3,5	100	0,25	100	35,3	100	0,7	100	0,6	100	117330,0	100	10,0	100	144,6	100	937,1	100	In marcia
15:00		3,6	100		1,3	100	1,56	100	3,3	100	0,24	94	31,7	100	0,7	100	0,6	100	117390,6	100	10,1	100	144,3	100	926,7	100	In marcia
15:30		4,9	100		1,8	100	1,69	100	3,2	100	0,25	100	28,1	100	0,7	100	0,6	100	119533,2	100	9,9	100	144,8	100	926,7	100	In marcia
16:00		4,3	100		0,9	100	1,4	100	3,5	100	0,24	100	19,1	100	0,7	100	0,6	100	118820,6	100	9,9	100	144,3	100	941,6	100	In marcia
16:30		3,8	100		0,9	100	1,27	73	4,1	100	0,24	100	19,3	100	0,7	100	0,7	100	118455,7	100	10,0	100	144,5	100	930,6	100	In marcia
17:00		5,5	100		0,7	100	1,18	100	2,7	100	0,24	100	16,5	100	0,7	100	0,7	100	119312,8	100	10,0	100	144,2	100	927,3	100	In marcia
17:30		3,1	100		0,0	100	0,81	100	2,6	100	0,24	100	22,0	100	0,7	100	0,7	100	118444,0	100	10,0	100	144,4	100	932,8	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,3	100	0,92	100	2,1	100	0,24	100	23,5	100	0,7	100	0,6	100	118272,6	100	10,1	100	144,2	100	931,2	100	In marcia
18:30		3,5	100		0,2	100	0,9	73	2,8	100	0,24	100	28,5	100	0,7	100	0,6	100	118968,2	100	10,8	100	144,3	100	904,0	100	In marcia
19:00		3,4	100		0,7	100	1,44	100	2,4	100	0,24	94	31,7	100	0,7	100	0,6	100	119415,6	100	10,1	100	144,8	100	953,8	100	In marcia
19:30		5,7	100		0,7	100	1,59	100	3,1	100	0,24	100	22,1	100	0,7	100	0,6	100	117804,2	100	9,8	100	144,3	100	946,4	100	In marcia
20:00		3,9	100		0,0	100	1,28	100	3,1	100	0,24	100	23,3	100	0,7	100	0,7	100	118005,3	100	9,9	100	144,3	100	933,4	100	In marcia
20:30		3,8	100		0,0	100	1,17	73	3,6	100	0,24	100	28,1	100	0,7	100	0,6	100	120364,4	100	10,0	100	144,6	100	930,3	100	In marcia
21:00		4,7	85		0,2	85	1,38	100	3,9	85	0,24	100	29,4	85	0,7	85	0,4	85	120874,3	100	10,4	85	144,2	100	923,8	100	In marcia
21:30		2,9	79		0,0	79	1,26	100	2,1	79	0,24	100	33,3	79	0,7	79	0,4	79	119320,5	100	10,1	79	144,3	100	923,1	100	In marcia
22:00		4,3	100		0,0	100	1,44	100	2,0	100	0,24	100	24,9	100	0,7	100	0,3	100	119121,9	100	10,3	100	144,1	100	929,1	100	In marcia
22:30		4,1	100		0,0	100	1,13	73	2,5	100	0,24	100	24,2	100	0,7	100	0,4	100	119643,6	100	10,1	100	144,2	100	928,7	100	In marcia
23:00		3,8	100		0,0	100	1,36	100	1,9	100	0,24	94	28,2	100	0,7	100	0,5	100	118829,4	100	10,0	100	144,3	100	932,1	100	In marcia
23:30		2,8	100		0,2	100	1,78	100	3,0	100	0,24	100	22,8	100	0,7	100	0,4	100	119158,2	100	10,1	100	144,3	100	925,7	100	In marcia
24:00		3,0	100		1,0	100	3,62	100	1,8	100	0,24	100	21,4	100	0,7	100	0,4	100	119339,3	100	10,2	100	144,1	100	929,3	100	In marcia

MIN	2,2	0	0,81	1,8	0,23	14,6	0,7	0,3	116762	9,8	143,4	904
MAX	5,7	2,3	3,62	4,2	0,25	35,3	0,8	0,7	120939,2	10,8	144,8	953,8
Limite Semiorario	200	60		100	30	400	20	60				
Intervallo confidenza SME1/SME2 (95%)	2,1/0,3	1,8/1,8	0,5	1,6/1,6	0,6/0,6	19,0/21,4	0,4/1,2	0,4/0,2				
% Medie Semiorarie <												

Normalzeit UTC+1	Note	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
		Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note		Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		1,2	100		1,23	73		3,2	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,5	100		118233,4	100		10,0	100		144,2	100		929,4	100		in Betrieb
01:00		4,0	100		2,0	100		1,42	100		2,6	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		118859,3	100		10,1	100		143,9	100		935,1	100		in Betrieb
01:30		4,5	100		1,2	100		1,26	100		2,2	100		0,24	100		15,8	100		0,7	100		0,4	100		117555,1	100		10,1	100		143,7	100		935,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,7	100		1,07	100		2,3	100		0,24	100		16,7	100		0,7	100		0,3	100		117086,0	100		10,1	100		143,4	100		939,5	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,7	100		0,96	73		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,4	100		116828,3	100		9,9	100		143,7	100		940,3	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		1,3	100		1,25	100		3,6	100		0,24	94		33,0	100		0,7	100		0,4	100		118676,5	100		10,0	100		144,2	100		934,1	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		1,4	100		1,43	100		3,2	100		0,24	100		32,5	100		0,7	100		0,4	100		117912,9	100		10,0	100		144,4	100		932,3	100		in Betrieb
04:00		3,7	100		1,4	100		1,36	100		2,7	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,3	100		118437,7	100		10,3	100		143,8	100		929,1	100		in Betrieb
04:30		3,1	100		0,9	100		1,24	73		3,3	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,5	100		117483,9	100		9,8	100		144,2	100		935,1	100		in Betrieb
05:00		5,0	100		1,9	100		1,54	100		3,0	100		0,24	100		26,0	100		0,7	100		0,4	100		118752,5	100		9,9	100		144,4	100		936,8	100		in Betrieb
05:30		3,8	100		1,2	100		1,29	100		3,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		117624,8	100		10,0	100		143,9	100		931,4	100		in Betrieb
06:00		4,0	100		1,2	100		1,2	100		2,5	100		0,24	100		14,6	100		0,7	100		0,4	100		118058,0	100		10,1	100		143,6	100		935,0	100		in Betrieb
06:30		4,7	100		1,1	100		0,98	73		2,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,4	100		117875,5	100		9,9	100		144,0	100		940,5	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		1,0	100		1,06	100		2,6	100		0,24	94		24,6	100		0,7	100		0,3	100		117324,3	100		10,0	100		143,7	100		936,8	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,3	100		0,85	100		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,8	100		0,4	100		117834,5	100		10,0	100		143,8	100		939,0	100		in Betrieb
08:00		2,2	100		0,1	100		1,09	100		2,5	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		117402,0	100		10,0	100		143,9	100		943,7	100		in Betrieb
08:30		2,8	100		0,9	100		1,66	73		2,5	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		116762,0	100		9,8	100		143,8	100		941,4	100		in Betrieb
09:00		3,5	85		1,4	85		2,5	100		3,5	85		0,24	100		29,3	85		0,7	85		0,3	85		117840,9	100		9,8	85		144,1	100		937,9	100		in Betrieb
09:30		2,7	78		2,0	78		2,57	100		3,0	78		0,24	100		34,2	78		0,7	78		0,6	78		118172,5	100		10,0	78		144,5	100		931,1	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		2,3	100		2,73	100		3,2	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,5	100		118844,6	100		9,8	100		144,4	100		946,0	100		in Betrieb
10:30		2,7	100		0,4	100		1,49	73		3,0	100		0,24	100		18,2	100		0,7	100		0,5	100		120939,2	100		10,6	100		144,4	100		918,6	100		in Betrieb
11:00		3,9	100		0,3	100		1,74	100		3,8	100		0,24	94		20,3	100		0,7	100		0,5	100		118673,3	100		10,2	100		144,1	100		926,9	100		in Betrieb
11:30		4,2	100		0,2	100		1,5	100		3,9	100		0,24	100		17,8	100		0,7	100		0,6	100		117623,1	100		10,0	100		143,9	100		931,7	100		in Betrieb
12:00		4,5	100		0,0	100		0,94	100		4,2	100		0,24	100		22,6	100		0,7	100		0,5	100		117760,0	100		9,9	100		144,1	100		939,3	100		in Betrieb
12:30		2,6	100		0,0	100		1,12	73		3,2	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,5	100		118360,6	100		10,2	100		144,3	100		935,2	100		in Betrieb
13:00		3,1	100		0,5	100		1,56	100		3,5	100		0,24	100		32,2	100		0,7	100		0,6	100		118007,5	100		10,1	100		144,5	100		924,6	100		in Betrieb
13:30		4,8	100		1,2	100		1,66	100		2,9	100		0,24	100		26,6	100		0,7	100		0,4	100		118611,6	100		10,0	100		144,2	100		939,8	100		in Betrieb
14:00		3,8	100		0,4	100		1,3	100		2,4	100		0,23	100		25,0	100		0,7	100		0,3	100		119196,1	100		10,4	100		143,9	100		934,1	100		in Betrieb
14:30		3,1	100		0,5	100		1,3	73		3,5	100		0,25	100		35,3	100		0,7	100		0,6	100		117330,0	100		10,0	100		144,6	100		937,1	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		1,3	100		1,56	100		3,3	100		0,24	94		31,7	100		0,7	100		0,6	100		117390,6	100		10,1	100		144,3	100		926,7	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		1,8	100		1,69	100		3,2	100		0,25	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		119533,2	100		9,9	100		144,8	100		926,7	100		in Betrieb
16:00		4,3	100		0,9	100		1,4	100		3,5	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,6	100		118820,6	100		9,9	100		144,3	100		941,6	100		in Betrieb
16:30		3,8	100		0,9	100		1,27	73		4,1	100		0,24	100		19,3	100		0,7	100		0,7	100		118455,7	100		10,0	100		144,5	100		930,6	100		in Betrieb
17:00		5,5	100		0,7	100		1,18	100		2,7	100		0,24	100		16,5	100		0,7	100		0,7	100		119312,8	100		10,0	100		144,2	100		927,3	100		in Betrieb
17:30		3,1	100		0,0	100		0,81	100		2,6	100		0,24	100		22,0	100		0,7	100		0,7	100		118444,0	100		10,0	100		144,4	100		932,8	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,3	100		0,92	100		2,1	100		0,24	100		23,5	100		0,7	100		0,6	100		118272,6	100		10,1	100		144,2	100		931,2	100		in Betrieb
18:30		3,5	100		0,2	100		0,9	73		2,8	100		0,24	100		28,5	100		0,7	100		0,6	100		118968,2	100		10,8	100		144,3	100		904,0	100		in Betrieb
19:00		3,4	100		0,7	100		1,44	100		2,4	100		0,24	94		31,7	100		0,7	100		0,6	100		119415,6	100		10,1	100		144,8	100		953,8	100		in Betrieb
19:30		5,7	100		0,7	100		1,59	100		3,1	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,6	100		117804,2	100		9,8	100		144,3	100		946,4	100		in Betrieb
20:00		3,9	100		0,0	100		1,28	100		3,1	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,7	100		118005,3	100		9,9	100		144,3	100		933,4	100		in Betrieb
20:30		3,8	100		0,0	100		1,17	73		3,6	100		0,24	100		28,1	100		0,7	100		0,6	100		120364,4	100		10,0	100		144,6	100		930,3	100		in Betrieb
21:00		4,7	85		0,2	85		1,38	100		3,9	85		0,24	100		29,4	85		0,7	85		0,4	85		120874,3	100		10,4	85		144,2	100		923,8	100		in Betrieb
21:30		2,9	79		0,0	79		1,26	100		2,1	79		0,24	100		33,3	79		0,7	79		0,4	79														