

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 22/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		5,3	100		0,0	100		0,98	73		3,5	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,4	100		119017,6	100		10,0	100		143,9	100		942,1	100	In marcia
01:00		2,3	100		0,0	100		1,18	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		119860,2	100		10,2	100		143,8	100		940,1	100	In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		118936,5	100		10,3	100		143,9	100		935,1	100	In marcia
02:00		5,1	100		0,6	100		2,39	100		2,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		118300,4	100		10,0	100		143,7	100		946,3	100	In marcia
02:30		4,6	100		0,0	100		1,17	73		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117742,5	100		9,9	100		144,0	100		940,0	100	In marcia
03:00		3,8	100		0,0	100		1,53	100		3,0	100		0,24	94		30,1	100		0,7	100		0,4	100		118186,5	100		10,2	100		143,7	100		930,0	100	In marcia
03:30		3,4	100		0,0	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		117958,8	100		10,1	100		143,7	100		930,8	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		1,51	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		117875,1	100		9,9	100		144,0	100		939,5	100	In marcia
04:30		3,6	100		0,2	100		2,86	73		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,6	100		118434,0	100		9,9	100		144,2	100		936,0	100	In marcia
05:00		5,7	100		0,6	100		3,42	100		2,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		119483,8	100		10,3	100		143,8	100		933,2	100	In marcia
05:30		3,5	100		0,0	100		1,65	100		2,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		119158,3	100		10,1	100		143,9	100		936,7	100	In marcia
06:00		4,6	100		0,0	100		2,32	100		3,4	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118878,2	100		10,0	100		143,8	100		936,7	100	In marcia
06:30		3,6	100		0,0	100		1,49	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		119114,5	100		10,1	100		143,9	100		933,8	100	In marcia
07:00		3,8	100		0,0	100		1,75	100		3,6	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119417,0	100		10,1	100		144,2	100		932,1	100	In marcia
07:30		5,8	100		0,3	100		3,34	100		3,5	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		119408,9	100		10,1	100		143,5	100		931,1	100	In marcia
08:00		2,3	100		0,0	100		1,51	100		3,2	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		118877,0	100		10,1	100		143,9	100		935,2	100	In marcia
08:30		2,6	100		0,0	100		2,12	73		2,4	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		118266,4	100		10,2	100		143,9	100		930,7	100	In marcia
09:00		4,2	85		0,2	85		4,77	100		3,1	85		0,24	100		22,6	85		0,7	85		0,4	85		118122,5	100		10,0	85		143,7	100		932,6	100	In marcia
09:30		4,8	79		0,4	79		3,73	100		2,7	79		0,23	100		25,8	79		0,7	79		0,1	79		117725,2	100		10,2	79		143,6	100		931,1	100	In marcia
10:00		5,2	100		0,3	100		3,01	100		4,7	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,2	100		117088,0	100		9,8	100		143,8	100		942,1	100	In marcia
10:30		2,3	100		0,0	100		2,76	73		3,0	100		0,24	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		118323,2	100		10,0	100		144,1	100		932,5	100	In marcia
11:00		2,9	100		0,3	100		8,4	100		3,2	100		0,24	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		119299,9	100		10,1	100		144,3	100		942,2	100	In marcia
11:30		4,2	100		0,8	100		14,36	100		2,7	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		120320,7	100		10,0	100		144,3	100		937,1	100	In marcia
12:00		3,5	100		1,1	100		14,86	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		120056,8	100		10,2	100		144,1	100		933,9	100	In marcia
12:30		3,1	100		1,3	100		9,79	73		2,3	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		119231,3	100		10,0	100		144,2	100		941,5	100	In marcia
13:00		4,5	100		1,7	100		7,82	100		1,9	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		118290,9	100		10,0	100		143,8	100		937,3	100	In marcia
13:30		3,1	100		2,1	100		5,56	100		1,6	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		117769,7	100		10,3	100		143,4	100		928,8	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,9	100		2,93	100		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		116876,1	100		10,1	100		143,9	100		927,5	100	In marcia
14:30		3,2	100		1,1	100		3,32	73		2,3	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		116972,4	100		9,9	100		143,5	100		940,5	100	In marcia
15:00		2,4	100		1,3	100		3,64	100		2,3	100		0,24	94		25,8	100		0,7	100		0,3	100		117890,8	100		10,0	100		144,1	100		939,0	100	In marcia
15:30		4,8	100		2,1	100		3,97	100		2,4	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		118549,4	100		9,9	100		143,8	100		937,9	100	In marcia
16:00		2,7	100		1,2	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		119271,8	100		10,2	100		143,8	100		934,5	100	In marcia
16:30		2,8	100		1,2	100		1,93	73		2,4	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		119367,8	100		10,1	100		144,1	100		937,3	100	In marcia
17:00		4,0	100		1,2	100		1,92	100		1,5	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		118804,1	100		10,3	100		143,5	100		938,8	100	In marcia
17:30		2,9	100		0,9	100		1,75	100		1,7	100		0,24	100		32,0	100		0,7	100		0,2	100		117983,5	100		9,8	100		144,0	100		944,9	100	In marcia
18:00		3,1	100		1,9	100		1,74	100		1,5	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		118166,4	100		10,1	100		143,6	100		933,1	100	In marcia
18:30		2,3	100		1,2	100		1,26	73		1,8	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		119084,1	100		10,2	100		143,9	100		933,5	100	In marcia
19:00		2,5	100		1,2	100		1,52	100		1,3	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,2	100		118602,6	100		10,1	100		143,9	100		934,1	100	In marcia
19:30		2,5	100		1,8	100		1,61	100		1,9	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		117499,9	100		10,0	100		143,9	100		938,0	100	In marcia
20:00		2,5	100		1,4	100		1,46	100		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		118387,9	100		10,0	100		143,7	100		941,4	100	In marcia
20:30		2,6	100		1,8	100		1,22	73		2,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		118361,6	100		10,2	100		143,7	100		935,7	100	In marcia
21:00		2,3	84		0,9	84		1,27	100		2,2	84		0,24	100		26,4	84		0,7	84		0,2	84		118993,8	100		10,3	84		143,6	100		932,2	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,9	79		1,34	100		1,9	79		0,24	100		39,4	79		0,7	79		0,5	79		118482,2	100		9,9	79		143,9	100		942,1	1	

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage											
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand							
00:30		5,3	100		0,0	100		0,98	73		3,5	100		0,24	100		21,3	100		0,8	100		0,4	100		119017,6	100	10,0	100		143,9	100		942,1	100	in Betrieb
01:00		2,3	100		0,0	100		1,18	100		2,7	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,3	100		119860,2	100	10,2	100		143,8	100		940,1	100	in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		1,74	100		2,2	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		118936,5	100	10,3	100		143,9	100		935,1	100	in Betrieb
02:00		5,1	100		0,6	100		2,39	100		2,9	100		0,23	100		28,2	100		0,7	100		0,3	100		118300,4	100	10,0	100		143,7	100		946,3	100	in Betrieb
02:30		4,6	100		0,0	100		1,17	73		3,4	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117742,5	100	9,9	100		144,0	100		940,0	100	in Betrieb
03:00		3,8	100		0,0	100		1,53	100		3,0	100		0,24	94		30,1	100		0,7	100		0,4	100		118186,5	100	10,2	100		143,7	100		930,0	100	in Betrieb
03:30		3,4	100		0,0	100		1,28	100		3,6	100		0,24	100		26,7	100		0,7	100		0,4	100		117958,8	100	10,1	100		143,7	100		930,8	100	in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		1,51	100		2,9	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,4	100		117875,1	100	9,9	100		144,0	100		939,5	100	in Betrieb
04:30		3,6	100		0,2	100		2,86	73		2,7	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,6	100		118434,0	100	9,9	100		144,2	100		936,0	100	in Betrieb
05:00		5,7	100		0,6	100		3,42	100		2,8	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,4	100		119483,8	100	10,3	100		143,8	100		932,2	100	in Betrieb
05:30		3,5	100		0,0	100		1,65	100		2,8	100		0,24	100		20,2	100		0,7	100		0,3	100		119158,3	100	10,1	100		143,9	100		936,7	100	in Betrieb
06:00		4,6	100		0,0	100		2,32	100		3,4	100		0,24	100		27,1	100		0,7	100		0,3	100		118278,2	100	10,0	100		143,8	100		936,7	100	in Betrieb
06:30		3,6	100		0,0	100		1,49	73		2,7	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		119114,5	100	10,1	100		143,9	100		933,8	100	in Betrieb
07:00		3,8	100		0,0	100		1,75	100		3,6	100		0,24	94		28,7	100		0,7	100		0,4	100		119417,0	100	10,1	100		144,2	100		932,1	100	in Betrieb
07:30		5,8	100		0,3	100		3,34	100		3,5	100		0,24	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		119408,9	100	10,1	100		143,5	100		931,1	100	in Betrieb
08:00		2,3	100		0,0	100		1,51	100		3,2	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,3	100		118877,0	100	10,1	100		143,9	100		935,2	100	in Betrieb
08:30		2,6	100		0,0	100		2,12	73		2,4	100		0,24	100		20,1	100		0,7	100		0,4	100		118266,4	100	10,2	100		143,9	100		930,7	100	in Betrieb
09:00		4,2	85		0,2	85		4,77	100		3,1	85		0,24	100		22,6	85		0,7	85		0,4	85		118122,5	100	10,0	85		143,7	100		932,6	100	in Betrieb
09:30		4,8	79		0,4	79		3,73	100		2,7	79		0,23	100		25,8	79		0,7	79		0,1	79		117725,2	100	10,2	79		143,6	100		931,1	100	in Betrieb
10:00		5,2	100		0,3	100		3,01	100		4,7	100		0,24	100		33,6	100		0,7	100		0,2	100		117088,0	100	9,8	100		143,8	100		942,1	100	in Betrieb
10:30		2,3	100		0,0	100		2,76	73		3,0	100		0,24	100		36,7	100		0,7	100		0,3	100		118323,2	100	10,0	100		144,1	100		932,5	100	in Betrieb
11:00		2,9	100		0,3	100		8,4	100		3,2	100		0,24	94		26,9	100		0,7	100		0,3	100		119299,9	100	10,1	100		144,3	100		942,2	100	in Betrieb
11:30		4,2	100		0,8	100		14,36	100		2,7	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		120320,7	100	10,0	100		144,3	100		937,1	100	in Betrieb
12:00		3,5	100		1,1	100		14,86	100		2,6	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,3	100		120056,8	100	10,2	100		144,1	100		933,9	100	in Betrieb
12:30		3,1	100		1,3	100		9,79	73		2,3	100		0,24	100		24,9	100		0,7	100		0,2	100		119231,3	100	10,0	100		144,2	100		941,5	100	in Betrieb
13:00		4,5	100		1,7	100		7,82	100		1,9	100		0,24	100		25,0	100		0,7	100		0,1	100		118290,9	100	10,0	100		143,8	100		937,3	100	in Betrieb
13:30		3,1	100		2,1	100		5,56	100		1,6	100		0,23	100		19,8	100		0,7	100		0,2	100		117769,7	100	10,3	100		143,4	100		928,8	100	in Betrieb
14:00		2,4	100		0,9	100		2,93	100		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,3	100		116876,1	100	10,1	100		143,9	100		927,5	100	in Betrieb
14:30		3,2	100		1,1	100		3,32	73		2,3	100		0,24	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		116972,4	100	9,9	100		143,5	100		940,5	100	in Betrieb
15:00		2,4	100		1,3	100		3,64	100		2,3	100		0,24	94		25,8	100		0,7	100		0,3	100		117890,8	100	10,0	100		144,1	100		939,0	100	in Betrieb
15:30		4,8	100		2,1	100		3,97	100		2,4	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,3	100		118549,4	100	9,9	100		143,8	100		937,9	100	in Betrieb
16:00		2,7	100		1,2	100		2,54	100		2,1	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,1	100		119271,8	100	10,2	100		143,8	100		934,5	100	in Betrieb
16:30		2,8	100		1,2	100		1,93	73		2,4	100		0,24	100		25,4	100		0,7	100		0,1	100		119367,8	100	10,1	100		144,1	100		937,3	100	in Betrieb
17:00		4,0	100		1,2	100		1,92	100		1,5	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,1	100		118804,1	100	10,3	100		143,5	100		938,8	100	in Betrieb
17:30		2,9	100		0,9	100		1,75	100		1,7	100		0,24	100		32,0	100		0,7	100		0,2	100		117983,5	100	9,8	100		144,0	100		944,9	100	in Betrieb
18:00		3,1	100		1,9	100		1,74	100		1,5	100		0,24	100		23,3	100		0,7	100		0,1	100		118166,4	100	10,1	100		143,6	100		933,1	100	in Betrieb
18:30		2,3	100		1,2	100		1,26	73		1,8	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,3	100		119084,1	100	10,2	100		143,9	100		933,5	100	in Betrieb
19:00		2,5	100		1,2	100		1,52	100		1,3	100		0,24	94		26,2	100		0,7	100		0,2	100		118602,6	100	10,1	100		143,9	100		934,1	100	in Betrieb
19:30		2,5	100		1,8	100		1,61	100		1,9	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,2	100		117499,9	100	10,0	100		143,9	100		938,0	100	in Betrieb
20:00		2,5	100		1,4	100		1,46	100		1,5	100		0,24	100		16,9	100		0,7	100		0,2	100		118387,9	100	10,0	100		143,7	100		941,4	100	in Betrieb
20:30		2,6	100		1,8	100		1,22	73		2,0	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,2	100		118361,6	100	10,2	100		143,7	100		935,7	100	in Betrieb
21:00		2,3	84		0,9	84		1,27	100		2,2	84		0,24	100		26,4	84		0,7	84		0,2	84		118993,8	100	10,3	84		143,6	100		932,2	100	in Betrieb
21:30		2,6	79		0,9	79		1,34	100		1,9	79		0,24	100		39,4	79		0,7	79		0,5	79		118482,2	100	9,9	79		143,9	100		942,1	100	in Betrieb
22:00		3,1	100		1,0	100		1,26	100		1,7	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,5	100		118763,8	100									