

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 24/12/2022

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,1	100		0,0	100		0,73	73		2,3	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		114190,2	100		10,5	100		142,8	100		915,3	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,0	100		1,2	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,5	100		113833,2	100		10,0	100		143,3	100		925,4	100	In marcia
01:30		2,1	100		0,0	100		1,34	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,5	100		114892,0	100		10,4	100		143,5	100		922,3	100	In marcia
02:00		2,2	100		0,6	100		2,14	100		2,9	100		0,23	100		21,6	100		0,8	100		0,4	100		115972,3	100		10,5	100		143,1	100		917,4	100	In marcia
02:30		2,2	100		0,0	100		1,58	73		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,5	100		113793,9	100		10,3	100		143,2	100		916,6	100	In marcia
03:00		2,2	100		0,0	100		2,13	100		3,3	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,4	100		114633,9	100		10,3	100		143,1	100		925,6	100	In marcia
03:30		2,2	100		0,0	100		2,04	100		2,3	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		114625,2	100		10,4	100		143,3	100		920,4	100	In marcia
04:00		2,1	100		0,0	100		3,14	100		1,9	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		114985,7	100		10,4	100		143,1	100		922,0	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		4,19	73		1,8	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		114507,8	100		10,2	100		143,4	100		927,0	100	In marcia
05:00		3,5	100		1,0	100		9,17	100		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115016,9	100		10,4	100		143,1	100		925,1	100	In marcia
05:30		3,7	100		1,0	100		4,18	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		114374,5	100		10,3	100		142,8	100		923,7	100	In marcia
06:00		3,6	100		1,0	100		3,13	100		1,9	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,5	100		114591,9	100		10,3	100		143,1	100		926,3	100	In marcia
06:30		3,8	100		1,1	100		2,2	73		1,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		114624,9	100		10,2	100		142,9	100		928,4	100	In marcia
07:00		5,2	100		1,2	100		2,11	100		2,2	100		0,24	94		23,0	100		0,7	100		0,6	100		113685,1	100		10,3	100		143,1	100		928,5	100	In marcia
07:30		3,9	100		0,6	100		1,71	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		113648,2	100		10,2	100		142,7	100		930,1	100	In marcia
08:00		3,5	100		0,6	100		1,86	100		2,4	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		113958,1	100		10,3	100		143,2	100		919,0	100	In marcia
08:30		4,1	100		0,9	100		1,75	73		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		113449,3	100		10,2	100		143,1	100		923,0	100	In marcia
09:00		3,9	86		0,9	86		2,07	100		1,9	86		0,24	100		23,4	86		0,7	86		0,5	86		114112,2	100		10,2	86		143,0	100		926,3	100	In marcia
09:30		2,5	78		1,1	78		2,35	100		2,8	78		0,24	100		21,7	78		0,7	78		0,0	78		114556,3	100		10,3	78		143,3	100		924,3	100	In marcia
10:00		2,8	100		1,9	100		2,71	100		2,6	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		114969,0	100		10,1	100		143,5	100		928,4	100	In marcia
10:30		2,3	100		1,5	100		1,84	73		3,0	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		115034,0	100		10,3	100		143,1	100		922,5	100	In marcia
11:00		2,2	100		1,3	100		1,92	100		2,8	100		0,24	94		21,6	100		0,7	100		0,0	100		114233,6	100		10,3	100		143,1	100		922,5	100	In marcia
11:30		2,3	100		1,2	100		1,68	100		2,3	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		114208,2	100		10,3	100		143,2	100		921,8	100	In marcia
12:00		2,2	100		2,1	100		1,91	100		2,7	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		114230,9	100		10,2	100		143,3	100		924,0	100	In marcia
12:30		2,2	100		1,9	100		1,33	73		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		113835,6	100		10,1	100		143,5	100		926,3	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,5	100		1,51	100		2,9	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		114305,0	100		10,1	100		143,2	100		925,9	100	In marcia
13:30		2,2	100		1,6	100		1,57	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		114058,1	100		10,1	100		143,3	100		921,3	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,6	100		1,38	100		2,7	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		114678,2	100		10,1	100		143,4	100		920,9	100	In marcia
14:30		2,3	100		1,4	100		1,34	73		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		114841,3	100		10,2	100		143,5	100		915,0	100	In marcia
15:00		2,3	100		1,7	100		1,44	100		2,0	100		0,24	94		20,8	100		0,7	100		0,0	100		116181,5	100		10,3	100		143,3	100		921,7	100	In marcia
15:30		2,9	100		1,6	100		1,35	100		1,6	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,0	100		115697,1	100		10,5	100		143,1	100		921,1	100	In marcia
16:00		3,2	100		0,8	100		1,1	100		2,0	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		114039,7	100		10,6	100		142,9	100		916,8	100	In marcia
16:30		2,9	100		0,8	100		0,97	73		1,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		111989,9	100		10,5	100		143,0	100		914,3	100	In marcia
17:00		6,2	100		1,2	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		111631,3	100		10,1	100		142,6	100		926,7	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		112393,4	100		10,1	100		142,9	100		931,9	100	In marcia
18:00		3,8	100		0,7	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		111858,7	100		10,0	100		142,9	100		932,7	100	In marcia
18:30		2,4	100		1,0	100		1,01	73		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		112529,2	100		10,1	100		143,0	100		928,2	100	In marcia
19:00		2,9	100		1,4	100		1,03	100		1,5	100		0,23	94		27,1	100		0,7	100		0,0	100		113338,0	100		10,4	100		142,9	100		926,1	100	In marcia
19:30		2,7	100		1,5	100		1,21	100		1,4	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		112750,2	100		10,3	100		143,0	100		923,9	100	In marcia
20:00		2,3	100		1,0	100		1,28	100		1,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		113196,0	100		10,5	100		142,9	100		925,3	100	In marcia
20:30		2,4	100		1,2	100		1,56	73		1,4	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		112227,7	100		10,0	100		143,2	100		931,5	100	In marcia
21:00		3,0	86		2,1	86		2,0	100		1,6	86		0,24	100		26,2	86		0,7	86		0,0	86		113196,0	100		10,3	86		142,9	100		928,2	100	In marcia
21:30		4,5	78		1,1	78		1,72	100		1,7	78		0,24	100		29,4	78		0,7	78		0,3	78		113485,4	100		10,2	78		143,0					

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,1	100		0,0	100		0,73	73		2,3	100		0,23	100		20,1	100		0,8	100		0,5	100		114190,2	100		10,5	100		142,8	100		915,3	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,0	100		1,2	100		3,7	100		0,24	100		28,1	100		0,8	100		0,5	100		113833,2	100		10,0	100		143,3	100		925,4	100		in Betrieb
01:30		2,1	100		0,0	100		1,34	100		3,0	100		0,24	100		21,5	100		0,8	100		0,5	100		114892,0	100		10,4	100		143,5	100		922,3	100		in Betrieb
02:00		2,2	100		0,6	100		2,14	100		2,9	100		0,23	100		21,6	100		0,8	100		0,4	100		115972,3	100		10,5	100		143,1	100		917,4	100		in Betrieb
02:30		2,2	100		0,0	100		1,58	73		2,6	100		0,24	100		22,8	100		0,8	100		0,5	100		113793,9	100		10,3	100		143,2	100		916,6	100		in Betrieb
03:00		2,2	100		0,0	100		2,13	100		3,3	100		0,24	94		24,5	100		0,7	100		0,4	100		114633,9	100		10,3	100		143,1	100		925,6	100		in Betrieb
03:30		2,2	100		0,0	100		2,04	100		2,3	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,5	100		114625,2	100		10,4	100		143,3	100		920,4	100		in Betrieb
04:00		2,1	100		0,0	100		3,14	100		1,9	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		114985,7	100		10,4	100		143,1	100		922,0	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		4,19	73		1,8	100		0,24	100		30,0	100		0,7	100		0,5	100		114507,8	100		10,2	100		143,4	100		927,0	100		in Betrieb
05:00		3,5	100		1,0	100		9,17	100		2,4	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,4	100		115016,9	100		10,4	100		143,1	100		925,1	100		in Betrieb
05:30		3,7	100		1,0	100		4,18	100		2,3	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		114374,5	100		10,3	100		142,8	100		923,7	100		in Betrieb
06:00		3,6	100		1,0	100		3,13	100		1,9	100		0,24	100		18,0	100		0,7	100		0,5	100		114591,9	100		10,3	100		143,1	100		926,3	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		1,1	100		2,2	73		1,6	100		0,24	100		23,8	100		0,7	100		0,4	100		114624,9	100		10,2	100		142,9	100		928,4	100		in Betrieb
07:00		5,2	100		1,2	100		2,11	100		2,2	100		0,24	94		23,0	100		0,7	100		0,6	100		113685,1	100		10,3	100		143,1	100		928,5	100		in Betrieb
07:30		3,9	100		0,6	100		1,71	100		2,5	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,5	100		113648,2	100		10,2	100		142,7	100		930,1	100		in Betrieb
08:00		3,5	100		0,6	100		1,86	100		2,4	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		113958,1	100		10,3	100		143,2	100		919,0	100		in Betrieb
08:30		4,1	100		0,9	100		1,75	73		2,7	100		0,24	100		27,0	100		0,7	100		0,5	100		113449,3	100		10,2	100		143,1	100		923,0	100		in Betrieb
09:00		3,9	86		0,9	86		2,07	100		1,9	86		0,24	100		23,4	86		0,7	86		0,5	86		114112,2	100		10,2	86		143,0	100		926,3	100		in Betrieb
09:30		2,5	78		1,1	78		2,35	100		2,8	78		0,24	100		21,7	78		0,7	78		0,0	78		114556,3	100		10,3	78		143,3	100		924,3	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		1,9	100		2,71	100		2,6	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		114969,0	100		10,1	100		143,5	100		928,4	100		in Betrieb
10:30		2,3	100		1,5	100		1,84	73		3,0	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		115034,0	100		10,3	100		143,1	100		922,5	100		in Betrieb
11:00		2,2	100		1,3	100		1,92	100		2,8	100		0,24	94		21,6	100		0,7	100		0,0	100		114233,6	100		10,3	100		143,1	100		922,5	100		in Betrieb
11:30		2,3	100		1,2	100		1,68	100		2,3	100		0,24	100		25,7	100		0,7	100		0,0	100		114208,2	100		10,3	100		143,2	100		921,8	100		in Betrieb
12:00		2,2	100		2,1	100		1,91	100		2,7	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,0	100		114230,9	100		10,2	100		143,3	100		924,0	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,9	100		1,33	73		2,5	100		0,24	100		29,0	100		0,7	100		0,0	100		113835,6	100		10,1	100		143,5	100		926,3	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,5	100		1,51	100		2,9	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		114305,0	100		10,1	100		143,2	100		925,9	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		1,6	100		1,57	100		3,1	100		0,24	100		31,9	100		0,7	100		0,0	100		114058,1	100		10,1	100		143,3	100		921,3	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,6	100		1,38	100		2,7	100		0,24	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		114678,2	100		10,1	100		143,4	100		920,9	100		in Betrieb
14:30		2,3	100		1,4	100		1,34	73		2,2	100		0,24	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		114841,3	100		10,2	100		143,5	100		915,0	100		in Betrieb
15:00		2,3	100		1,7	100		1,44	100		2,0	100		0,24	94		20,8	100		0,7	100		0,0	100		116181,5	100		10,3	100		143,3	100		921,7	100		in Betrieb
15:30		2,9	100		1,6	100		1,35	100		1,6	100		0,23	100		17,0	100		0,7	100		0,0	100		115697,1	100		10,5	100		143,1	100		921,1	100		in Betrieb
16:00		3,2	100		0,8	100		1,1	100		2,0	100		0,23	100		17,7	100		0,7	100		0,0	100		114039,7	100		10,6	100		142,9	100		916,8	100		in Betrieb
16:30		2,9	100		0,8	100		0,97	73		1,8	100		0,24	100		24,2	100		0,7	100		0,0	100		111989,9	100		10,5	100		143,0	100		914,3	100		in Betrieb
17:00		6,2	100		1,2	100		0,97	100		1,8	100		0,23	100		24,6	100		0,7	100		0,0	100		111631,3	100		10,1	100		142,6	100		926,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,5	100		0,81	100		2,0	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,0	100		112933,4	100		10,1	100		142,9	100		931,9	100		in Betrieb
18:00		3,8	100		0,7	100		0,81	100		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,0	100		111858,7	100		10,0	100		142,9	100		932,7	100		in Betrieb
18:30		2,4	100		1,0	100		1,01	73		2,6	100		0,24	100		31,1	100		0,7	100		0,0	100		112529,2	100		10,1	100		143,0	100		928,2	100		in Betrieb
19:00		2,9	100		1,4	100		1,03	100		1,5	100		0,23	94		27,1	100		0,7	100		0,0	100		113338,0	100		10,4	100		142,9	100		926,1	100		in Betrieb
19:30		2,7	100		1,5	100		1,21	100		1,4	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		112750,2	100		10,3	100		143,0	100		923,9	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		1,0	100		1,28	100		1,4	100		0,24	100		24,1	100		0,7	100		0,0	100		113196,0	100		10,5	100		142,9	100		925,3	100		in Betrieb
20:30		2,4	100		1,2	100		1,56	73		1,4	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		112227,7	100		10,0	100		143,2	100		931,5	100		in Betrieb
21:00		3,0	86		2,1	86		2,0	100		1,6	86		0,24	100		26,2	86		0,7	86		0,0	86		113196,0	100		10,3	86		142,9	100		928,2	100		in Betrieb
21:30		4,5	78		1,1	78		1,72	100		1,7	78		0,24	100		29,4	7																				