

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 02/01/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		2,6	100		0,3	100		0,75	73		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		113652,1	100		10,5	100		142,6	100		924,4	100	In marcia
01:00		3,8	100		0,6	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		27,9	100		0,8	100		0,1	100		113113,5	100		10,5	100		142,5	100		924,3	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,6	100		0,79	100		2,2	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		113168,3	100		10,4	100		142,8	100		925,5	100	In marcia
02:00		4,0	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,0	100		113583,8	100		10,5	100		142,3	100		923,5	100	In marcia
02:30		3,7	100		1,0	100		0,77	73		2,0	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,0	100		113043,6	100		10,3	100		142,6	100		928,7	100	In marcia
03:00		4,1	100		1,8	100		0,81	100		2,7	100		0,23	94		22,4	100		0,7	100		0,0	100		113338,1	100		10,5	100		142,4	100		927,3	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,9	100		0,77	100		4,0	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		113053,3	100		10,4	100		142,5	100		926,4	100	In marcia
04:00		4,3	100		1,0	100		0,79	100		4,9	100		0,23	100		21,9	100		0,8	100		0,1	100		112628,7	100		10,2	100		142,7	100		931,5	100	In marcia
04:30		3,7	100		0,6	100		0,73	73		3,6	100		0,23	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		113012,1	100		10,4	100		142,4	100		925,2	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,5	100		0,76	100		2,9	100		0,23	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		112657,7	100		10,3	100		142,5	100		919,7	100	In marcia
05:30		2,6	100		0,9	100		0,75	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		112977,9	100		10,4	100		142,6	100		916,4	100	In marcia
06:00		4,5	100		1,6	100		0,74	100		4,3	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		112789,6	100		10,4	100		142,4	100		923,5	100	In marcia
06:30		3,7	100		1,3	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		112513,4	100		10,2	100		142,7	100		925,0	100	In marcia
07:00		4,0	100		1,6	100		0,72	100		2,6	100		0,23	95		19,6	100		0,7	100		0,1	100		112238,4	100		10,4	100		142,6	100		925,9	100	In marcia
07:30		2,9	100		1,0	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		112152,3	100		10,3	100		142,3	100		924,4	100	In marcia
08:00		5,1	100		2,3	100		0,76	100		2,8	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		112088,9	100		10,3	100		142,4	100		927,8	100	In marcia
08:30		2,1	100		0,1	100		0,66	73		2,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		113740,2	100		10,3	100		142,7	100		926,1	100	In marcia
09:00		2,2	85		0,3	85		0,73	100		2,7	85		0,23	100		37,9	85		0,7	85		0,0	85		114593,8	100		10,3	85		142,9	100		921,2	100	In marcia
09:30		2,7	79		0,6	79		0,77	100		1,7	79		0,23	100		29,8	79		0,8	79		0,2	79		114728,0	100		10,7	79		142,9	100		919,8	100	In marcia
10:00		3,6	100		1,0	100		0,75	100		1,8	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		114602,4	100		10,8	100		142,5	100		908,1	100	In marcia
10:30		4,1	100		1,2	100		0,63	73		3,1	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		114315,4	100		10,8	100		142,4	100		910,7	100	In marcia
11:00		4,2	100		0,7	100		0,6	100		2,7	100		0,23	94		23,4	100		0,7	100		0,2	100		113114,9	100		10,8	100		142,4	100		903,7	100	In marcia
11:30		3,6	100		0,8	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		112341,5	100		10,5	100		142,6	100		907,0	100	In marcia
12:00		3,3	100		1,5	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		113254,9	100		10,7	100		142,4	100		910,4	100	In marcia
12:30		3,6	100		1,2	100		0,63	73		2,1	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		112719,6	100		10,5	100		142,8	100		908,8	100	In marcia
13:00		6,3	100		1,5	100		0,73	100		2,5	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		112992,7	100		10,5	100		142,5	100		919,9	100	In marcia
13:30		3,3	100		0,2	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,1	100		113693,6	100		10,8	100		142,5	100		912,5	100	In marcia
14:00		3,6	100		0,5	100		0,78	100		1,8	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		112401,1	100		10,7	100		142,4	100		907,6	100	In marcia
14:30		4,4	100		0,3	100		0,74	73		1,9	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		111927,1	100		10,2	100		142,6	100		921,9	100	In marcia
15:00		4,6	100		0,2	100		0,74	100		2,5	100		0,23	94		26,5	100		0,7	100		0,2	100		112243,9	100		10,3	100		142,6	100		924,2	100	In marcia
15:30		2,4	100		0,2	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		112763,2	100		10,3	100		142,6	100		922,7	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,4	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		113987,0	100		10,7	100		142,8	100		916,5	100	In marcia
16:30		2,7	100		1,2	100		0,7	73		2,6	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		113200,0	100		10,4	100		142,7	100		921,2	100	In marcia
17:00		5,8	100		1,5	100		0,69	100		2,1	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		112182,1	100		10,6	100		142,5	100		913,6	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,9	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		110966,7	100		10,7	100		142,2	100		912,8	100	In marcia
18:00		2,3	100		0,4	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		109567,3	100		10,4	100		142,7	100		910,9	100	In marcia
18:30		4,0	100		1,8	100		0,66	73		1,8	100		0,23	100		31,7	100		0,7	100		0,2	100		109580,6	100		10,3	100		142,1	100		913,0	100	In marcia
19:00		2,3	100		0,5	100		0,64	100		1,8	100		0,23	94		33,7	100		0,7	100		0,2	100		110832,0	100		10,8	100		142,6	100		904,9	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,1	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		107715,3	100		10,2	100		142,3	100		915,0	100	In marcia
20:00		8,6	100		1,7	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		108902,9	100		10,4	100		142,2	100		916,0	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		0,57	73		2,6	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,2	100		108039,1	100		10,8	100		141,8	100		912,6	100	In marcia
21:00		2,3	84		0,0	84		0,59	100		2,4	84		0,23	100		19,7	84		0,7	84		0,1	84		107293,6	100		10,5	84		142,0	100		912,2	100	In marcia
21:30		2,3	79		0,1	79		0,63	100		1,3	79		0,23	100		19,7	79		0,7	79		0,3	79		106199,1	100		10,4	79		141,8	100		917,3		

MVA Bozen

Datum: 02/01/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,6	100		0,3	100		0,75	73		2,2	100		0,23	100		28,3	100		0,8	100		0,1	100		113652,1	100		10,5	100		142,6	100		924,4	100		in Betrieb
01:00		3,8	100		0,6	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		27,9	100		0,8	100		0,1	100		113113,5	100		10,5	100		142,5	100		924,3	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,6	100		0,79	100		2,2	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,1	100		113168,3	100		10,4	100		142,8	100		925,5	100		in Betrieb
02:00		4,0	100		1,0	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		26,5	100		0,8	100		0,0	100		113583,8	100		10,5	100		142,3	100		923,5	100		in Betrieb
02:30		3,7	100		1,0	100		0,77	73		2,0	100		0,23	100		23,7	100		0,8	100		0,0	100		113043,6	100		10,3	100		142,6	100		928,7	100		in Betrieb
03:00		4,1	100		1,8	100		0,81	100		2,7	100		0,23	94		22,4	100		0,7	100		0,0	100		113338,1	100		10,5	100		142,4	100		927,3	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,9	100		0,77	100		4,0	100		0,23	100		18,3	100		0,7	100		0,1	100		113053,3	100		10,4	100		142,5	100		926,4	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		1,0	100		0,79	100		4,9	100		0,23	100		21,9	100		0,8	100		0,1	100		112628,7	100		10,2	100		142,7	100		931,5	100		in Betrieb
04:30		3,7	100		0,6	100		0,73	73		3,6	100		0,23	100		21,6	100		0,8	100		0,0	100		113012,1	100		10,4	100		142,4	100		925,2	100		in Betrieb
05:00		3,2	100		0,5	100		0,76	100		2,9	100		0,23	100		29,3	100		0,8	100		0,0	100		112657,7	100		10,3	100		142,5	100		919,7	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		0,9	100		0,75	100		3,6	100		0,23	100		33,5	100		0,7	100		0,1	100		112977,9	100		10,4	100		142,6	100		916,4	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		1,6	100		0,74	100		4,3	100		0,23	100		26,9	100		0,7	100		0,1	100		112789,6	100		10,4	100		142,4	100		923,5	100		in Betrieb
06:30		3,7	100		1,3	100		0,72	73		2,9	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,1	100		112513,4	100		10,2	100		142,7	100		925,0	100		in Betrieb
07:00		4,0	100		1,6	100		0,72	100		2,6	100		0,23	95		19,6	100		0,7	100		0,1	100		112238,4	100		10,4	100		142,6	100		925,9	100		in Betrieb
07:30		2,9	100		1,0	100		0,76	100		2,3	100		0,23	100		20,2	100		0,7	100		0,0	100		112152,3	100		10,3	100		142,3	100		924,4	100		in Betrieb
08:00		5,1	100		2,3	100		0,76	100		2,8	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		112088,9	100		10,3	100		142,4	100		927,8	100		in Betrieb
08:30		2,1	100		0,1	100		0,66	73		2,6	100		0,23	100		28,4	100		0,7	100		0,1	100		113740,2	100		10,3	100		142,7	100		926,1	100		in Betrieb
09:00		2,2	85		0,3	85		0,73	100		2,7	85		0,23	100		37,9	85		0,7	85		0,0	85		114593,8	100		10,3	85		142,9	100		921,2	100		in Betrieb
09:30		2,7	79		0,6	79		0,77	100		1,7	79		0,23	100		29,8	79		0,8	79		0,2	79		114728,0	100		10,7	79		142,9	100		919,8	100		in Betrieb
10:00		3,6	100		1,0	100		0,75	100		1,8	100		0,23	100		23,5	100		0,7	100		0,2	100		114602,4	100		10,8	100		142,5	100		908,1	100		in Betrieb
10:30		4,1	100		1,2	100		0,63	73		3,1	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		114315,4	100		10,8	100		142,4	100		910,7	100		in Betrieb
11:00		4,2	100		0,7	100		0,6	100		2,7	100		0,23	94		23,4	100		0,7	100		0,2	100		113114,9	100		10,8	100		142,4	100		903,7	100		in Betrieb
11:30		3,6	100		0,8	100		0,6	100		2,9	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		112341,5	100		10,5	100		142,6	100		907,0	100		in Betrieb
12:00		3,3	100		1,5	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,2	100		113254,9	100		10,7	100		142,4	100		910,4	100		in Betrieb
12:30		3,6	100		1,2	100		0,63	73		2,1	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,2	100		112719,6	100		10,5	100		142,8	100		908,8	100		in Betrieb
13:00		6,3	100		1,5	100		0,73	100		2,5	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,3	100		112992,7	100		10,5	100		142,5	100		919,9	100		in Betrieb
13:30		3,3	100		0,2	100		0,72	100		2,8	100		0,23	100		16,9	100		0,7	100		0,1	100		113693,6	100		10,8	100		142,5	100		912,5	100		in Betrieb
14:00		3,6	100		0,5	100		0,78	100		1,8	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,1	100		112401,1	100		10,7	100		142,4	100		907,6	100		in Betrieb
14:30		4,4	100		0,3	100		0,74	73		1,9	100		0,23	100		31,8	100		0,7	100		0,3	100		111927,1	100		10,2	100		142,6	100		921,9	100		in Betrieb
15:00		4,6	100		0,2	100		0,74	100		2,5	100		0,23	94		26,5	100		0,7	100		0,2	100		112243,9	100		10,3	100		142,6	100		924,2	100		in Betrieb
15:30		2,4	100		0,2	100		0,76	100		2,6	100		0,24	100		29,5	100		0,7	100		0,3	100		112763,2	100		10,3	100		142,6	100		922,7	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,4	100		0,77	100		2,2	100		0,24	100		26,4	100		0,7	100		0,2	100		113987,0	100		10,7	100		142,8	100		916,5	100		in Betrieb
16:30		2,7	100		1,2	100		0,7	73		2,6	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		113200,0	100		10,4	100		142,7	100		921,2	100		in Betrieb
17:00		5,8	100		1,5	100		0,69	100		2,1	100		0,24	100		18,3	100		0,7	100		0,3	100		112182,1	100		10,6	100		142,5	100		913,6	100		in Betrieb
17:30		3,9	100		0,9	100		0,69	100		2,1	100		0,23	100		19,0	100		0,7	100		0,2	100		110966,7	100		10,7	100		142,2	100		912,8	100		in Betrieb
18:00		2,3	100		0,4	100		0,67	100		2,2	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		109567,3	100		10,4	100		142,7	100		910,9	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		1,8	100		0,66	73		1,8	100		0,23	100		31,7	100		0,7	100		0,2	100		109580,6	100		10,3	100		142,1	100		913,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,5	100		0,64	100		1,8	100		0,23	94		33,7	100		0,7	100		0,2	100		110832,0	100		10,8	100		142,6	100		904,9	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,1	100		0,67	100		1,6	100		0,24	100		29,6	100		0,7	100		0,3	100		107715,3	100		10,2	100		142,3	100		915,0	100		in Betrieb
20:00		8,6	100		1,7	100		0,65	100		2,0	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		108902,9	100		10,4	100		142,2	100		916,0	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		0,57	73		2,6	100		0,23	100		13,3	100		0,7	100		0,2	100		108039,1	100		10,8	100		141,8	100		912,6	100		in Betrieb
21:00		2,3	84		0,0	84		0,59	100		2,4	84		0,23	100		19,7	84		0,7	84		0,1	84		107293,6	100		10,5	84		142,0	100		912,2	100		in Betrieb
21:30		2,3	79		0,1	79		0,63	100		1,3	79		0,23	100		19,7	79																				