

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		2,4	100		0,4	100		1,33	73		1,7	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		110624,2	100		10,7	100		141,7	100		916,5	100	In marcia
01:00		2,2	100		0,6	100		2,19	100		1,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		110635,4	100		10,7	100		141,7	100		917,1	100	In marcia
01:30		3,5	100		1,6	100		2,59	100		1,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		110594,8	100		10,6	100		141,8	100		923,6	100	In marcia
02:00		3,1	100		1,7	100		2,58	100		2,2	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		110183,4	100		10,5	100		141,7	100		926,3	100	In marcia
02:30		2,5	100		1,4	100		2,07	73		3,3	100		0,23	100		33,7	100		0,7	100		0,2	100		110377,3	100		10,6	100		141,7	100		920,6	100	In marcia
03:00		2,1	100		1,0	100		2,74	100		2,7	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		110645,6	100		10,9	100		141,6	100		917,2	100	In marcia
03:30		2,6	100		1,5	100		3,09	100		2,6	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		110261,5	100		10,6	100		141,7	100		918,6	100	In marcia
04:00		2,5	100		1,5	100		2,64	100		2,8	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110780,5	100		10,4	100		142,1	100		927,1	100	In marcia
04:30		3,0	100		1,8	100		1,98	73		2,2	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		110767,1	100		10,4	100		141,6	100		925,1	100	In marcia
05:00		2,9	100		1,3	100		1,57	100		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		110611,5	100		10,6	100		141,6	100		918,9	100	In marcia
05:30		2,6	100		1,0	100		1,4	100		2,7	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		110727,0	100		10,6	100		141,8	100		916,1	100	In marcia
06:00		3,5	100		1,9	100		1,32	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		110232,5	100		10,5	100		141,6	100		915,5	100	In marcia
06:30		3,1	100		1,4	100		1,15	73		2,3	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,2	100		110417,5	100		10,7	100		142,0	100		916,3	100	In marcia
07:00		2,8	100		1,6	100		1,17	100		2,2	100		0,23	94		26,2	100		0,7	100		0,2	100		111207,4	100		10,7	100		141,6	100		918,8	100	In marcia
07:30		2,6	100		1,4	100		1,0	100		3,3	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		110776,0	100		10,9	100		141,2	100		908,6	100	In marcia
08:00		3,4	100		2,0	100		0,92	100		2,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		111213,3	100		10,7	100		141,6	100		919,0	100	In marcia
08:30		2,5	100		0,7	100		0,75	73		1,9	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		110628,6	100		10,6	100		141,7	100		920,2	100	In marcia
09:00		2,6	85		1,3	85		0,83	100		2,2	85		0,23	100		29,6	85		0,7	85		0,0	85		110913,5	100		10,7	85		141,6	100		919,8	100	In marcia
09:30		2,6	79		0,9	79		0,94	100		3,8	79		0,23	100		31,2	79		0,7	79		0,3	79		111514,5	100		10,9	79		142,0	100		906,9	100	In marcia
10:00		2,3	100		1,0	100		0,91	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		114361,2	100		11,1	100		142,7	100		914,5	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,8	100		0,84	73		1,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		114147,8	100		11,1	100		142,4	100		937,6	100	In marcia
11:00		4,4	100		1,2	100		0,93	100		1,4	100		0,23	95		40,4	100		0,7	100		0,3	100		116937,0	100		10,9	100		143,0	100		941,5	100	In marcia
11:30		5,2	100		1,3	100		0,92	100		2,1	100		0,24	100		40,2	100		0,7	100		0,5	100		113091,7	100		10,2	100		142,5	100		930,8	100	In marcia
12:00		5,6	100		1,6	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		115713,0	100		10,2	100		142,7	100		928,1	100	In marcia
12:30		4,1	100		3,3	100		0,97	73		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		117188,4	100		10,5	100		143,5	100		924,4	100	In marcia
13:00		2,2	100		1,3	100		0,81	100		4,4	100		0,23	100		15,4	100		0,8	100		0,4	100		119928,2	100		10,9	100		142,9	100		917,4	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,1	100		0,81	100		5,7	100		0,23	100		12,4	100		0,8	100		0,4	100		118529,3	100		10,5	100		143,0	100		930,0	100	In marcia
14:00		2,1	100		0,0	100		0,77	100		3,5	100		0,23	100		9,9	100		0,7	100		0,4	100		117560,5	100		10,8	100		142,7	100		924,0	100	In marcia
14:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		3,3	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,5	100		116189,0	100		10,4	100		143,0	100		930,7	100	In marcia
15:00		2,2	100		0,0	100		0,91	100		3,6	100		0,24	94		27,1	100		0,7	100		0,5	100		115859,6	100		10,1	100		143,3	100		938,2	100	In marcia
15:30		2,5	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		116368,8	100		10,6	100		142,9	100		925,9	100	In marcia
16:00		2,2	100		0,0	100		1,09	100		3,3	100		0,24	100		45,4	100		0,7	100		0,4	100		120535,8	100		10,8	100		144,0	100		912,3	100	In marcia
16:30		2,2	100		0,9	100		1,16	73		2,9	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		116856,8	100		10,5	100		143,2	100		929,8	100	In marcia
17:00		2,2	100		1,0	100		1,04	100		4,0	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,5	100		118117,4	100		10,5	100		143,0	100		928,8	100	In marcia
17:30		2,1	100		0,7	100		1,05	100		4,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,6	100		116114,4	100		10,4	100		142,8	100		937,5	100	In marcia
18:00		2,8	100		2,6	100		0,79	100		2,2	100		0,23	100		14,2	100		0,4	100		0,5	100		117001,7	100		10,2	100		142,9	100		936,0	100	In marcia
18:30		3,0	100		0,8	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		115983,8	100		10,2	100		143,0	100		941,7	100	In marcia
19:00		3,0	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,23	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		116786,1	100		10,3	100		142,9	100		944,0	100	In marcia
19:30		3,0	100		1,6	100		0,76	100		2,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		116948,9	100		10,4	100		142,8	100		938,2	100	In marcia
20:00		3,4	100		1,5	100		0,78	100		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		116394,2	100		10,4	100		142,5	100		932,3	100	In marcia
20:30		5,0	100		0,9	100		0,67	73		3,4	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		114632,9	100		10,3	100		142,8	100		936,5	100	In marcia
21:00		5,3	85		0,3	85		0,73	100		4,3	85		0,23	100		27,4	85		0,7	85		0,4	85		114979,5	100		10,1	85		142,5	100		940,3	100	In marcia
21:30		2,4	78		0,1	78		0,72	100		3,9	78		0,23	100		20,5	78		0,7	78		0,4	78		115446,4	100		10,3	78		142,6	100				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,4	100		0,4	100		1,33	73		1,7	100		0,23	100		13,2	100		0,7	100		0,1	100		110624,2	100		10,7	100		141,7	100		916,5	100		in Betrieb
01:00		2,2	100		0,6	100		2,19	100		1,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,1	100		110635,4	100		10,7	100		141,7	100		917,1	100		in Betrieb
01:30		3,5	100		1,6	100		2,59	100		1,6	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,2	100		110594,8	100		10,6	100		141,8	100		923,6	100		in Betrieb
02:00		3,1	100		1,7	100		2,58	100		2,2	100		0,23	100		26,5	100		0,7	100		0,1	100		110183,4	100		10,5	100		141,7	100		926,3	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		2,07	73		3,3	100		0,23	100		33,7	100		0,7	100		0,2	100		110377,3	100		10,6	100		141,7	100		920,6	100		in Betrieb
03:00		2,1	100		1,0	100		2,74	100		2,7	100		0,23	94		23,5	100		0,7	100		0,2	100		110645,6	100		10,9	100		141,6	100		917,2	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,5	100		3,09	100		2,6	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		110261,5	100		10,6	100		141,7	100		918,6	100		in Betrieb
04:00		2,5	100		1,5	100		2,64	100		2,8	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110780,5	100		10,4	100		142,1	100		927,1	100		in Betrieb
04:30		3,0	100		1,8	100		1,98	73		2,2	100		0,23	100		22,1	100		0,7	100		0,1	100		110767,1	100		10,4	100		141,6	100		925,1	100		in Betrieb
05:00		2,9	100		1,3	100		1,57	100		2,8	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		110611,5	100		10,6	100		141,6	100		918,9	100		in Betrieb
05:30		2,6	100		1,0	100		1,4	100		2,7	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,2	100		110727,0	100		10,6	100		141,8	100		916,1	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		1,9	100		1,32	100		2,6	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,2	100		110232,5	100		10,5	100		141,6	100		915,5	100		in Betrieb
06:30		3,1	100		1,4	100		1,15	73		2,3	100		0,23	100		32,2	100		0,7	100		0,2	100		110417,5	100		10,7	100		142,0	100		916,3	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		1,6	100		1,17	100		2,2	100		0,23	94		26,2	100		0,7	100		0,2	100		111207,4	100		10,7	100		141,6	100		918,8	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		1,4	100		1,0	100		3,3	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,1	100		110776,0	100		10,9	100		141,2	100		908,6	100		in Betrieb
08:00		3,4	100		2,0	100		0,92	100		2,3	100		0,23	100		20,5	100		0,7	100		0,1	100		111213,3	100		10,7	100		141,6	100		919,0	100		in Betrieb
08:30		2,5	100		0,7	100		0,75	73		1,9	100		0,23	100		29,8	100		0,7	100		0,1	100		110628,6	100		10,6	100		141,7	100		920,2	100		in Betrieb
09:00		2,6	85		1,3	85		0,83	100		2,2	85		0,23	100		29,6	85		0,7	85		0,0	85		110913,5	100		10,7	85		141,6	100		919,8	100		in Betrieb
09:30		2,6	79		0,9	79		0,94	100		3,8	79		0,23	100		31,2	79		0,7	79		0,3	79		111514,5	100		10,9	79		142,0	100		906,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,0	100		0,91	100		3,1	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		114361,2	100		11,1	100		142,7	100		914,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,8	100		0,84	73		1,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,3	100		114147,8	100		11,1	100		142,4	100		937,6	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		1,2	100		0,93	100		1,4	100		0,23	95		40,4	100		0,7	100		0,3	100		116937,0	100		10,9	100		143,0	100		941,5	100		in Betrieb
11:30		5,2	100		1,3	100		0,92	100		2,1	100		0,24	100		40,2	100		0,7	100		0,5	100		113091,7	100		10,2	100		142,5	100		930,8	100		in Betrieb
12:00		5,6	100		1,6	100		0,96	100		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,5	100		115713,0	100		10,2	100		142,7	100		928,1	100		in Betrieb
12:30		4,1	100		3,3	100		0,97	73		3,6	100		0,24	100		19,9	100		0,7	100		0,4	100		117188,4	100		10,5	100		143,5	100		924,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		1,3	100		0,81	100		4,4	100		0,23	100		15,4	100		0,8	100		0,4	100		119928,2	100		10,9	100		142,9	100		917,4	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,1	100		0,81	100		5,7	100		0,23	100		12,4	100		0,8	100		0,4	100		118529,3	100		10,5	100		143,0	100		930,0	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,0	100		0,77	100		3,5	100		0,23	100		9,9	100		0,7	100		0,4	100		117560,5	100		10,8	100		142,7	100		924,0	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,0	100		0,78	73		3,3	100		0,23	100		15,6	100		0,7	100		0,5	100		116189,0	100		10,4	100		143,0	100		930,7	100		in Betrieb
15:00		2,2	100		0,0	100		0,91	100		3,6	100		0,24	94		27,1	100		0,7	100		0,5	100		115859,6	100		10,1	100		143,3	100		938,2	100		in Betrieb
15:30		2,5	100		0,0	100		1,3	100		3,7	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,4	100		116368,8	100		10,6	100		142,9	100		925,9	100		in Betrieb
16:00		2,2	100		0,0	100		1,09	100		3,3	100		0,24	100		45,4	100		0,7	100		0,4	100		120535,8	100		10,8	100		144,0	100		912,3	100		in Betrieb
16:30		2,2	100		0,9	100		1,16	73		2,9	100		0,23	100		30,3	100		0,7	100		0,3	100		116856,8	100		10,5	100		143,2	100		929,8	100		in Betrieb
17:00		2,2	100		1,0	100		1,04	100		4,0	100		0,23	100		19,7	100		0,7	100		0,5	100		118117,4	100		10,5	100		143,0	100		928,8	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,7	100		1,05	100		4,1	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,6	100		116114,4	100		10,4	100		142,8	100		937,5	100		in Betrieb
18:00		2,8	100		2,6	100		0,79	100		2,2	100		0,23	100		14,2	100		0,4	100		0,5	100		117001,7	100		10,2	100		142,9	100		936,0	100		in Betrieb
18:30		3,0	100		0,8	100		0,71	73		2,5	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,4	100		115983,8	100		10,2	100		143,0	100		941,7	100		in Betrieb
19:00		3,0	100		1,3	100		0,83	100		2,0	100		0,23	94		23,7	100		0,7	100		0,4	100		116786,1	100		10,3	100		142,9	100		944,0	100		in Betrieb
19:30		3,0	100		1,6	100		0,76	100		2,1	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,4	100		116948,9	100		10,4	100		142,8	100		938,2	100		in Betrieb
20:00		3,4	100		1,5	100		0,78	100		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,3	100		116394,2	100		10,4	100		142,5	100		932,3	100		in Betrieb
20:30		5,0	100		0,9	100		0,67	73		3,4	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		114632,9	100		10,3	100		142,8	100		936,5	100		in Betrieb
21:00		5,3	85		0,3	85		0,73	100		4,3	85		0,23	100		27,4	85		0,7	85		0,4	85		114979,5	100		10,1	85		142,5	100		940,3	100		in Betrieb
21:30		2,4	78		0,1	78		0,72	100		3,9	78		0,23	100		20,5																					