

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %										
00:30		5,9	100		0,6	100		0,59	73		1,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		112781,1	100		10,7	100		141,5	100		919,7	100		In marcia
01:00		4,9	100		0,0	100		0,58	100		2,9	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		113600,3	100		10,7	100		141,6	100		914,4	100		In marcia
01:30		4,0	100		0,0	100		0,54	100		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		112538,0	100		10,7	100		141,6	100		916,6	100		In marcia
02:00		2,8	100		0,0	100		0,53	100		2,9	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		112926,0	100		10,5	100		141,5	100		926,7	100		In marcia
02:30		2,6	100		0,5	100		0,56	73		2,3	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		113254,5	100		10,7	100		141,4	100		918,5	100		In marcia
03:00		2,8	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,23	94		31,0	100		0,7	100		0,2	100		113052,3	100		10,6	100		141,8	100		917,3	100		In marcia
03:30		3,9	100		1,9	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		114095,2	100		10,6	100		141,7	100		922,5	100		In marcia
04:00		3,4	100		1,5	100		0,57	100		6,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		113533,7	100		10,7	100		141,3	100		920,9	100		In marcia
04:30		2,2	100		0,2	100		0,64	73		9,7	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		113382,3	100		10,4	100		141,9	100		924,2	100		In marcia
05:00		3,1	100		1,2	100		0,82	100		5,7	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		113262,5	100		10,7	100		141,7	100		917,1	100		In marcia
05:30		4,9	100		2,0	100		0,82	100		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		112794,3	100		10,5	100		141,5	100		919,6	100		In marcia
06:00		3,3	100		1,0	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		113032,5	100		10,6	100		141,5	100		918,0	100		In marcia
06:30		4,2	100		1,5	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		114153,1	100		10,4	100		141,7	100		922,6	100		In marcia
07:00		5,0	100		1,0	100		0,76	100		2,1	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		113507,5	100		10,7	100		141,6	100		921,4	100		In marcia
07:30		6,3	100		0,3	100		0,74	100		3,8	100		0,23	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		113792,7	100		10,7	100		141,2	100		925,4	100		In marcia
08:00		6,1	100		0,0	100		0,8	100		5,6	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		113205,2	100		10,5	100		141,5	100		928,9	100		In marcia
08:30		2,4	100		0,3	100		0,65	73		2,0	100		0,22	100		11,9	100		0,7	100		0,1	100		114191,9	100		10,5	100		141,3	100		935,3	100		In marcia
09:00		2,4	86		1,2	86		0,65	100		1,1	86		0,22	100		14,7	86		0,7	86		0,1	86		112906,2	100		10,8	86		141,1	100		928,6	100		In marcia
09:30		3,1	78		0,5	78		0,62	100		3,9	78		0,22	100		17,2	78		0,7	78		0,0	78		111950,9	100		10,5	78		141,0	100		933,9	100		In marcia
10:00		2,3	100		0,7	100		0,68	100		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		110677,3	100		10,8	100		140,9	100		916,5	100		In marcia
10:30		3,1	100		0,7	100		0,83	73		2,3	100		0,23	100		41,7	100		0,7	100		0,1	100		110159,9	100		10,2	100		141,4	100		926,9	100		In marcia
11:00		3,4	100		1,9	100		0,91	100		2,6	100		0,23	94		50,2	100		0,7	100		0,0	100		111163,6	100		10,5	100		141,3	100		918,3	100		In marcia
11:30		2,7	100		1,6	100		0,82	100		2,3	100		0,23	100		40,1	100		0,7	100		0,1	100		111006,2	100		10,6	100		141,3	100		916,8	100		In marcia
12:00		2,5	100		2,0	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,0	100		1110736,2	100		10,3	100		141,4	100		924,8	100		In marcia
12:30		2,2	100		1,0	100		0,81	73		2,4	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		111074,7	100		10,4	100		141,8	100		919,4	100		In marcia
13:00		3,2	100		1,9	100		0,84	100		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		111754,2	100		10,2	100		141,5	100		926,1	100		In marcia
13:30		5,4	100		1,1	100		0,75	100		2,5	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,0	100		112583,7	100		10,6	100		141,4	100		920,3	100		In marcia
14:00		3,1	100		0,1	100		0,54	100		2,3	100		0,23	100		13,1	100		0,7	100		0,0	100		113125,6	100		10,6	100		141,4	100		925,3	100		In marcia
14:30		2,9	100		0,0	100		0,61	73		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		111089,4	100		10,3	100		141,6	100		925,5	100		In marcia
15:00		4,9	100		0,2	100		0,74	100		2,5	100		0,23	94		24,2	100		0,7	100		0,0	100		111563,1	100		10,4	100		141,4	100		923,2	100		In marcia
15:30		3,9	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		110661,8	100		10,4	100		141,2	100		923,5	100		In marcia
16:00		3,1	100		0,0	100		0,75	100		2,8	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		110885,0	100		10,4	100		141,4	100		927,1	100		In marcia
16:30		5,1	100		0,1	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		110815,9	100		10,4	100		141,4	100		923,9	100		In marcia
17:00		4,4	100		0,0	100		0,8	100		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		110474,6	100		10,4	100		141,3	100		930,2	100		In marcia
17:30		3,6	100		0,0	100		0,82	100		3,0	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		110361,3	100		10,3	100		141,4	100		929,3	100		In marcia
18:00		3,2	100		0,0	100		0,85	100		3,4	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		109862,1	100		10,4	100		141,8	100		924,5	100		In marcia
18:30		4,0	100		0,1	100		0,88	73		3,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		0,2	100		111037,1	100		10,2	100		142,0	100		928,1	100		In marcia
19:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		4,1	100		0,24	94		49,5	100		0,7	100		0,2	100		112699,9	100		10,1	100		142,6	100		916,6	100		In marcia
19:30		4,9	100		0,3	100		0,99	100		4,6	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		114349,8	100		10,2	100		142,5	100		930,7	100		In marcia
20:00		2,4	100		0,0	100		1,02	100		4,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		115319,1	100		10,3	100		142,8	100		927,8	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,4	100		1,6	73		3,0	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		117214,8	100		10,9	100		143,1	100		907,0	100		In marcia
21:00		5,2	85		1,1	85		2,17	100		3,8	85		0,23	100		20,2	85		0,7	85		0,0	85		111726,4	100		10,7	85		142,8	100		911,9	100		In marcia
21:30		3,8	78		0,2	78		1,53	100		2,5	78		0,24	100		21,0	78																				

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,9	100		0,6	100		0,59	73		1,6	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		112781,1	100		10,7	100		141,5	100		919,7	100		in Betrieb
01:00		4,9	100		0,0	100		0,58	100		2,9	100		0,23	100		29,9	100		0,7	100		0,2	100		113600,3	100		10,7	100		141,6	100		914,4	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,0	100		0,54	100		3,0	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		112538,0	100		10,7	100		141,6	100		916,6	100		in Betrieb
02:00		2,8	100		0,0	100		0,53	100		2,9	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,2	100		112926,0	100		10,5	100		141,5	100		926,7	100		in Betrieb
02:30		2,6	100		0,5	100		0,56	73		2,3	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		113254,5	100		10,7	100		141,4	100		918,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,5	100		0,6	100		2,2	100		0,23	94		31,0	100		0,7	100		0,2	100		113052,3	100		10,6	100		141,8	100		917,3	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		1,9	100		0,62	100		2,1	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		114095,2	100		10,6	100		141,7	100		922,5	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,5	100		0,57	100		6,4	100		0,23	100		21,9	100		0,7	100		0,0	100		113533,7	100		10,7	100		141,3	100		920,9	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,2	100		0,64	73		9,7	100		0,23	100		20,4	100		0,7	100		0,2	100		113382,3	100		10,4	100		141,9	100		924,2	100		in Betrieb
05:00		3,1	100		1,2	100		0,82	100		5,7	100		0,23	100		19,4	100		0,7	100		0,1	100		113262,5	100		10,7	100		141,7	100		917,1	100		in Betrieb
05:30		4,9	100		2,0	100		0,82	100		3,8	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,2	100		112794,3	100		10,5	100		141,5	100		919,6	100		in Betrieb
06:00		3,3	100		1,0	100		0,8	100		3,1	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		113032,5	100		10,6	100		141,5	100		918,0	100		in Betrieb
06:30		4,2	100		1,5	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		30,0	100		0,7	100		0,2	100		114153,1	100		10,4	100		141,7	100		922,6	100		in Betrieb
07:00		5,0	100		1,0	100		0,76	100		2,1	100		0,23	94		27,2	100		0,7	100		0,1	100		113507,5	100		10,7	100		141,6	100		921,4	100		in Betrieb
07:30		6,3	100		0,3	100		0,74	100		3,8	100		0,23	100		13,7	100		0,7	100		0,1	100		113792,7	100		10,7	100		141,2	100		925,4	100		in Betrieb
08:00		6,1	100		0,0	100		0,8	100		5,6	100		0,23	100		16,5	100		0,7	100		0,2	100		113205,2	100		10,5	100		141,5	100		928,9	100		in Betrieb
08:30		2,4	100		0,3	100		0,65	73		2,0	100		0,23	100		11,9	100		0,7	100		0,1	100		114191,9	100		10,5	100		141,3	100		935,3	100		in Betrieb
09:00		2,4	86		1,2	86		0,65	100		1,1	86		0,22	100		14,7	86		0,7	86		0,1	86		112906,2	100		10,8	86		141,1	100		928,6	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		0,5	78		0,62	100		3,9	78		0,22	100		17,2	78		0,7	78		0,0	78		111950,9	100		10,5	78		141,0	100		933,9	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		0,7	100		0,68	100		2,5	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,0	100		110677,3	100		10,8	100		140,9	100		916,5	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		0,7	100		0,83	73		2,3	100		0,23	100		41,7	100		0,7	100		0,1	100		110159,9	100		10,2	100		141,4	100		926,9	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,9	100		0,91	100		2,6	100		0,23	94		50,2	100		0,7	100		0,0	100		111163,6	100		10,5	100		141,3	100		918,3	100		in Betrieb
11:30		2,7	100		1,6	100		0,82	100		2,3	100		0,23	100		40,1	100		0,7	100		0,1	100		111006,2	100		10,6	100		141,3	100		916,8	100		in Betrieb
12:00		2,5	100		2,0	100		0,86	100		1,9	100		0,23	100		34,9	100		0,7	100		0,0	100		110736,2	100		10,3	100		141,4	100		924,8	100		in Betrieb
12:30		2,2	100		1,0	100		0,81	73		2,4	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,0	100		111074,7	100		10,4	100		141,8	100		919,4	100		in Betrieb
13:00		3,2	100		1,9	100		0,84	100		2,1	100		0,23	100		20,2	100		0,6	100		0,0	100		111754,2	100		10,2	100		141,5	100		926,1	100		in Betrieb
13:30		5,4	100		1,1	100		0,75	100		2,5	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,0	100		112583,7	100		10,6	100		141,4	100		920,3	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,1	100		0,54	100		2,3	100		0,23	100		13,1	100		0,7	100		0,0	100		113125,6	100		10,6	100		141,4	100		925,3	100		in Betrieb
14:30		2,9	100		0,0	100		0,61	73		1,8	100		0,23	100		19,9	100		0,7	100		0,1	100		111089,4	100		10,3	100		141,6	100		925,5	100		in Betrieb
15:00		4,9	100		0,2	100		0,74	100		2,5	100		0,23	94		24,2	100		0,7	100		0,0	100		111563,1	100		10,4	100		141,4	100		923,2	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		0,0	100		0,7	100		2,8	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,0	100		110661,8	100		10,4	100		141,2	100		923,5	100		in Betrieb
16:00		3,1	100		0,0	100		0,75	100		2,8	100		0,23	100		21,4	100		0,7	100		0,0	100		110885,0	100		10,4	100		141,4	100		927,1	100		in Betrieb
16:30		5,1	100		0,1	100		0,75	73		2,8	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		110815,9	100		10,4	100		141,4	100		923,9	100		in Betrieb
17:00		4,4	100		0,0	100		0,8	100		3,0	100		0,23	100		22,3	100		0,7	100		0,0	100		110474,6	100		10,4	100		141,3	100		930,2	100		in Betrieb
17:30		3,6	100		0,0	100		0,82	100		3,0	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,1	100		110361,3	100		10,3	100		141,4	100		929,3	100		in Betrieb
18:00		3,2	100		0,0	100		0,85	100		3,4	100		0,23	100		29,0	100		0,7	100		0,1	100		109862,1	100		10,4	100		141,8	100		924,5	100		in Betrieb
18:30		4,0	100		0,1	100		0,88	73		3,8	100		0,23	100		34,6	100		0,7	100		0,2	100		111037,1	100		10,2	100		142,0	100		928,1	100		in Betrieb
19:00		3,3	100		0,0	100		0,89	100		4,1	100		0,24	94		49,5	100		0,7	100		0,2	100		112699,9	100		10,1	100		142,6	100		916,6	100		in Betrieb
19:30		4,9	100		0,3	100		0,99	100		4,6	100		0,23	100		25,3	100		0,7	100		0,1	100		114349,8	100		10,2	100		142,5	100		930,7	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		1,02	100		4,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,1	100		115319,1	100		10,3	100		142,8	100		927,8	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,4	100		1,6	73		3,0	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,1	100		117214,8	100		10,9	100		143,1	100		907,0	100		in Betrieb
21:00		5,2	85		1,1	85		2,17	100		3,8	85		0,23	100		20,2	85		0,7	85		0,0	85		117126,4	100		10,7	85		142,8	100		911,9	100		in Betrieb
21:30		3,8	78		0,2	78		1,53	100		2,5	78		0,24	100		21,0	7																				