

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 17/02/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato									
00:30		2,7	100		1,3	100		0,69	73		3,8	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		111101,6	100		10,4	100		142,0	100		917,6	100		In marcia
01:00		2,7	100		1,1	100		0,71	100		4,0	100		0,23	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		111326,2	100		10,4	100		142,1	100		919,3	100		In marcia
01:30		2,9	100		1,9	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		14,9	100		0,7	100		0,2	100		111088,4	100		10,2	100		142,1	100		928,3	100		In marcia
02:00		4,6	100		1,5	100		0,71	100		3,7	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		110697,0	100		10,2	100		142,2	100		924,8	100		In marcia
02:30		3,4	100		0,4	100		0,67	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		111025,1	100		10,1	100		142,2	100		928,5	100		In marcia
03:00		2,8	100		0,7	100		0,7	100		3,3	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,3	100		111080,9	100		10,3	100		142,1	100		921,8	100		In marcia
03:30		2,9	100		1,1	100		0,7	100		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		111124,5	100		10,3	100		142,0	100		921,2	100		In marcia
04:00		3,4	100		1,6	100		0,7	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		110867,3	100		10,3	100		142,0	100		921,0	100		In marcia
04:30		4,1	100		1,7	100		0,69	73		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		111090,3	100		10,3	100		142,3	100		922,3	100		In marcia
05:00		3,4	100		1,4	100		0,69	100		2,5	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		111704,9	100		10,5	100		142,1	100		921,4	100		In marcia
05:30		3,2	100		1,3	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111327,0	100		10,4	100		141,9	100		922,0	100		In marcia
06:00		3,8	100		1,9	100		0,7	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		112255,3	100		10,5	100		141,9	100		923,9	100		In marcia
06:30		2,4	100		1,1	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		111528,4	100		10,3	100		141,8	100		926,1	100		In marcia
07:00		3,5	100		1,6	100		0,6	100		2,6	100		0,23	94		20,4	100		0,7	100		0,1	100		112354,9	100		10,6	100		142,0	100		917,2	100		In marcia
07:30		5,1	100		1,0	100		0,55	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		113200,7	100		10,6	100		141,6	100		917,6	100		In marcia
08:00		2,8	100		0,0	100		0,51	100		2,6	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		112613,5	100		10,9	100		141,8	100		912,3	100		In marcia
08:30		5,0	100		0,2	100		0,62	73		2,5	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		112533,4	100		10,7	100		142,0	100		913,3	100		In marcia
09:00		3,3	84		0,2	84		0,68	100		2,4	84		0,23	100		27,5	84		0,7	84		0,2	84		111724,8	100		10,7	84		141,8	100		916,0	100		In marcia
09:30		2,3	79		0,4	79		0,69	100		3,8	79		0,24	100		38,6	79		0,7	79		0,2	79		110920,9	100		10,4	79		142,2	100		915,4	100		In marcia
10:00		2,3	100		1,0	100		0,98	100		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		112342,0	100		10,0	100		142,4	100		927,6	100		In marcia
10:30		4,6	100		1,7	100		1,1	73		3,2	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		112321,2	100		10,5	100		142,4	100		919,9	100		In marcia
11:00		7,3	100		0,8	100		0,75	100		4,4	100		0,23	98		15,1	100		0,8	100		0,1	100		112563,3	100		10,4	100		142,1	100		926,0	100		In marcia
11:30		2,6	100		0,0	100		0,61	100		3,8	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		111609,0	100		10,6	100		142,1	100		917,3	100		In marcia
12:00		2,7	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		110625,0	100		10,4	100		142,1	100		926,4	100		In marcia
12:30		2,4	100		0,4	100		0,65	73		3,3	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110205,9	100		10,1	100		142,4	100		930,4	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,5	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		109962,6	100		10,2	100		141,9	100		926,7	100		In marcia
13:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		110552,8	100		10,4	100		141,8	100		919,5	100		In marcia
14:00		2,1	100		0,7	100		0,78	100		3,5	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		110953,2	100		10,7	100		142,1	100		917,8	100		In marcia
14:30		2,5	100		0,3	100		0,74	73		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		109822,9	100		10,1	100		142,3	100		929,3	100		In marcia
15:00		2,6	100		1,2	100		0,95	100		2,5	100		0,23	94		24,5	100		0,7	100		0,1	100		110526,3	100		10,4	100		141,9	100		928,6	100		In marcia
15:30		3,9	100		1,7	100		0,89	100		2,5	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		110235,7	100		10,3	100		141,9	100		930,1	100		In marcia
16:00		3,7	100		1,1	100		0,77	100		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		109995,1	100		10,5	100		141,9	100		923,8	100		In marcia
16:30		4,8	100		1,9	100		0,73	73		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		109542,0	100		10,3	100		142,0	100		927,0	100		In marcia
17:00		5,1	100		0,8	100		0,71	100		2,8	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110170,3	100		10,3	100		142,2	100		926,3	100		In marcia
17:30		3,0	100		0,2	100		0,73	100		2,6	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		108644,0	100		10,1	100		141,9	100		929,0	100		In marcia
18:00		3,1	100		1,3	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		109761,9	100		10,3	100		142,1	100		924,2	100		In marcia
18:30		5,2	100		1,7	100		0,61	73		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		111117,4	100		10,2	100		142,2	100		926,0	100		In marcia
19:00		2,3	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,23	94		20,4	100		0,7	100		0,2	100		112019,6	100		10,6	100		142,3	100		917,9	100		In marcia
19:30		2,9	100		0,7	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		112735,1	100		10,4	100		142,6	100		921,8	100		In marcia
20:00		5,1	100		1,5	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		113089,7	100		10,6	100		142,4	100		919,4	100		In marcia
20:30		4,0	100		1,0	100		0,65	73		2,5	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		113834,3	100		10,5	100		142,7	100		923,4	100		In marcia
21:00		3,6	86		1,5	86		0,71	100		2,6	86		0,23	100		25,3	86		0,7	86		0,0	86		115018,0	100		10,6	86		142,7	100		919,6	100		In marcia
21:30		5,4	78		1,3	78		0,7	100		2,6	78		0,23	100		26,3																					

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,7	100		1,3	100		0,69	73		3,8	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,3	100		111101,6	100		10,4	100		142,0	100		917,6	100		in Betrieb
01:00		2,7	100		1,1	100		0,71	100		4,0	100		0,23	100		14,7	100		0,7	100		0,2	100		111326,2	100		10,4	100		142,1	100		919,3	100		in Betrieb
01:30		2,9	100		1,9	100		0,71	100		2,5	100		0,23	100		14,9	100		0,7	100		0,2	100		111088,4	100		10,2	100		142,1	100		928,3	100		in Betrieb
02:00		4,6	100		1,5	100		0,71	100		3,7	100		0,24	100		25,3	100		0,7	100		0,2	100		110697,0	100		10,2	100		142,2	100		924,8	100		in Betrieb
02:30		3,4	100		0,4	100		0,67	73		3,6	100		0,23	100		27,2	100		0,7	100		0,2	100		111025,1	100		10,1	100		142,2	100		928,5	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,7	100		0,7	100		3,3	100		0,23	94		24,7	100		0,7	100		0,3	100		111080,9	100		10,3	100		142,1	100		921,8	100		in Betrieb
03:30		2,9	100		1,1	100		0,7	100		4,0	100		0,23	100		28,5	100		0,7	100		0,2	100		111124,5	100		10,3	100		142,0	100		921,2	100		in Betrieb
04:00		3,4	100		1,6	100		0,7	100		3,1	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,3	100		110867,3	100		10,3	100		142,0	100		921,0	100		in Betrieb
04:30		4,1	100		1,7	100		0,69	73		2,6	100		0,24	100		26,5	100		0,7	100		0,2	100		111090,3	100		10,3	100		142,3	100		922,3	100		in Betrieb
05:00		3,4	100		1,4	100		0,69	100		2,5	100		0,23	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		111704,9	100		10,5	100		142,1	100		921,4	100		in Betrieb
05:30		3,2	100		1,3	100		0,71	100		2,4	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,2	100		111327,0	100		10,4	100		141,9	100		922,0	100		in Betrieb
06:00		3,8	100		1,9	100		0,7	100		2,4	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		112553,4	100		10,5	100		141,9	100		923,9	100		in Betrieb
06:30		2,4	100		1,1	100		0,61	73		2,4	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,2	100		111528,4	100		10,3	100		141,8	100		926,1	100		in Betrieb
07:00		3,5	100		1,6	100		0,6	100		2,6	100		0,23	94		20,4	100		0,7	100		0,1	100		112354,9	100		10,6	100		142,0	100		917,2	100		in Betrieb
07:30		5,1	100		1,0	100		0,55	100		2,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		113200,7	100		10,6	100		141,6	100		917,6	100		in Betrieb
08:00		2,8	100		0,0	100		0,51	100		2,6	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,1	100		112613,5	100		10,9	100		141,8	100		912,3	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,2	100		0,62	73		2,5	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,1	100		112533,4	100		10,7	100		142,0	100		913,3	100		in Betrieb
09:00		3,3	84		0,2	84		0,68	100		2,4	84		0,23	100		27,5	84		0,7	84		0,2	84		111724,8	100		10,7	84		141,8	100		916,0	100		in Betrieb
09:30		2,3	79		0,4	79		0,69	100		3,8	79		0,24	100		38,6	79		0,7	79		0,2	79		110920,9	100		10,4	79		142,2	100		915,4	100		in Betrieb
10:00		2,3	100		1,0	100		0,98	100		3,5	100		0,24	100		32,1	100		0,7	100		0,3	100		112342,0	100		10,0	100		142,4	100		927,6	100		in Betrieb
10:30		4,6	100		1,7	100		1,1	73		3,2	100		0,24	100		20,0	100		0,7	100		0,2	100		112321,2	100		10,5	100		142,4	100		919,9	100		in Betrieb
11:00		7,3	100		0,8	100		0,75	100		4,4	100		0,23	98		15,1	100		0,8	100		0,1	100		112563,3	100		10,4	100		142,1	100		926,0	100		in Betrieb
11:30		2,6	100		0,0	100		0,61	100		3,8	100		0,23	100		17,4	100		0,7	100		0,2	100		111609,0	100		10,6	100		142,1	100		917,3	100		in Betrieb
12:00		2,7	100		0,0	100		0,65	100		4,3	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,1	100		110625,0	100		10,4	100		142,1	100		926,4	100		in Betrieb
12:30		2,4	100		0,4	100		0,65	73		3,3	100		0,24	100		27,2	100		0,7	100		0,3	100		110205,9	100		10,1	100		142,4	100		930,4	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,5	100		0,71	100		2,1	100		0,23	100		29,1	100		0,7	100		0,2	100		109962,6	100		10,2	100		141,9	100		926,7	100		in Betrieb
13:30		2,4	100		1,1	100		0,82	100		2,1	100		0,23	100		29,2	100		0,7	100		0,1	100		110552,8	100		10,4	100		141,8	100		919,5	100		in Betrieb
14:00		2,1	100		0,7	100		0,78	100		3,5	100		0,23	100		25,2	100		0,7	100		0,1	100		110953,2	100		10,7	100		142,1	100		917,8	100		in Betrieb
14:30		2,5	100		0,3	100		0,74	73		2,6	100		0,24	100		28,7	100		0,7	100		0,2	100		109822,9	100		10,1	100		142,3	100		929,3	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		1,2	100		0,95	100		2,5	100		0,23	94		24,5	100		0,7	100		0,1	100		110526,3	100		10,4	100		141,9	100		928,6	100		in Betrieb
15:30		3,9	100		1,7	100		0,89	100		2,5	100		0,23	100		18,5	100		0,7	100		0,1	100		110235,7	100		10,3	100		141,9	100		930,1	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		1,1	100		0,77	100		2,9	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,1	100		109995,1	100		10,5	100		141,9	100		923,8	100		in Betrieb
16:30		4,8	100		1,9	100		0,73	73		2,1	100		0,23	100		27,5	100		0,7	100		0,1	100		109542,0	100		10,3	100		142,0	100		927,0	100		in Betrieb
17:00		5,1	100		0,8	100		0,71	100		2,8	100		0,23	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		110170,3	100		10,3	100		142,2	100		926,3	100		in Betrieb
17:30		3,0	100		0,2	100		0,73	100		2,6	100		0,24	100		29,4	100		0,7	100		0,1	100		108644,0	100		10,1	100		141,9	100		929,0	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		1,3	100		0,79	100		2,9	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,2	100		109761,9	100		10,3	100		142,1	100		924,2	100		in Betrieb
18:30		5,2	100		1,7	100		0,61	73		3,5	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,1	100		111117,4	100		10,2	100		142,2	100		926,0	100		in Betrieb
19:00		2,3	100		0,2	100		0,6	100		3,2	100		0,23	94		20,4	100		0,7	100		0,2	100		112019,6	100		10,6	100		142,3	100		917,9	100		in Betrieb
19:30		2,9	100		0,7	100		0,61	100		2,7	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		112735,1	100		10,4	100		142,6	100		921,8	100		in Betrieb
20:00		5,1	100		1,5	100		0,64	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,2	100		113089,7	100		10,6	100		142,4	100		919,4	100		in Betrieb
20:30		4,0	100		1,0	100		0,65	73		2,5	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,1	100		113834,3	100		10,5	100		142,7	100		923,4	100		in Betrieb
21:00		3,6	86		1,5	86		0,71	100		2,6	86		0,23	100		25,3	86		0,7	86		0,0	86		115018,0	100		10,6	86		142,7	100		919,6	100		in Betrieb
21:30		5,4	78		1,3	78		0,7	100		2,6	78		0,23	100		26,3	78</																				