

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto												
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato								
00:30		5,0	100		0,2	100		0,61	73		3,4	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109666,5	100	10,7	100		142,1	100		909,7	100		In marcia
01:00		5,6	100		0,0	100		0,63	100		3,3	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109391,9	100	10,7	100		141,8	100		913,4	100		In marcia
01:30		2,7	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		108810,8	100	10,3	100		142,2	100		923,8	100		In marcia
02:00		3,3	100		0,0	100		0,66	100		3,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		108446,4	100	10,5	100		141,9	100		920,4	100		In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		0,66	73		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		108769,6	100	10,6	100		142,0	100		915,8	100		In marcia
03:00		3,5	100		0,0	100		0,68	100		3,5	100		0,23	94		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108250,5	100	10,7	100		142,0	100		917,3	100		In marcia
03:30		3,8	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		108373,3	100	10,5	100		142,0	100		921,3	100		In marcia
04:00		4,3	100		0,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		108597,8	100	10,7	100		142,1	100		918,3	100		In marcia
04:30		3,4	100		0,1	100		0,68	73		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		108149,2	100	10,3	100		142,1	100		924,2	100		In marcia
05:00		4,5	100		0,4	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		108564,0	100	10,4	100		142,3	100		927,9	100		In marcia
05:30		3,5	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		108507,2	100	10,5	100		141,8	100		922,8	100		In marcia
06:00		3,1	100		0,1	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		108685,0	100	10,7	100		141,8	100		920,3	100		In marcia
06:30		6,1	100		0,7	100		0,73	73		2,7	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		108345,6	100	10,3	100		142,3	100		927,8	100		In marcia
07:00		3,8	100		0,1	100		0,66	100		3,7	100		0,24	95		20,5	100		0,7	100		0,1	100		108120,2	100	10,0	100		142,1	100		932,6	100		In marcia
07:30		3,0	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		108600,9	100	10,5	100		141,7	100		919,1	100		In marcia
08:00		2,3	100		0,1	100		0,8	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		108864,8	100	10,6	100		141,9	100		913,7	100		In marcia
08:30		2,7	100		0,9	100		0,95	73		2,2	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		109638,4	100	10,6	100		142,0	100		918,3	100		In marcia
09:00		2,6	86		2,5	86		1,37	100		2,2	86		0,23	100		30,4	86		0,7	86		0,1	86		109450,2	100	10,7	86		142,1	100		911,7	100		In marcia
09:30		2,4	78		1,6	78		1,2	100		2,9	78		0,23	100		29,9	78		0,7	78		0,2	78		109821,8	100	10,7	78		141,9	100		912,3	100		In marcia
10:00		2,5	100		1,3	100		1,17	100		2,2	100		0,23	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		109495,8	100	10,6	100		142,0	100		916,6	100		In marcia
10:30		2,2	100		0,5	100		1,08	73		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		109961,2	100	10,4	100		142,4	100		918,4	100		In marcia
11:00		4,4	100		0,8	100		1,3	100		3,2	100		0,23	94		26,4	100		0,7	100		0,1	100		111016,8	100	10,6	100		142,2	100		916,8	100		In marcia
11:30		8,2	100		0,0	100		0,89	100		4,5	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,2	100		111503,8	100	10,9	100		141,9	100		908,4	100		In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		109652,4	100	10,5	100		142,0	100		915,3	100		In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		2,5	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		109972,4	100	10,6	100		142,1	100		919,7	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		1,8	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		108354,9	100	10,2	100		142,3	100		923,1	100		In marcia
13:30		2,1	100		0,0	100		1,06	100		1,9	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		109475,3	100	10,7	100		141,9	100		913,8	100		In marcia
14:00		2,8	100		0,3	100		1,03	100		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		109265,7	100	10,4	100		142,2	100		918,5	100		In marcia
14:30		2,1	100		0,2	100		0,88	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		109233,1	100	10,5	100		142,4	100		916,7	100		In marcia
15:00		2,4	100		1,6	100		1,12	100		2,1	100		0,24	94		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108629,1	100	10,5	100		141,8	100		918,6	100		In marcia
15:30		3,5	100		2,4	100		0,96	100		2,0	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		110333,9	100	10,6	100		142,2	100		914,0	100		In marcia
16:00		2,4	100		1,0	100		0,84	100		2,7	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110945,9	100	10,8	100		141,9	100		910,7	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,1	100		0,73	73		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		109245,0	100	10,4	100		142,1	100		918,4	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,0	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		109736,3	100	10,6	100		142,2	100		923,5	100		In marcia
17:30		2,2	100		0,4	100		0,75	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		110183,5	100	10,4	100		142,3	100		920,4	100		In marcia
18:00		3,1	100		0,2	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		109587,8	100	10,4	100		142,0	100		920,6	100		In marcia
18:30		5,1	100		1,4	100		0,74	73		2,4	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		109824,4	100	10,6	100		142,0	100		913,5	100		In marcia
19:00		4,5	100		1,4	100		0,78	100		2,3	100		0,23	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		110061,6	100	10,6	100		142,1	100		916,8	100		In marcia
19:30		3,7	100		1,0	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		109752,8	100	10,6	100		142,0	100		913,8	100		In marcia
20:00		4,2	100		1,2	100		0,78	100		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109651,8	100	10,7	100		142,1	100		915,0	100		In marcia
20:30		3,5	100		0,4	100		0,73	73		2,7	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		109681,8	100	10,4	100		142,5	100		919,8	100		In marcia
21:00		3,9	84		1,2	84		0,86	100		2,0	84		0,23	100		27,5	84		0,7	84		0,2	84		109554,0	100	10,4	84		141,9	100		921,4	100		In marcia
21:30		8,6	79		1,4	79		0,79	100		2,8	79		0,23	100		17,1	79		0,7	79		0,0	79		110086,2	100	10,7	79		142,0	100		919,8	100		In marcia
22:00		3,6	100																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		0,2	100		0,61	73		3,4	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109666,5	100	10,7	100		142,1	100		909,7	100		in Betrieb
01:00		5,6	100		0,0	100		0,63	100		3,3	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		109391,9	100	10,7	100		141,8	100		913,4	100		in Betrieb
01:30		2,7	100		0,0	100		0,62	100		3,3	100		0,24	100		24,5	100		0,7	100		0,0	100		108810,8	100	10,3	100		142,2	100		923,8	100		in Betrieb
02:00		3,3	100		0,0	100		0,66	100		3,2	100		0,23	100		22,0	100		0,7	100		0,1	100		108446,4	100	10,5	100		141,9	100		920,4	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		0,66	73		3,1	100		0,23	100		29,6	100		0,7	100		0,0	100		108769,6	100	10,6	100		142,0	100		915,8	100		in Betrieb
03:00		3,5	100		0,0	100		0,68	100		3,5	100		0,23	94		29,4	100		0,7	100		0,0	100		108250,5	100	10,7	100		142,0	100		917,3	100		in Betrieb
03:30		3,8	100		0,0	100		0,7	100		3,4	100		0,23	100		32,5	100		0,7	100		0,1	100		108373,3	100	10,5	100		142,0	100		921,3	100		in Betrieb
04:00		4,3	100		0,1	100		0,77	100		3,0	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,1	100		108597,8	100	10,7	100		142,1	100		918,3	100		in Betrieb
04:30		3,4	100		0,1	100		0,68	73		3,3	100		0,24	100		29,7	100		0,7	100		0,0	100		108149,2	100	10,3	100		142,1	100		924,2	100		in Betrieb
05:00		4,5	100		0,4	100		0,8	100		2,7	100		0,24	100		28,3	100		0,7	100		0,1	100		108564,0	100	10,4	100		142,3	100		927,9	100		in Betrieb
05:30		3,5	100		0,4	100		0,76	100		2,2	100		0,23	100		24,7	100		0,7	100		0,1	100		108507,2	100	10,5	100		141,8	100		922,8	100		in Betrieb
06:00		3,1	100		0,1	100		0,67	100		2,5	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		108685,0	100	10,7	100		141,8	100		920,3	100		in Betrieb
06:30		6,1	100		0,7	100		0,73	73		2,7	100		0,24	100		21,1	100		0,7	100		0,2	100		108345,6	100	10,3	100		142,3	100		927,8	100		in Betrieb
07:00		3,8	100		0,1	100		0,66	100		3,7	100		0,24	95		20,5	100		0,7	100		0,1	100		108120,2	100	10,0	100		142,1	100		932,6	100		in Betrieb
07:30		3,0	100		0,2	100		0,74	100		3,2	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,0	100		108600,9	100	10,5	100		141,7	100		919,1	100		in Betrieb
08:00		2,3	100		0,1	100		0,8	100		2,5	100		0,23	100		24,8	100		0,7	100		0,0	100		108864,8	100	10,6	100		141,9	100		913,7	100		in Betrieb
08:30		2,7	100		0,9	100		0,95	73		2,2	100		0,23	100		29,7	100		0,7	100		0,1	100		109638,4	100	10,6	100		142,0	100		918,3	100		in Betrieb
09:00		2,6	86		2,5	86		1,37	100		2,2	86		0,23	100		30,4	86		0,7	86		0,1	86		109450,2	100	10,7	86		142,1	100		911,7	100		in Betrieb
09:30		2,4	78		1,6	78		1,2	100		2,9	78		0,23	100		29,9	78		0,7	78		0,2	78		109821,8	100	10,7	78		141,9	100		912,3	100		in Betrieb
10:00		2,5	100		1,3	100		1,17	100		2,2	100		0,23	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		109495,8	100	10,6	100		142,0	100		916,6	100		in Betrieb
10:30		2,2	100		0,5	100		1,08	73		2,2	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,4	100		109961,2	100	10,4	100		142,4	100		918,4	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,8	100		1,3	100		3,2	100		0,23	94		26,4	100		0,7	100		0,1	100		111016,8	100	10,6	100		142,2	100		916,8	100		in Betrieb
11:30		8,2	100		0,0	100		0,89	100		4,5	100		0,23	100		16,6	100		0,7	100		0,2	100		111503,8	100	10,9	100		141,9	100		908,4	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		0,82	100		3,2	100		0,23	100		23,3	100		0,7	100		0,3	100		109652,4	100	10,5	100		142,0	100		915,3	100		in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,66	73		2,5	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,2	100		109972,4	100	10,6	100		142,1	100		919,7	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,8	100		1,8	100		0,24	100		22,7	100		0,7	100		0,3	100		108354,9	100	10,2	100		142,3	100		923,1	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,0	100		1,06	100		1,9	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		109475,3	100	10,7	100		141,9	100		913,8	100		in Betrieb
14:00		2,8	100		0,3	100		1,03	100		1,7	100		0,24	100		27,3	100		0,7	100		0,2	100		109265,7	100	10,4	100		142,2	100		918,5	100		in Betrieb
14:30		2,1	100		0,2	100		0,88	73		1,6	100		0,24	100		29,8	100		0,7	100		0,3	100		109233,1	100	10,5	100		142,4	100		916,7	100		in Betrieb
15:00		2,4	100		1,6	100		1,12	100		2,1	100		0,24	94		21,9	100		0,7	100		0,2	100		108629,1	100	10,5	100		141,8	100		918,6	100		in Betrieb
15:30		3,5	100		2,4	100		0,96	100		2,0	100		0,23	100		23,2	100		0,7	100		0,2	100		110333,9	100	10,6	100		142,2	100		914,0	100		in Betrieb
16:00		2,4	100		1,0	100		0,84	100		2,7	100		0,23	100		22,5	100		0,7	100		0,2	100		110945,9	100	10,8	100		141,9	100		910,7	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,1	100		0,73	73		2,5	100		0,23	100		23,8	100		0,7	100		0,2	100		109245,0	100	10,4	100		142,1	100		918,4	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,63	100		3,0	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,2	100		109736,3	100	10,6	100		142,2	100		923,5	100		in Betrieb
17:30		2,2	100		0,4	100		0,75	100		2,2	100		0,24	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		110183,5	100	10,4	100		142,3	100		920,4	100		in Betrieb
18:00		3,1	100		0,2	100		0,7	100		2,7	100		0,23	100		24,1	100		0,7	100		0,2	100		109587,8	100	10,4	100		142,0	100		920,6	100		in Betrieb
18:30		5,1	100		1,4	100		0,74	73		2,4	100		0,23	100		25,5	100		0,7	100		0,2	100		109824,4	100	10,6	100		142,0	100		913,5	100		in Betrieb
19:00		4,5	100		1,4	100		0,78	100		2,3	100		0,23	94		30,3	100		0,7	100		0,2	100		110061,6	100	10,6	100		142,1	100		916,8	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		1,0	100		0,77	100		2,2	100		0,23	100		27,0	100		0,7	100		0,1	100		109752,8	100	10,6	100		142,0	100		913,8	100		in Betrieb
20:00		4,2	100		1,2	100		0,78	100		2,3	100		0,23	100		27,1	100		0,7	100		0,1	100		109651,8	100	10,7	100		142,1	100		915,0	100		in Betrieb
20:30		3,5	100		0,4	100		0,73	73		2,7	100		0,24	100		31,2	100		0,7	100		0,2	100		109681,8	100	10,4	100		142,5	100		919,8	100		in Betrieb
21:00		3,9	84		1,2	84		0,86	100		2,0	84		0,23	100		27,5	84		0,7	84		0,2	84		109554,0	100	10,4	84		141,9	100		921,4	100		in Betrieb
21:30		8,6	79		1,4	79		0,79	100		2,8	79		0,23	100		17,1	79		0,7	79		0,0	79		110086,2	100	10,7	79		142,0	100		919,8	100		in Betrieb
22:00		3,6	10																																		