

Termovalorizzatore Bolzano

Date: 26/03/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		3,1	100		0,0	100		1,37	73		5,7	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		112046,3	100		11,1	100		142,2	100		909,2	100	In marcia
01:00		3,1	100		0,0	100		1,51	100		6,6	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		113427,1	100		10,9	100		142,4	100		917,9	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,0	100		1,88	100		7,0	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		112512,1	100		10,7	100		143,1	100		917,2	100	In marcia
02:00		5,6	100		0,6	100		2,67	100		6,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		113230,9	100		10,8	100		142,1	100		916,2	100	In marcia
02:30		3,0	100		0,0	100		1,41	73		5,7	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		113852,7	100		10,9	100		142,5	100		910,6	100	In marcia
03:00		3,0	100		0,0	100		2,51	100		4,5	100		0,24	94		28,2	100		0,7	100		0,2	100		113996,1	100		11,0	100		142,8	100		903,8	100	In marcia
03:30		5,7	100		1,5	100		3,72	100		4,8	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		113254,3	100		11,0	100		143,1	100		899,9	100	In marcia
04:00		3,3	100		0,0	100		1,51	100		6,6	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		113095,9	100		10,7	100		142,9	100		908,2	100	In marcia
04:30		2,2	100		0,0	100		1,06	73		4,5	100		0,24	100		15,9	100		0,7	100		0,1	100		110857,5	100		11,2	100		142,3	100		900,0	100	In marcia
05:00		2,1	100		0,0	100		1,58	100		4,2	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		113304,0	100		11,0	100		142,6	100		907,2	100	In marcia
05:30		2,2	100		0,0	100		2,15	100		3,3	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		113247,8	100		10,7	100		142,8	100		916,3	100	In marcia
06:00		2,8	100		0,0	100		2,98	100		3,1	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		113808,0	100		10,9	100		142,4	100		914,2	100	In marcia
06:30		3,8	100		0,5	100		1,73	73		3,1	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		110677,0	100		11,2	100		142,4	100		905,7	100	In marcia
07:00		4,3	100		1,4	100		2,04	100		2,6	100		0,24	94		27,4	100		0,7	100		0,1	100		110308,8	100		11,2	100		142,4	100		906,5	100	In marcia
07:30		4,6	100		0,7	100		1,62	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		111171,5	100		11,2	100		142,3	100		909,3	100	In marcia
08:00		3,3	100		0,2	100		1,59	100		3,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		111820,5	100		11,1	100		142,3	100		913,4	100	In marcia
08:30		4,3	100		0,5	100		1,58	73		3,3	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		112715,4	100		10,9	100		142,1	100		912,6	100	In marcia
09:00		3,6	85		0,3	85		2,01	100		6,4	85		0,24	100		35,1	85		0,7	85		0,1	85		112424,3	100		10,8	85		143,0	100		914,8	100	In marcia
09:30		7,4	79		2,0	79		2,36	100		5,6	79		0,24	100		30,0	79		0,7	79		0,4	79		111460,3	100		10,4	79		142,7	100		916,7	100	In marcia
10:00		3,0	100		0,0	100		1,14	100		4,4	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		112352,1	100		10,9	100		142,4	100		910,7	100	In marcia
10:30		2,6	100		0,0	100		1,48	73		4,5	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		112279,7	100		10,7	100		142,5	100		913,6	100	In marcia
11:00		4,3	100		0,9	100		2,4	100		3,9	100		0,23	94		15,6	100		0,7	100		0,4	100		112976,9	100		10,9	100		142,3	100		912,8	100	In marcia
11:30		3,7	100		0,9	100		2,99	100		2,6	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		112425,0	100		11,1	100		142,5	100		908,4	100	In marcia
12:00		3,6	100		0,8	100		5,04	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,4	100		112303,6	100		10,5	100		143,1	100		917,3	100	In marcia
12:30		5,0	100		1,8	100		3,99	73		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		110489,9	100		11,2	100		142,4	100		902,3	100	In marcia
13:00		4,6	100		0,2	100		2,88	100		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		111449,7	100		10,7	100		142,2	100		905,9	100	In marcia
13:30		3,9	100		0,3	100		2,65	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		111550,8	100		11,0	100		142,3	100		909,3	100	In marcia
14:00		3,1	100		0,1	100		1,91	100		3,0	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		111151,3	100		10,7	100		142,7	100		913,3	100	In marcia
14:30		5,7	100		0,6	100		1,64	73		3,7	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		111054,7	100		10,8	100		142,3	100		912,6	100	In marcia
15:00		2,6	100		0,0	100		1,18	100		3,7	100		0,23	94		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111491,4	100		10,8	100		142,1	100		911,3	100	In marcia
15:30		2,8	100		0,0	100		1,22	100		2,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		111237,9	100		11,0	100		142,2	100		911,4	100	In marcia
16:00		3,7	100		0,4	100		1,33	100		2,3	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		110538,1	100		11,1	100		142,3	100		908,7	100	In marcia
16:30		5,5	100		1,0	100		1,2	73		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		110226,3	100		11,1	100		142,3	100		909,9	100	In marcia
17:00		5,7	100		0,5	100		1,15	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		111757,2	100		10,8	100		142,4	100		916,6	100	In marcia
17:30		3,7	100		0,0	100		0,91	100		3,8	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		110606,1	100		11,0	100		142,0	100		909,8	100	In marcia
18:00		2,7	100		0,0	100		0,99	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		110701,1	100		10,8	100		142,1	100		913,8	100	In marcia
18:30		2,9	100		0,0	100		1,0	73		3,9	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		110157,9	100		10,8	100		142,3	100		907,8	100	In marcia
19:00		4,1	100		0,3	100		1,28	100		3,6	100		0,24	95		28,5	100		0,7	100		0,3	100		110129,4	100		10,7	100		142,1	100		909,0	100	In marcia
19:30		5,5	100		0,6	100		1,22	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		110900,4	100		10,9	100		142,4	100		909,9	100	In marcia
20:00		5,6	100		0,2	100		0,91	100		3,6	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		111409,1	100		10,9	100		142,1	100		913,0	100	In marcia
20:30		2,7	100		0,0	100		0,8	73		4,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		111256,9	100		11,0	100		142,1	100		910,4	100	In marcia
21:00		3,1	85		0,0	85		1,05	100		4,2	85		0,24	100		24,1	85		0,7	85		0,3	85		110964,3	100		11,1	85		142,2	100		910,5	100	In marcia
21:30		3,1	79		0,0	79		1,11	100		3,2	79		0,24	100		26,8	79		0,7	79		0,5	79		111097,3	100		10,4	79		142,6	100</				

MVA Bozen

Datum: 26/03/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		3,1	100		0,0	100		1,37	73		5,7	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,0	100		112046,3	100		11,1	100		142,2	100		909,2	100		in Betrieb
01:00		3,1	100		0,0	100		1,51	100		6,6	100		0,23	100		25,8	100		0,7	100		0,0	100		113427,1	100		10,9	100		142,4	100		917,9	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,0	100		1,88	100		7,0	100		0,24	100		33,4	100		0,7	100		0,2	100		112512,1	100		10,7	100		143,1	100		917,2	100		in Betrieb
02:00		5,6	100		0,6	100		2,67	100		6,6	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,1	100		113230,9	100		10,8	100		142,1	100		916,2	100		in Betrieb
02:30		3,0	100		0,0	100		1,41	73		5,7	100		0,23	100		23,4	100		0,7	100		0,1	100		113852,7	100		10,9	100		142,5	100		910,6	100		in Betrieb
03:00		3,0	100		0,0	100		2,51	100		4,5	100		0,24	94		28,2	100		0,7	100		0,2	100		113996,1	100		11,0	100		142,8	100		903,8	100		in Betrieb
03:30		5,7	100		1,5	100		3,72	100		4,8	100		0,24	100		33,3	100		0,7	100		0,2	100		113254,3	100		11,0	100		143,1	100		899,9	100		in Betrieb
04:00		3,3	100		0,0	100		1,51	100		6,6	100		0,24	100		22,5	100		0,8	100		0,2	100		113095,9	100		10,7	100		142,9	100		908,2	100		in Betrieb
04:30		2,2	100		0,0	100		1,06	73		4,5	100		0,24	100		15,9	100		0,7	100		0,1	100		110857,5	100		11,2	100		142,3	100		900,0	100		in Betrieb
05:00		2,1	100		0,0	100		1,58	100		4,2	100		0,24	100		22,8	100		0,7	100		0,1	100		113304,0	100		11,0	100		142,6	100		907,2	100		in Betrieb
05:30		2,2	100		0,0	100		2,15	100		3,3	100		0,24	100		22,4	100		0,7	100		0,1	100		113247,8	100		10,7	100		142,8	100		916,3	100		in Betrieb
06:00		2,8	100		0,0	100		2,98	100		3,1	100		0,23	100		20,0	100		0,7	100		0,0	100		113808,0	100		10,9	100		142,4	100		914,2	100		in Betrieb
06:30		3,8	100		0,5	100		1,73	73		3,1	100		0,24	100		22,1	100		0,7	100		0,0	100		110677,0	100		11,2	100		142,4	100		905,7	100		in Betrieb
07:00		4,3	100		1,4	100		2,04	100		2,6	100		0,24	94		27,4	100		0,7	100		0,1	100		110308,8	100		11,2	100		142,4	100		906,5	100		in Betrieb
07:30		4,6	100		0,7	100		1,62	100		3,0	100		0,24	100		25,9	100		0,7	100		0,1	100		111171,5	100		11,2	100		142,3	100		909,3	100		in Betrieb
08:00		3,3	100		0,2	100		1,59	100		3,0	100		0,24	100		30,7	100		0,7	100		0,0	100		111820,5	100		11,1	100		142,3	100		913,4	100		in Betrieb
08:30		4,3	100		0,5	100		1,58	73		3,3	100		0,23	100		32,1	100		0,7	100		0,0	100		112715,4	100		10,9	100		142,1	100		912,6	100		in Betrieb
09:00		3,6	85		0,3	85		2,01	100		6,4	85		0,24	100		35,1	85		0,7	85		0,1	85		112424,3	100		10,8	85		143,0	100		914,8	100		in Betrieb
09:30		7,4	79		2,0	79		2,36	100		5,6	79		0,24	100		30,0	79		0,7	79		0,4	79		111460,3	100		10,4	79		142,7	100		916,7	100		in Betrieb
10:00		3,0	100		0,0	100		1,14	100		4,4	100		0,24	100		20,5	100		0,7	100		0,4	100		112352,1	100		10,9	100		142,4	100		910,7	100		in Betrieb
10:30		2,6	100		0,0	100		1,48	73		4,5	100		0,23	100		18,4	100		0,7	100		0,3	100		112279,7	100		10,7	100		142,5	100		913,6	100		in Betrieb
11:00		4,3	100		0,9	100		2,4	100		3,9	100		0,23	94		15,6	100		0,7	100		0,4	100		112976,9	100		10,9	100		142,3	100		912,8	100		in Betrieb
11:30		3,7	100		0,9	100		2,99	100		2,6	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,4	100		112425,0	100		11,1	100		142,5	100		908,4	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,8	100		5,04	100		2,8	100		0,24	100		31,7	100		0,7	100		0,4	100		112303,6	100		10,5	100		143,1	100		917,3	100		in Betrieb
12:30		5,0	100		1,8	100		3,99	73		3,2	100		0,24	100		24,8	100		0,7	100		0,3	100		110489,9	100		11,2	100		142,4	100		902,3	100		in Betrieb
13:00		4,6	100		0,2	100		2,88	100		4,4	100		0,24	100		30,1	100		0,7	100		0,3	100		111449,7	100		10,7	100		142,2	100		905,9	100		in Betrieb
13:30		3,9	100		0,3	100		2,65	100		3,4	100		0,24	100		27,8	100		0,7	100		0,4	100		111550,8	100		11,0	100		142,3	100		909,3	100		in Betrieb
14:00		3,1	100		0,1	100		1,91	100		3,0	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		111151,3	100		10,7	100		142,7	100		913,3	100		in Betrieb
14:30		5,7	100		0,6	100		1,64	73		3,7	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		111054,7	100		10,8	100		142,3	100		912,6	100		in Betrieb
15:00		2,6	100		0,0	100		1,18	100		3,7	100		0,23	94		20,7	100		0,7	100		0,3	100		111491,4	100		10,8	100		142,1	100		911,3	100		in Betrieb
15:30		2,8	100		0,0	100		1,22	100		2,6	100		0,23	100		18,7	100		0,7	100		0,2	100		111237,9	100		11,0	100		142,2	100		911,4	100		in Betrieb
16:00		3,7	100		0,4	100		1,33	100		2,3	100		0,24	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		110538,1	100		11,1	100		142,3	100		908,7	100		in Betrieb
16:30		5,5	100		1,0	100		1,2	73		2,9	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,2	100		110226,3	100		11,1	100		142,3	100		909,9	100		in Betrieb
17:00		5,7	100		0,5	100		1,15	100		3,2	100		0,24	100		26,3	100		0,7	100		0,3	100		111757,2	100		10,8	100		142,4	100		916,6	100		in Betrieb
17:30		3,7	100		0,0	100		0,91	100		3,8	100		0,23	100		25,9	100		0,7	100		0,3	100		110606,1	100		11,0	100		142,0	100		909,8	100		in Betrieb
18:00		2,7	100		0,0	100		0,99	100		3,3	100		0,24	100		27,6	100		0,7	100		0,3	100		110701,1	100		10,8	100		142,1	100		913,8	100		in Betrieb
18:30		2,9	100		0,0	100		1,0	73		3,9	100		0,24	100		26,2	100		0,7	100		0,2	100		110157,9	100		10,8	100		142,3	100		907,8	100		in Betrieb
19:00		4,1	100		0,3	100		1,28	100		3,6	100		0,24	95		28,5	100		0,7	100		0,3	100		110129,4	100		10,7	100		142,1	100		909,0	100		in Betrieb
19:30		5,5	100		0,6	100		1,22	100		3,3	100		0,24	100		28,2	100		0,7	100		0,2	100		110900,4	100		10,9	100		142,4	100		909,9	100		in Betrieb
20:00		5,6	100		0,2	100		0,91	100		3,6	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,2	100		111409,1	100		10,9	100		142,1	100		913,0	100		in Betrieb
20:30		2,7	100		0,0	100		0,8	73		4,2	100		0,23	100		22,9	100		0,7	100		0,2	100		111256,9	100		11,0	100		142,1	100		910,4	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		0,0	85		1,05	100		4,2	85		0,24	100		24,1	85		0,7	85		0,3	85		110964,3	100		11,1	85		142,2	100		910,5	100		in Betrieb
21:30		3,1	79		0,0	79		1,11	100		3,2	79		0,24	100		26,8	7																				