

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 03/04/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,0	100		0,6	100		0,69	73		2,9	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111584,3	100		10,3	100		142,0	100		928,9	100	In marcia
01:00		3,6	100		0,3	100		0,76	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		111830,0	100		10,7	100		141,5	100		919,5	100	In marcia
01:30		3,7	100		0,2	100		0,76	100		2,6	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		112346,8	100		10,6	100		141,6	100		920,1	100	In marcia
02:00		4,1	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		111770,7	100		10,6	100		141,8	100		919,1	100	In marcia
02:30		5,8	100		0,1	100		0,69	73		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		109175,1	100		10,4	100		141,0	100		925,8	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,23	95		21,0	100		0,7	100		0,4	100		109211,9	100		10,4	100		141,1	100		928,0	100	In marcia
03:30		4,3	100		0,0	100		0,7	100		3,5	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109264,9	100		10,3	100		141,3	100		928,2	100	In marcia
04:00		4,7	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		110075,5	100		10,5	100		141,5	100		929,3	100	In marcia
04:30		4,4	100		0,0	100		0,69	73		2,4	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		110615,3	100		10,4	100		141,3	100		932,7	100	In marcia
05:00		4,6	100		0,0	100		0,72	100		2,7	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		111138,0	100		10,5	100		141,3	100		933,1	100	In marcia
05:30		4,5	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		111429,7	100		10,7	100		141,5	100		927,2	100	In marcia
06:00		3,5	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		111219,3	100		10,6	100		141,5	100		923,9	100	In marcia
06:30		6,0	100		0,0	100		0,76	73		3,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,5	100		111189,5	100		10,5	100		141,5	100		926,5	100	In marcia
07:00		2,3	100		0,0	100		0,81	100		3,7	100		0,23	94		21,8	100		0,7	100		0,4	100		110936,4	100		10,6	100		141,7	100		924,0	100	In marcia
07:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		110856,4	100		10,3	100		141,7	100		930,7	100	In marcia
08:00		2,1	100		0,0	100		1,7	100		3,0	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		112061,5	100		10,6	100		141,7	100		922,8	100	In marcia
08:30		2,3	100		0,5	100		3,46	73		3,9	100		0,24	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		113067,3	100		10,5	100		142,6	100		925,3	100	In marcia
09:00		2,5	86		1,1	86		4,7	100		4,8	86		0,24	100		24,2	86		0,7	86		0,4	86		113651,9	100		10,7	86		142,5	100		920,3	100	In marcia
09:30		3,6	78		1,7	78		4,97	100		2,5	78		0,24	100		27,5	78		0,7	78		0,0	78		112494,8	100		10,6	78		142,8	100		926,2	100	In marcia
10:00		3,2	100		2,0	100		4,57	100		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		113540,0	100		10,6	100		142,6	100		931,9	100	In marcia
10:30		3,2	100		1,4	100		3,74	73		2,5	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		114217,0	100		10,6	100		142,9	100		926,7	100	In marcia
11:00		3,4	100		1,5	100		3,6	100		2,2	100		0,24	94		20,2	100		0,7	100		0,0	100		112891,5	100		10,6	100		142,4	100		921,1	100	In marcia
11:30		2,8	100		1,0	100		3,26	100		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		112876,0	100		10,3	100		143,3	100		926,9	100	In marcia
12:00		3,6	100		2,1	100		3,53	100		2,7	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		115047,2	100		10,6	100		142,8	100		928,0	100	In marcia
12:30		5,2	100		1,3	100		2,1	73		2,2	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,0	100		113061,6	100		10,9	100		142,4	100		917,1	100	In marcia
13:00		2,4	100		0,0	100		1,4	100		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		112127,9	100		10,6	100		142,0	100		927,7	100	In marcia
13:30		2,1	100		0,1	100		1,72	100		2,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		111505,2	100		10,9	100		142,1	100		915,1	100	In marcia
14:00		2,2	100		0,3	100		1,7	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		111544,9	100		10,4	100		142,2	100		927,4	100	In marcia
14:30		5,6	100		2,2	100		1,41	73		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		111534,2	100		10,6	100		141,8	100		921,4	100	In marcia
15:00		3,6	100		0,0	100		0,86	100		3,8	100		0,24	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		111853,9	100		10,4	100		142,1	100		924,0	100	In marcia
15:30		5,6	100		0,2	100		0,97	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112420,3	100		10,8	100		141,9	100		920,5	100	In marcia
16:00		4,2	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		113039,1	100		10,7	100		141,7	100		925,5	100	In marcia
16:30		2,3	100		0,0	100		0,59	73		2,9	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		112947,6	100		10,5	100		142,5	100		930,1	100	In marcia
17:00		2,7	100		0,0	100		0,74	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		113023,6	100		10,9	100		142,2	100		918,9	100	In marcia
17:30		5,7	100		0,6	100		0,71	100		4,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		112244,7	100		10,8	100		141,8	100		921,1	100	In marcia
18:00		3,9	100		0,0	100		0,56	100		4,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		113051,4	100		10,8	100		141,9	100		922,5	100	In marcia
18:30		2,3	100		0,0	100		0,66	73		3,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		112191,8	100		10,8	100		142,4	100		920,9	100	In marcia
19:00		6,3	100		0,0	100		0,98	100		3,3	100		0,23	95		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112760,1	100		10,7	100		141,8	100		926,6	100	In marcia
19:30		5,2	100		0,0	100		0,83	100		4,9	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,0	100		112522,4	100		10,4	100		142,1	100		934,2	100	In marcia
20:00		6,3	100		0,0	100		0,82	100		3,7	100		0,23	100		14,8	100		0,7	100		0,0	100		113524,0	100		10,8	100		141,8	100		925,4	100	In marcia
20:30		2,3	100		0,0	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,0	100		111518,1	100		11,1	100		142,0	100		917,1	100	In marcia
21:00		2,6	85		0,0	85		0,82	100		3,2	85		0,24	100		33,8	85		0,7	85		0,0	85		110903,1	100		10,5	85		142,0	100		923,7	100	In marcia
21:30		2,6	79		0,0	79		0,97	100		3,4	79		0,24	100		27,4	79		0,7	79		0,2	79		110735,7	100		10,6	79		142,2	100				

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		5,0	100		0,6	100		0,69	73		2,9	100		0,24	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111584,3	100	10,3	100		142,0	100		928,9	100		in Betrieb
01:00		3,6	100		0,3	100		0,76	100		2,4	100		0,23	100		24,4	100		0,7	100		0,4	100		111830,0	100	10,7	100		141,5	100		919,5	100		in Betrieb
01:30		3,7	100		0,2	100		0,76	100		2,6	100		0,23	100		24,5	100		0,7	100		0,3	100		112346,8	100	10,6	100		141,6	100		920,1	100		in Betrieb
02:00		4,1	100		0,0	100		0,78	100		2,6	100		0,23	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		111770,7	100	10,6	100		141,8	100		919,1	100		in Betrieb
02:30		5,8	100		0,1	100		0,69	73		2,8	100		0,23	100		24,2	100		0,7	100		0,3	100		109175,1	100	10,4	100		141,0	100		925,8	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,67	100		2,9	100		0,23	95		21,0	100		0,7	100		0,4	100		109211,9	100	10,4	100		141,1	100		928,0	100		in Betrieb
03:30		4,3	100		0,0	100		0,7	100		3,5	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		109264,9	100	10,3	100		141,3	100		928,2	100		in Betrieb
04:00		4,7	100		0,0	100		0,72	100		2,3	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,5	100		110075,5	100	10,5	100		141,5	100		929,3	100		in Betrieb
04:30		4,4	100		0,0	100		0,69	73		2,4	100		0,23	100		24,3	100		0,7	100		0,4	100		110615,3	100	10,4	100		141,3	100		932,7	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,0	100		0,72	100		2,7	100		0,23	100		27,9	100		0,7	100		0,3	100		111138,0	100	10,5	100		141,3	100		933,1	100		in Betrieb
05:30		4,5	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		21,7	100		0,7	100		0,4	100		111429,7	100	10,7	100		141,5	100		927,2	100		in Betrieb
06:00		3,5	100		0,0	100		0,7	100		3,0	100		0,23	100		22,7	100		0,7	100		0,4	100		111219,3	100	10,6	100		141,5	100		923,9	100		in Betrieb
06:30		6,0	100		0,0	100		0,76	73		3,9	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,5	100		111189,5	100	10,5	100		141,5	100		926,5	100		in Betrieb
07:00		2,3	100		0,0	100		0,81	100		3,7	100		0,23	94		21,8	100		0,7	100		0,4	100		110936,4	100	10,6	100		141,7	100		924,0	100		in Betrieb
07:30		2,1	100		0,0	100		0,87	100		2,9	100		0,23	100		32,0	100		0,7	100		0,3	100		110856,4	100	10,3	100		141,7	100		930,7	100		in Betrieb
08:00		2,1	100		0,0	100		1,7	100		3,0	100		0,24	100		37,2	100		0,7	100		0,3	100		112061,5	100	10,6	100		141,7	100		922,8	100		in Betrieb
08:30		2,3	100		0,5	100		3,46	73		3,9	100		0,24	100		36,9	100		0,7	100		0,4	100		113067,3	100	10,5	100		142,6	100		925,3	100		in Betrieb
09:00		2,5	86		1,1	86		4,7	100		4,8	86		0,24	100		24,2	86		0,7	86		0,4	86		113651,9	100	10,7	86		142,5	100		920,3	100		in Betrieb
09:30		3,6	78		1,7	78		4,97	100		2,5	78		0,24	100		27,5	78		0,7	78		0,0	78		112494,8	100	10,6	78		142,8	100		926,2	100		in Betrieb
10:00		3,2	100		2,0	100		4,57	100		3,1	100		0,24	100		24,3	100		0,7	100		0,0	100		113540,0	100	10,6	100		142,6	100		931,9	100		in Betrieb
10:30		3,2	100		1,4	100		3,74	73		2,5	100		0,24	100		29,3	100		0,7	100		0,0	100		114217,0	100	10,6	100		142,9	100		926,7	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		1,5	100		3,6	100		2,2	100		0,24	94		20,2	100		0,7	100		0,0	100		112891,5	100	10,6	100		142,4	100		921,1	100		in Betrieb
11:30		2,8	100		1,0	100		3,26	100		2,5	100		0,24	100		25,5	100		0,7	100		0,0	100		112876,0	100	10,3	100		143,3	100		926,9	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		2,1	100		3,53	100		2,7	100		0,24	100		19,1	100		0,7	100		0,0	100		115047,2	100	10,6	100		142,8	100		928,0	100		in Betrieb
12:30		5,2	100		1,3	100		2,1	73		2,2	100		0,23	100		19,2	100		0,7	100		0,0	100		113061,6	100	10,9	100		142,4	100		917,1	100		in Betrieb
13:00		2,4	100		0,0	100		1,4	100		2,5	100		0,23	100		22,2	100		0,7	100		0,0	100		112127,9	100	10,6	100		142,0	100		927,7	100		in Betrieb
13:30		2,1	100		0,1	100		1,72	100		2,7	100		0,24	100		21,0	100		0,7	100		0,0	100		111505,2	100	10,9	100		142,1	100		915,1	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,3	100		1,7	100		3,4	100		0,24	100		28,8	100		0,7	100		0,0	100		111544,9	100	10,4	100		142,2	100		927,4	100		in Betrieb
14:30		5,6	100		2,2	100		1,41	73		2,7	100		0,23	100		27,7	100		0,7	100		0,0	100		111534,2	100	10,6	100		141,8	100		921,4	100		in Betrieb
15:00		3,6	100		0,0	100		0,86	100		3,8	100		0,24	94		29,3	100		0,7	100		0,0	100		111853,9	100	10,4	100		142,1	100		924,0	100		in Betrieb
15:30		5,6	100		0,2	100		0,97	100		2,3	100		0,23	100		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112420,3	100	10,8	100		141,9	100		920,5	100		in Betrieb
16:00		4,2	100		0,0	100		0,66	100		2,9	100		0,23	100		23,6	100		0,7	100		0,0	100		113039,1	100	10,7	100		141,7	100		925,5	100		in Betrieb
16:30		2,3	100		0,0	100		0,59	73		2,9	100		0,24	100		27,4	100		0,7	100		0,0	100		112947,6	100	10,5	100		142,5	100		930,1	100		in Betrieb
17:00		2,7	100		0,0	100		0,74	100		2,6	100		0,23	100		21,8	100		0,7	100		0,0	100		113023,6	100	10,9	100		142,2	100		918,9	100		in Betrieb
17:30		5,7	100		0,6	100		0,71	100		4,2	100		0,23	100		21,1	100		0,7	100		0,0	100		112244,7	100	10,8	100		141,8	100		921,1	100		in Betrieb
18:00		3,9	100		0,0	100		0,56	100		4,7	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,0	100		113051,4	100	10,8	100		141,9	100		922,5	100		in Betrieb
18:30		2,3	100		0,0	100		0,66	73		3,5	100		0,24	100		30,4	100		0,7	100		0,0	100		112191,8	100	10,8	100		142,4	100		920,9	100		in Betrieb
19:00		6,3	100		0,0	100		0,98	100		3,3	100		0,23	95		26,0	100		0,7	100		0,0	100		112760,1	100	10,7	100		141,8	100		926,6	100		in Betrieb
19:30		5,2	100		0,0	100		0,83	100		4,9	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,0	100		112522,4	100	10,4	100		142,1	100		934,2	100		in Betrieb
20:00		6,3	100		0,0	100		0,82	100		3,7	100		0,23	100		14,8	100		0,7	100		0,0	100		113524,0	100	10,8	100		141,8	100		925,4	100		in Betrieb
20:30		2,3	100		0,0	100		0,68	73		3,3	100		0,23	100		17,6	100		0,7	100		0,0	100		111518,1	100	11,1	100		142,0	100		917,1	100		in Betrieb
21:00		2,6	85		0,0	85		0,82	100		3,2	85		0,24	100		33,8	85		0,7	85		0,0	85		110903,1	100	10,5	85		142,0	100		923,7	100		in Betrieb
21:30		2,6	79		0,0	79		0,97	100		3,4	79		0,24	100		27,4	79		0,7	79		0,2	79		110735,7	100	10,6	79		142,2	100		922,8	100		in Betrieb
22:00		2,4	100																																		