

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi °C			T camera Postcomb. °C			Impianto
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	
00:30		5,1	100		1,6	100		1,68	73		3,6	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		112135,4	100		10,4	100		142,1	100		938,4	100	In marcia
01:00		4,1	100		0,8	100		1,72	100		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		112348,4	100		10,3	100		142,2	100		934,8	100	In marcia
01:30		3,4	100		0,8	100		2,34	100		3,9	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		114381,2	100		10,3	100		143,1	100		928,8	100	In marcia
02:00		4,8	100		1,8	100		3,21	100		3,9	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		114919,9	100		10,5	100		143,0	100		919,3	100	In marcia
02:30		3,2	100		0,8	100		1,21	73		4,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,6	100		114503,7	100		10,9	100		142,3	100		912,6	100	In marcia
03:00		2,8	100		0,3	100		1,49	100		4,0	100		0,23	94		23,6	100		0,7	100		0,5	100		113665,9	100		10,6	100		141,9	100		918,6	100	In marcia
03:30		3,9	100		0,9	100		2,18	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		113332,1	100		10,6	100		142,2	100		925,4	100	In marcia
04:00		4,0	100		1,8	100		2,1	100		3,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		114141,4	100		10,4	100		142,1	100		928,9	100	In marcia
04:30		4,3	100		2,1	100		1,46	73		3,0	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,6	100		113874,6	100		10,8	100		141,8	100		920,8	100	In marcia
05:00		2,8	100		0,7	100		1,23	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,6	100		113644,7	100		10,8	100		141,4	100		920,4	100	In marcia
05:30		4,6	100		1,5	100		1,85	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		113633,9	100		10,5	100		142,2	100		923,3	100	In marcia
06:00		5,2	100		0,7	100		0,87	100		3,1	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		113497,4	100		10,6	100		141,9	100		921,2	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		0,69	73		3,4	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		113652,3	100		10,8	100		141,5	100		917,9	100	In marcia
07:00		2,8	100		0,0	100		0,76	100		3,2	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,6	100		111830,5	100		10,6	100		141,4	100		917,9	100	In marcia
07:30		4,5	100		0,2	100		0,84	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		112381,5	100		10,6	100		141,4	100		917,6	100	In marcia
08:00		2,6	100		0,0	100		0,79	100		3,8	100		0,24	100		41,6	100		0,7	100		0,6	100		112372,0	100		10,2	100		141,9	100		921,0	100	In marcia
08:30		3,9	100		1,2	100		1,07	73		3,4	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,4	100		116731,9	100		10,8	100		142,7	100		920,2	100	In marcia
09:00		4,2	85		1,9	85		1,31	100		4,1	85		0,23	100		32,2	85		0,7	85		0,4	85		116849,5	100		10,8	85		142,7	100		922,3	100	In marcia
09:30		3,1	78		0,9	78		1,45	100		3,8	78		0,24	100		28,3	78		0,7	78		0,3	78		116042,0	100		11,0	78		143,0	100		914,9	100	In marcia
10:00		2,8	100		0,8	100		1,86	100		3,0	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		115108,6	100		10,8	100		142,7	100		919,1	100	In marcia
10:30		5,2	100		2,1	100		1,67	73		3,3	100		0,23	100		20,1	100		0,9	100		0,3	100		114575,7	100		10,8	100		142,0	100		920,6	100	In marcia
11:00		3,4	100		0,4	100		1,09	100		3,4	100		0,23	95		21,1	100		0,8	100		0,2	100		113037,9	100		10,7	100		141,8	100		917,4	100	In marcia
11:30		2,2	100		0,0	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		112673,4	100		10,4	100		142,3	100		926,7	100	In marcia
12:00		3,2	100		0,2	100		1,64	100		29,5	100		0,23	100		16,8	100		0,9	100		0,3	100		112345,9	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100	In marcia
12:30		4,4	100		0,9	100		1,54	73		2,5	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,2	100		111508,1	100		10,4	100		141,5	100		920,2	100	In marcia
13:00		4,8	100		0,9	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		112168,6	100		10,7	100		141,9	100		913,0	100	In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		1,5	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		111908,0	100		10,6	100		141,8	100		913,8	100	In marcia
14:00		2,4	100		0,2	100		3,61	100		2,3	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		112447,2	100		10,3	100		142,2	100		924,2	100	In marcia
14:30		3,5	100		1,3	100		4,24	73		1,7	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		113550,5	100		10,7	100		142,2	100		921,4	100	In marcia
15:00		5,2	100		1,5	100		2,53	100		2,2	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,2	100		113794,2	100		10,8	100		142,0	100		920,5	100	In marcia
15:30		4,7	100		0,4	100		1,69	100		2,4	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		114185,5	100		11,0	100		142,0	100		915,8	100	In marcia
16:00		2,9	100		0,1	100		1,86	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		112058,1	100		10,8	100		141,5	100		913,5	100	In marcia
16:30		4,4	100		0,7	100		3,95	73		2,2	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		112109,9	100		10,6	100		141,5	100		925,0	100	In marcia
17:00		3,3	100		0,5	100		2,78	100		1,7	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		112274,0	100		10,7	100		141,6	100		926,7	100	In marcia
17:30		3,8	100		0,9	100		4,8	100		2,0	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		112562,2	100		10,8	100		141,4	100		920,0	100	In marcia
18:00		4,3	100		0,6	100		2,9	100		1,9	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		112697,7	100		10,8	100		141,8	100		917,7	100	In marcia
18:30		3,9	100		0,5	100		2,32	73		1,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		112950,9	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100	In marcia
19:00		4,6	100		0,9	100		2,89	100		1,9	100		0,23	94		27,5	100		0,7	100		0,3	100		111794,9	100		10,8	100		141,3	100		915,8	100	In marcia
19:30		4,3	100		0,2	100		1,85	100		2,2	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		111328,1	100		10,7	100		141,4	100		922,1	100	In marcia
20:00		2,7	100		0,0	100		1,96	100		2,3	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		111288,6	100		10,5	100		141,3	100		924,7	100	In marcia
20:30		3,6	100		0,2	100		2,52	73		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		111410,6	100		10,5	100		141,6	100		918,0	100	In marcia
21:00		4,0	86		0,6	86		3,01	100		2,2	86		0,23	100		26,3	86		0,6	86		0,3	86		111677,9	100		10,4	86		141,5	100		920,6	100	In marcia
21:30		3,3	77		1,2	77		3,31	100		2,3	77		0,24	100		27,5	77		0,6	77		0,1	77		113005,0	100		10,4	77		142,0	100				

MVA Bozen

Datum: 05/04/2023

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		5,1	100		1,6	100		1,68	73		3,6	100		0,23	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		112135,4	100		10,4	100		142,1	100		938,4	100		in Betrieb
01:00		4,1	100		0,8	100		1,72	100		3,1	100		0,24	100		23,7	100		0,7	100		0,6	100		112348,4	100		10,3	100		142,2	100		934,8	100		in Betrieb
01:30		3,4	100		0,8	100		2,34	100		3,9	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,5	100		114381,2	100		10,3	100		143,1	100		928,8	100		in Betrieb
02:00		4,8	100		1,8	100		3,21	100		3,9	100		0,24	100		23,4	100		0,7	100		0,5	100		114919,9	100		10,5	100		143,0	100		919,3	100		in Betrieb
02:30		3,2	100		0,8	100		1,21	73		4,5	100		0,23	100		17,5	100		0,7	100		0,6	100		114503,7	100		10,9	100		142,3	100		912,6	100		in Betrieb
03:00		2,8	100		0,3	100		1,49	100		4,0	100		0,23	94		23,6	100		0,7	100		0,5	100		113665,9	100		10,6	100		141,9	100		918,6	100		in Betrieb
03:30		3,9	100		0,9	100		2,18	100		3,3	100		0,24	100		27,9	100		0,7	100		0,5	100		113332,1	100		10,6	100		142,2	100		925,4	100		in Betrieb
04:00		4,0	100		1,8	100		2,1	100		3,3	100		0,23	100		26,7	100		0,7	100		0,5	100		114141,4	100		10,4	100		142,1	100		928,9	100		in Betrieb
04:30		4,3	100		2,1	100		1,46	73		3,0	100		0,23	100		21,6	100		0,7	100		0,6	100		113874,6	100		10,8	100		141,8	100		920,8	100		in Betrieb
05:00		2,8	100		0,7	100		1,23	100		3,1	100		0,23	100		20,7	100		0,7	100		0,6	100		113644,7	100		10,8	100		141,4	100		920,4	100		in Betrieb
05:30		4,6	100		1,5	100		1,85	100		3,1	100		0,23	100		23,1	100		0,7	100		0,6	100		113633,9	100		10,5	100		142,2	100		923,3	100		in Betrieb
06:00		5,2	100		0,7	100		0,87	100		3,1	100		0,23	100		20,6	100		0,7	100		0,5	100		113497,4	100		10,6	100		141,9	100		921,2	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		0,69	73		3,4	100		0,23	100		18,6	100		0,7	100		0,5	100		113652,3	100		10,8	100		141,5	100		917,9	100		in Betrieb
07:00		2,8	100		0,0	100		0,76	100		3,2	100		0,23	94		23,2	100		0,7	100		0,6	100		111830,5	100		10,6	100		141,4	100		917,9	100		in Betrieb
07:30		4,5	100		0,2	100		0,84	100		3,6	100		0,23	100		30,2	100		0,7	100		0,5	100		112381,5	100		10,6	100		141,4	100		917,6	100		in Betrieb
08:00		2,6	100		0,0	100		0,79	100		3,8	100		0,24	100		41,6	100		0,7	100		0,6	100		112372,0	100		10,2	100		141,9	100		921,0	100		in Betrieb
08:30		3,9	100		1,2	100		1,07	73		3,4	100		0,23	100		35,3	100		0,7	100		0,4	100		116731,9	100		10,8	100		142,7	100		920,2	100		in Betrieb
09:00		4,2	85		1,9	85		1,31	100		4,1	85		0,23	100		32,2	85		0,7	85		0,4	85		116849,5	100		10,8	85		142,7	100		922,3	100		in Betrieb
09:30		3,1	78		0,9	78		1,45	100		3,8	78		0,24	100		28,3	78		0,7	78		0,3	78		116042,0	100		11,0	78		143,0	100		914,9	100		in Betrieb
10:00		2,8	100		0,8	100		1,86	100		3,0	100		0,24	100		22,3	100		0,7	100		0,3	100		115108,6	100		10,8	100		142,7	100		919,1	100		in Betrieb
10:30		5,2	100		2,1	100		1,67	73		3,3	100		0,23	100		20,1	100		0,9	100		0,3	100		114575,7	100		10,8	100		142,0	100		920,6	100		in Betrieb
11:00		3,4	100		0,4	100		1,09	100		3,4	100		0,23	95		21,1	100		0,8	100		0,2	100		113037,9	100		10,7	100		141,8	100		917,4	100		in Betrieb
11:30		2,2	100		0,0	100		1,39	100		1,9	100		0,23	100		17,6	100		0,6	100		0,3	100		112673,4	100		10,4	100		142,3	100		926,7	100		in Betrieb
12:00		3,2	100		0,2	100		1,64	100		29,5	100		0,23	100		16,8	100		0,9	100		0,3	100		112345,9	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
12:30		4,4	100		0,9	100		1,54	73		2,5	100		0,23	100		31,0	100		0,6	100		0,2	100		111508,1	100		10,4	100		141,5	100		920,2	100		in Betrieb
13:00		4,8	100		0,9	100		1,07	100		2,1	100		0,23	100		23,0	100		0,7	100		0,3	100		112168,6	100		10,7	100		141,9	100		913,0	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		1,5	100		2,9	100		0,24	100		31,0	100		0,6	100		0,3	100		111908,0	100		10,6	100		141,8	100		913,8	100		in Betrieb
14:00		2,4	100		0,2	100		3,61	100		2,3	100		0,24	100		31,6	100		0,6	100		0,3	100		112447,2	100		10,3	100		142,2	100		924,2	100		in Betrieb
14:30		3,5	100		1,3	100		4,24	73		1,7	100		0,23	100		26,9	100		0,6	100		0,1	100		113550,5	100		10,7	100		142,2	100		921,4	100		in Betrieb
15:00		5,2	100		1,5	100		2,53	100		2,2	100		0,23	94		27,4	100		0,6	100		0,2	100		113794,2	100		10,8	100		142,0	100		920,5	100		in Betrieb
15:30		4,7	100		0,4	100		1,69	100		2,4	100		0,23	100		25,4	100		0,7	100		0,2	100		114185,5	100		11,0	100		142,0	100		915,8	100		in Betrieb
16:00		2,9	100		0,1	100		1,86	100		2,4	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		112058,1	100		10,8	100		141,5	100		913,5	100		in Betrieb
16:30		4,4	100		0,7	100		3,95	73		2,2	100		0,23	100		19,0	100		0,6	100		0,2	100		112109,9	100		10,6	100		141,5	100		925,0	100		in Betrieb
17:00		3,3	100		0,5	100		2,78	100		1,7	100		0,23	100		21,6	100		0,6	100		0,3	100		112274,0	100		10,7	100		141,6	100		926,7	100		in Betrieb
17:30		3,8	100		0,9	100		4,8	100		2,0	100		0,23	100		23,9	100		0,6	100		0,2	100		112562,2	100		10,8	100		141,4	100		920,0	100		in Betrieb
18:00		4,3	100		0,6	100		2,9	100		1,9	100		0,23	100		20,9	100		0,7	100		0,2	100		112697,7	100		10,8	100		141,8	100		917,7	100		in Betrieb
18:30		3,9	100		0,5	100		2,32	73		1,7	100		0,23	100		25,2	100		0,6	100		0,2	100		112950,9	100		10,6	100		141,8	100		920,1	100		in Betrieb
19:00		4,6	100		0,9	100		2,89	100		1,9	100		0,23	94		27,5	100		0,7	100		0,3	100		111794,9	100		10,8	100		141,3	100		915,8	100		in Betrieb
19:30		4,3	100		0,2	100		1,85	100		2,2	100		0,23	100		25,1	100		0,7	100		0,3	100		111328,1	100		10,7	100		141,4	100		922,1	100		in Betrieb
20:00		2,7	100		0,0	100		1,96	100		2,3	100		0,23	100		23,5	100		0,6	100		0,3	100		111288,6	100		10,5	100		141,3	100		924,7	100		in Betrieb
20:30		3,6	100		0,2	100		2,52	73		2,9	100		0,23	100		20,7	100		0,6	100		0,3	100		111410,6	100		10,5	100		141,6	100		918,0	100		in Betrieb
21:00		4,0	86		0,6	86		3,01	100		2,2	86		0,23	100		26,3	86		0,6	86		0,3	86		111677,9	100		10,4	86		141,5	100		920,6	100		in Betrieb
21:30		3,3	77		1,2	77		3,31	100		2,3	77		0,24	100		27,5	77																				