

**Termovalorizzatore Bolzano**

**Data: 07/05/2023**

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto									
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato					
00:30		4,2	100		0,5	100		1,16	100		1,6	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		107896,2	100	10,1	100	171,2	100	924,3	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,5	100		1,04	100		1,4	100		0,25	100		33,7	100		0,8	100		0,6	100		108947,9	100	10,5	100	171,5	100	914,0	100	In marcia
01:30		3,3	100		0,4	100		1,07	100		1,2	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,6	100		109253,5	100	10,4	100	171,9	100	916,2	100	In marcia
02:00		7,2	100		0,3	100		0,94	73		2,4	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,6	100		109070,5	100	10,6	100	172,2	100	913,6	100	In marcia
02:30		2,9	100		0,0	100		0,85	100		1,8	100		0,25	100		20,3	100		0,8	100		0,6	100		109258,2	100	10,6	100	172,7	100	908,4	100	In marcia
03:00		2,3	100		0,0	100		0,95	100		1,5	100		0,25	94		24,0	100		0,7	100		0,6	100		109942,5	100	10,3	100	173,3	100	919,0	100	In marcia
03:30		3,2	100		0,1	100		1,22	100		1,1	100		0,26	100		21,9	100		0,7	100		0,7	100		110111,0	100	10,6	100	174,2	100	918,6	100	In marcia
04:00		7,0	100		1,1	100		0,99	73		1,3	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		110605,1	100	10,6	100	174,0	100	915,9	100	In marcia
04:30		3,8	100		0,0	100		0,7	100		1,6	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,6	100		109956,1	100	11,1	100	173,6	100	904,4	100	In marcia
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		1,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		110547,1	100	10,5	100	173,9	100	917,2	100	In marcia
05:30		6,2	100		0,0	100		0,72	100		2,1	100		0,26	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		110226,4	100	10,5	100	175,2	100	916,5	100	In marcia
06:00		4,5	100		0,0	100		0,73	73		2,8	100		0,25	100		18,0	100		0,8	100		0,6	100		110908,6	100	10,7	100	175,4	100	911,9	100	In marcia
06:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,2	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,6	100		111037,7	100	10,6	100	176,1	100	914,8	100	In marcia
07:00		2,1	100		0,0	100		0,82	100		1,7	100		0,26	94		28,3	100		0,7	100		0,6	100		110455,7	100	10,6	100	176,3	100	913,0	100	In marcia
07:30		2,6	100		0,0	100		1,17	100		1,7	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		110327,3	100	10,7	100	175,3	100	916,3	100	In marcia
08:00		4,5	100		0,0	100		1,04	73		1,6	100		0,25	100		28,2	100		0,8	100		0,6	100		110190,5	100	10,5	100	174,7	100	915,8	100	In marcia
08:30		3,5	100		0,0	100		0,99	100		1,6	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		109381,9	100	10,5	100	174,5	100	921,7	100	In marcia
09:00		5,0	84		0,0	84		0,95	100		1,9	84		0,25	100		27,9	84		0,8	84		0,5	84		109985,2	100	10,4	84	173,1	100	922,6	100	In marcia
09:30		3,9	79		0,0	79		0,84	100		2,3	79		0,25	100		22,8	79		0,8	79		0,4	79		109571,9	100	10,7	79	172,2	100	920,4	100	In marcia
10:00		4,8	100		0,0	100		0,73	73		2,6	100		0,25	100		19,8	100		0,8	100		0,4	100		109373,0	100	10,4	100	171,7	100	921,1	100	In marcia
10:30		3,6	100		0,0	100		0,74	100		2,2	100		0,25	100		18,2	100		0,8	100		0,4	100		109110,0	100	10,6	100	171,5	100	916,5	100	In marcia
11:00		4,1	100		0,0	100		0,82	100		2,6	100		0,25	94		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109298,5	100	10,4	100	170,9	100	919,3	100	In marcia
11:30		3,4	100		0,0	100		0,81	100		2,3	100		0,25	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		110326,8	100	10,5	100	170,4	100	919,2	100	In marcia
12:00		4,0	100		0,0	100		0,84	73		2,1	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,4	100		110958,9	100	10,5	100	172,6	100	917,1	100	In marcia
12:30		2,9	100		0,0	100		0,73	100		1,9	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111407,8	100	10,8	100	174,3	100	913,3	100	In marcia
13:00		4,4	100		0,0	100		0,84	100		2,2	100		0,25	100		23,2	100		0,7	100		0,5	100		110906,8	100	10,7	100	173,6	100	914,2	100	In marcia
13:30		4,1	100		0,0	100		0,83	100		1,9	100		0,26	100		26,6	100		0,7	100		0,6	100		110972,5	100	10,5	100	173,8	100	920,4	100	In marcia
14:00		5,1	100		0,2	100		0,94	73		1,9	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		111138,2	100	10,9	100	175,2	100	913,0	100	In marcia
14:30		4,7	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		111006,6	100	10,8	100	173,6	100	915,5	100	In marcia
15:00		2,8	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,25	94		22,9	100		0,8	100		0,4	100		110528,4	100	10,6	100	174,8	100	919,1	100	In marcia
15:30		4,9	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,25	100		23,6	100		0,8	100		0,4	100		110353,2	100	10,5	100	174,2	100	920,7	100	In marcia
16:00		3,9	100		0,0	100		0,79	73		2,6	100		0,25	100		21,1	100		0,8	100		0,3	100		110835,3	100	10,8	100	176,0	100	917,7	100	In marcia
16:30		3,2	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,25	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		109852,0	100	10,9	100	175,7	100	915,0	100	In marcia
17:00		3,6	100		0,0	100		1,13	100		2,5	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		109209,2	100	10,2	100	176,6	100	929,5	100	In marcia
17:30		4,4	100		0,0	100		1,12	100		2,8	100		0,26	100		24,3	100		0,8	100		0,5	100		110358,6	100	10,5	100	176,8	100	921,0	100	In marcia
18:00		5,5	100		0,0	100		0,89	73		2,6	100		0,25	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		111267,5	100	10,7	100	177,7	100	912,7	100	In marcia
18:30		3,8	100		0,0	100		0,84	100		2,9	100		0,23	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		110685,0	100	10,8	100	178,9	100	909,4	100	In marcia
19:00		4,9	100		0,0	100		0,83	100		3,5	100		0,22	95		17,4	100		0,8	100		0,5	100		109965,7	100	10,5	100	178,1	100	919,7	100	In marcia
19:30		3,2	100		0,0	100		0,82	100		2,9	100		0,22	100		20,6	100		0,8	100		0,4	100		110016,0	100	10,7	100	178,2	100	918,1	100	In marcia
20:00		2,4	100		0,0	100		0,98	73		2,0	100		0,22	100		32,4	100		0,8	100		0,4	100		109950,8	100	10,6	100	177,7	100	917,1	100	In marcia
20:30		3,0	100		0,0	100		1,4	100		1,9	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		110463,4	100	10,6	100	176,4	100	920,3	100	In marcia
21:00		4,0	84		0,1	84		1,5	100		1,9	84		0,22	100		32,5	84		0,7	84		0,5	84		110603,9	100	10,6	84	174,8	100	920,2	100	In marcia
21:30		6,2	79		0,4	79		1,43	100		2,2	79		0,22	100		24,9	79		0,8	79		0,7	79		110633,8	100	10,6	79	175,3	100	919,5	100	In marcia
22:00		3,9	100		0,0	100		1,15	73		3,1	100		0,22	100		23,1	100		0,8	100		0,7	100		111826,3	100	10,5	100	174,8	100	919,7	100	In marcia
22:30		2,8	100		0,0	100		1,31	100		2,0	100		0,22	100		29,5	100		0,7	100		0,5	100		111642,9	100	10,7	100	175,4	100	913,2	100	In marcia
23:00																																		

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		4,2	100		0,5	100		1,16	100		1,6	100		0,25	100		23,6	100		0,7	100		0,5	100		107896,2	100	10,1	100		171,2	100		924,3	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,5	100		1,04	100		1,4	100		0,25	100		33,7	100		0,8	100		0,6	100		108947,9	100	10,5	100		171,5	100		914,0	100		in Betrieb
01:30		3,3	100		0,4	100		1,07	100		1,2	100		0,25	100		27,3	100		0,8	100		0,6	100		109253,5	100	10,4	100		171,9	100		916,2	100		in Betrieb
02:00		7,2	100		0,3	100		0,94	73		2,4	100		0,25	100		23,4	100		0,8	100		0,6	100		109070,5	100	10,6	100		172,2	100		913,6	100		in Betrieb
02:30		2,9	100		0,0	100		0,85	100		1,8	100		0,25	100		20,3	100		0,8	100		0,6	100		109258,2	100	10,6	100		172,7	100		908,4	100		in Betrieb
03:00		2,3	100		0,0	100		0,95	100		1,5	100		0,25	94		24,0	100		0,7	100		0,6	100		109942,5	100	10,3	100		173,3	100		919,0	100		in Betrieb
03:30		3,2	100		0,1	100		1,22	100		1,1	100		0,26	100		21,9	100		0,7	100		0,7	100		110111,0	100	10,6	100		174,2	100		918,6	100		in Betrieb
04:00		7,0	100		1,1	100		0,99	73		1,3	100		0,25	100		22,4	100		0,7	100		0,5	100		110605,1	100	10,6	100		174,0	100		915,9	100		in Betrieb
04:30		3,8	100		0,0	100		0,7	100		1,6	100		0,25	100		22,7	100		0,8	100		0,6	100		109956,1	100	11,1	100		173,6	100		904,4	100		in Betrieb
05:00		2,7	100		0,0	100		0,67	100		1,7	100		0,25	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		110547,1	100	10,5	100		173,9	100		912,7	100		in Betrieb
05:30		6,2	100		0,0	100		0,72	100		2,1	100		0,26	100		29,4	100		0,8	100		0,6	100		110226,4	100	10,5	100		175,2	100		916,5	100		in Betrieb
06:00		4,5	100		0,0	100		0,73	73		2,8	100		0,25	100		18,0	100		0,8	100		0,6	100		110908,6	100	10,7	100		175,4	100		911,9	100		in Betrieb
06:30		2,1	100		0,0	100		0,79	100		2,2	100		0,25	100		22,2	100		0,8	100		0,6	100		111037,7	100	10,6	100		176,1	100		914,8	100		in Betrieb
07:00		2,1	100		0,0	100		0,82	100		1,7	100		0,26	94		28,3	100		0,7	100		0,6	100		110455,7	100	10,6	100		176,3	100		913,0	100		in Betrieb
07:30		2,6	100		0,0	100		1,17	100		1,7	100		0,25	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		110327,3	100	10,7	100		175,3	100		916,3	100		in Betrieb
08:00		4,5	100		0,0	100		1,04	73		1,6	100		0,25	100		28,2	100		0,8	100		0,6	100		110190,5	100	10,5	100		174,7	100		915,8	100		in Betrieb
08:30		3,5	100		0,0	100		0,99	100		1,6	100		0,25	100		30,6	100		0,7	100		0,5	100		109381,9	100	10,5	100		174,5	100		921,7	100		in Betrieb
09:00		5,0	84		0,0	84		0,95	100		1,9	84		0,25	100		27,9	84		0,8	84		0,5	84		109985,2	100	10,4	84		173,1	100		922,6	100		in Betrieb
09:30		3,9	79		0,0	79		0,84	100		2,3	79		0,25	100		22,8	79		0,8	79		0,4	79		109571,9	100	10,7	79		172,2	100		920,4	100		in Betrieb
10:00		4,8	100		0,0	100		0,73	73		2,6	100		0,25	100		19,8	100		0,8	100		0,4	100		109373,0	100	10,4	100		171,7	100		921,1	100		in Betrieb
10:30		3,6	100		0,0	100		0,74	100		2,2	100		0,25	100		18,2	100		0,8	100		0,4	100		109110,0	100	10,6	100		171,5	100		916,5	100		in Betrieb
11:00		4,1	100		0,0	100		0,82	100		2,6	100		0,25	94		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109298,5	100	10,4	100		170,9	100		919,3	100		in Betrieb
11:30		3,4	100		0,0	100		0,81	100		2,3	100		0,25	100		31,0	100		0,8	100		0,3	100		110326,8	100	10,5	100		170,4	100		919,2	100		in Betrieb
12:00		4,0	100		0,0	100		0,84	73		2,1	100		0,25	100		31,6	100		0,8	100		0,4	100		110958,9	100	10,5	100		172,6	100		917,1	100		in Betrieb
12:30		2,9	100		0,0	100		0,73	100		1,9	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		111407,8	100	10,8	100		174,3	100		913,3	100		in Betrieb
13:00		4,4	100		0,0	100		0,84	100		2,2	100		0,25	100		23,2	100		0,7	100		0,5	100		110906,8	100	10,7	100		173,6	100		914,2	100		in Betrieb
13:30		4,1	100		0,0	100		0,83	100		1,9	100		0,26	100		26,6	100		0,7	100		0,6	100		110972,5	100	10,5	100		173,8	100		920,4	100		in Betrieb
14:00		5,1	100		0,2	100		0,94	73		1,9	100		0,25	100		22,9	100		0,7	100		0,4	100		111138,2	100	10,9	100		175,2	100		913,0	100		in Betrieb
14:30		4,7	100		0,0	100		0,84	100		2,6	100		0,25	100		21,0	100		0,8	100		0,3	100		111006,6	100	10,8	100		173,6	100		915,5	100		in Betrieb
15:00		2,8	100		0,0	100		0,8	100		2,5	100		0,25	94		22,9	100		0,8	100		0,4	100		110528,4	100	10,6	100		174,8	100		919,1	100		in Betrieb
15:30		4,9	100		0,0	100		0,85	100		2,6	100		0,25	100		23,6	100		0,8	100		0,4	100		110353,2	100	10,5	100		174,2	100		920,7	100		in Betrieb
16:00		3,9	100		0,0	100		0,79	73		2,6	100		0,25	100		21,1	100		0,8	100		0,3	100		110835,3	100	10,8	100		176,0	100		917,7	100		in Betrieb
16:30		3,2	100		0,0	100		0,86	100		2,1	100		0,25	100		25,5	100		0,8	100		0,4	100		109852,0	100	10,9	100		175,7	100		915,0	100		in Betrieb
17:00		3,6	100		0,0	100		1,13	100		2,5	100		0,26	100		34,2	100		0,7	100		0,3	100		109209,2	100	10,2	100		176,6	100		929,5	100		in Betrieb
17:30		4,4	100		0,0	100		1,12	100		2,8	100		0,26	100		24,3	100		0,8	100		0,5	100		110358,6	100	10,5	100		176,8	100		921,0	100		in Betrieb
18:00		5,5	100		0,0	100		0,89	73		2,6	100		0,25	100		25,2	100		0,8	100		0,4	100		111267,5	100	10,7	100		177,7	100		912,7	100		in Betrieb
18:30		3,8	100		0,0	100		0,84	100		2,9	100		0,23	100		24,4	100		0,8	100		0,5	100		110685,0	100	10,8	100		178,9	100		909,4	100		in Betrieb
19:00		4,9	100		0,0	100		0,83	100		3,5	100		0,22	95		17,4	100		0,8	100		0,5	100		109965,7	100	10,5	100		178,1	100		919,7	100		in Betrieb
19:30		3,2	100		0,0	100		0,82	100		2,9	100		0,22	100		20,6	100		0,8	100		0,4	100		110016,0	100	10,7	100		178,2	100		918,1	100		in Betrieb
20:00		2,4	100		0,0	100		0,98	73		2,0	100		0,22	100		32,4	100		0,8	100		0,4	100		109950,8	100	10,6	100		177,7	100		917,1	100		in Betrieb
20:30		3,0	100		0,0	100		1,4	100		1,9	100		0,22	100		26,8	100		0,7	100		0,5	100		110463,4	100	10,6	100		176,4	100		920,3	100		in Betrieb
21:00		4,0	84		0,1	84		1,5	100		1,9	84		0,22	100		32,5	84		0,7	84		0,5	84		110603,9	100	10,6	84		174,8	100		920,2	100		in Betrieb
21:30		6,2	79		0,4	79		1,43	100		2,2	79		0,22	100		24,9	79		0,8	79		0,7	79		110633,8	100	10,6	79		175,3	100		919,5	100		in Betrieb
22:00		3,9																																			