

**Termovalorizzatore Bolzano**

Data: 09/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi ° C		T camera Postcomb. ° C		Impianto													
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %				
00:30		2,5	100		0,6	100		0,6	100		4,4	100		0,26	100		23,7	100		0,8	100		0,5	100		113132,6	100		10,3	100		178,1	100		918,5	100		In marcia
01:00		2,4	100		1,3	100		0,62	100		2,0	100		0,26	100		19,4	100		0,8	100		0,4	100		114268,5	100		10,8	100		178,8	100		901,1	100		In marcia
01:30		4,3	100		1,9	100		0,64	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		0,8	100		0,4	100		113850,3	100		10,8	100		180,6	100		902,1	100		In marcia
02:00		3,2	100		0,9	100		0,59	73		1,9	100		0,26	100		23,1	100		0,8	100		0,5	100		113522,8	100		10,4	100		183,5	100		914,2	100		In marcia
02:30		2,5	100		1,4	100		0,6	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		0,8	100		0,5	100		112845,9	100		10,5	100		185,0	100		907,1	100		In marcia
03:00		2,4	100		1,7	100		0,6	100		2,1	100		0,26	94		34,5	100		0,7	100		0,5	100		113633,7	100		10,7	100		186,3	100		903,9	100		In marcia
03:30		2,6	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,26	100		35,7	100		0,7	100		0,6	100		114324,9	100		10,6	100		187,0	100		908,2	100		In marcia
04:00		3,0	100		1,3	100		0,61	73		2,6	100		0,26	100		22,6	100		0,8	100		0,6	100		114632,0	100		10,8	100		186,0	100		901,4	100		In marcia
04:30		2,5	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		114019,7	100		10,5	100		187,2	100		908,9	100		In marcia
05:00		2,6	100		1,8	100		0,63	100		2,4	100		0,27	100		21,9	100		0,8	100		0,6	100		114297,0	100		10,5	100		187,3	100		910,0	100		In marcia
05:30		2,4	100		1,7	100		0,63	100		2,2	100		0,27	100		25,2	100		0,7	100		0,7	100		115083,1	100		10,4	100		189,0	100		911,3	100		In marcia
06:00		2,3	100		1,4	100		0,6	73		1,7	100		0,26	100		13,0	100		0,7	100		0,6	100		115847,5	100		10,8	100		187,0	100		906,3	100		In marcia
06:30		3,5	100		1,1	100		0,63	100		1,7	100		0,26	100		12,0	100		0,8	100		0,6	100		114207,5	100		10,9	100		184,2	100		898,2	100		In marcia
07:00		2,5	100		0,7	100		0,61	100		2,0	100		0,26	94		18,5	100		0,7	100		0,5	100		113405,2	100		10,7	100		182,9	100		908,2	100		In marcia
07:30		2,4	100		1,2	100		0,62	100		1,5	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		113463,6	100		10,7	100		179,1	100		901,6	100		In marcia
08:00		2,5	100		2,2	100		0,62	73		1,8	100		0,26	100		41,3	100		0,7	100		0,3	100		112789,9	100		10,4	100		176,2	100		911,1	100		In marcia
08:30		4,2	100		1,6	100		0,64	100		2,5	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		113437,6	100		10,6	100		174,0	100		910,8	100		In marcia
09:00		2,9	84		0,5	84		0,65	100		2,3	84		0,25	100		29,5	84		0,8	84		0,3	84		114015,2	100		10,8	84		172,3	100		908,5	100		In marcia
09:30		2,2	79		0,0	79		0,64	100		2,3	79		0,26	100		33,5	79		0,8	79		0,4	79		113491,7	100		10,5	79		172,7	100		909,6	100		In marcia
10:00		2,4	100		0,2	100		0,66	73		2,7	100		0,26	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		114640,6	100		10,6	100		173,9	100		912,6	100		In marcia
10:30		3,1	100		2,0	100		0,72	100		4,5	100		0,26	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		116264,6	100		10,7	100		174,5	100		905,8	100		In marcia
11:00		4,9	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,25	94		16,0	100		0,7	100		0,3	100		116106,3	100		10,9	100		174,2	100		903,5	100		In marcia
11:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,25	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		115642,2	100		10,9	100		173,4	100		914,2	100		In marcia
12:00		3,6	100		0,3	100		0,59	73		1,6	100		0,26	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114351,1	100		10,2	100		173,5	100		919,5	100		In marcia
12:30		7,5	100		0,2	100		0,6	100		3,1	100		0,25	100		14,1	100		0,8	100		0,3	100		113300,6	100		10,9	100		172,3	100		903,6	100		In marcia
13:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,25	100		14,4	100		0,8	100		0,3	100		111711,6	100		10,6	100		172,7	100		911,8	100		In marcia
13:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		110902,7	100		10,5	100		174,4	100		914,5	100		In marcia
14:00		2,2	100		0,0	100		0,61	73		1,6	100		0,25	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		110421,0	100		10,5	100		172,6	100		911,0	100		In marcia
14:30		2,7	100		0,5	100		0,77	100		1,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		111163,8	100		10,4	100		171,6	100		914,1	100		In marcia
15:00		4,7	100		1,8	100		0,66	100		2,0	100		0,23	95		33,8	100		0,7	100		0,2	100		111176,7	100		10,4	100		171,5	100		910,5	100		In marcia
15:30		8,4	100		1,5	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		29,3	100		0,8	100		0,3	100		111446,6	100		10,8	100		171,2	100		904,8	100		In marcia
16:00		8,5	100		0,0	100		0,65	73		5,7	100		0,21	100		15,7	98		0,9	100		0,2	100		113710,1	100		11,0	100		170,4	100		907,9	100		In marcia
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		3,8	100		0,21	100		16,7	100		0,9	100		0,2	100		113339,8	100		10,7	100		169,0	100		921,3	100		In marcia
17:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		2,5	100		0,21	100		15,0	100		0,8	100		0,2	100		108829,8	100		10,2	100		168,0	100		928,1	100		In marcia
17:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,21	100		18,0	100		0,8	100		0,2	100		108816,3	100		10,4	100		167,7	100		918,0	100		In marcia
18:00		2,1	100		0,0	100		0,82	73		1,9	100		0,21	100		35,5	100		0,8	100		0,2	100		108054,9	100		10,3	100		168,5	100		919,3	100		In marcia
18:30		2,2	100		0,0	100		1,03	100		1,8	100		0,22	100		37,5	100		0,8	100		0,4	100		108219,5	100		10,3	100		169,4	100		920,1	100		In marcia
19:00		2,1	100		0,0	100		1,3	100		2,0	100		0,21	94		25,9	100		0,7	100		0,3	100		108480,0	100		10,3	100		169,5	100		923,5	100		In marcia
19:30		2,2	100		0,0	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		108998,4	100		10,3	100		170,0	100		920,3	100		In marcia
20:00		2,6	100		0,0	100		3,44	73		2,3	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		109684,0	100		10,3	100		170,2	100		927,2	100		In marcia
20:30		3,2	100		0,7	100		3,9	100		1,9	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		109872,6	100		10,2	100		170,6	100		920,1	100		In marcia
21:00		3,3	85		0,5	85		3,17	100		2,3	85		0,25	100		31,7	85		0,7	85		0,4	85		110779,4	100		10,1	85		171,6	100		926,8	100		In marcia
21:30		0,7	100		0,8	100		3,76	100		1,4	100		0,2																								

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO <sub>2</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		HCL mg/Nm <sup>3</sup>		Hg ug/Nm <sup>3</sup>		CO mg/Nm <sup>3</sup>		POLV mg/Nm <sup>3</sup>		NOX mg/Nm <sup>3</sup>		COT mg/Nm <sup>3</sup>		NH <sub>3</sub> mg/Nm <sup>3</sup>		Q Rauchgas Nm <sup>3</sup> /h		O <sub>2</sub> %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage													
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand									
00:30		2,5	100		0,6	100		0,6	100		4,4	100		0,26	100		23,7	100		0,8	100		0,5	100		113132,6	100		10,3	100		178,1	100		918,5	100		in Betrieb
01:00		2,4	100		1,3	100		0,62	100		2,0	100		0,26	100		19,4	100		0,8	100		0,4	100		114268,5	100		10,8	100		178,8	100		901,1	100		in Betrieb
01:30		4,3	100		1,9	100		0,64	100		2,8	100		0,25	100		17,2	100		0,8	100		0,4	100		113850,3	100		10,8	100		180,6	100		902,1	100		in Betrieb
02:00		3,2	100		0,9	100		0,59	73		1,9	100		0,26	100		23,1	100		0,8	100		0,5	100		113522,8	100		10,4	100		183,5	100		914,2	100		in Betrieb
02:30		2,5	100		1,4	100		0,6	100		2,0	100		0,26	100		28,8	100		0,8	100		0,5	100		112845,9	100		10,5	100		185,0	100		907,1	100		in Betrieb
03:00		2,4	100		1,7	100		0,6	100		2,1	100		0,26	94		34,5	100		0,7	100		0,5	100		113633,7	100		10,7	100		186,3	100		903,9	100		in Betrieb
03:30		2,6	100		1,6	100		0,63	100		2,4	100		0,26	100		35,7	100		0,7	100		0,6	100		114324,9	100		10,6	100		187,0	100		908,2	100		in Betrieb
04:00		3,0	100		1,3	100		0,61	73		2,6	100		0,26	100		22,6	100		0,8	100		0,6	100		114632,0	100		10,8	100		186,0	100		901,4	100		in Betrieb
04:30		2,5	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,26	100		28,6	100		0,7	100		0,6	100		114019,7	100		10,5	100		187,2	100		908,9	100		in Betrieb
05:00		2,6	100		1,8	100		0,63	100		2,4	100		0,27	100		21,9	100		0,8	100		0,6	100		114297,0	100		10,5	100		187,3	100		910,0	100		in Betrieb
05:30		2,4	100		1,7	100		0,63	100		2,2	100		0,27	100		25,2	100		0,7	100		0,7	100		115083,1	100		10,4	100		189,0	100		911,3	100		in Betrieb
06:00		2,3	100		1,4	100		0,6	73		1,7	100		0,26	100		13,0	100		0,7	100		0,6	100		115847,5	100		10,8	100		187,0	100		906,3	100		in Betrieb
06:30		3,5	100		1,1	100		0,63	100		1,7	100		0,26	100		12,0	100		0,8	100		0,6	100		114207,5	100		10,9	100		184,2	100		898,2	100		in Betrieb
07:00		2,5	100		0,7	100		0,61	100		2,0	100		0,26	94		18,5	100		0,7	100		0,5	100		113405,2	100		10,7	100		182,9	100		908,2	100		in Betrieb
07:30		2,4	100		1,2	100		0,62	100		1,5	100		0,26	100		28,8	100		0,7	100		0,5	100		113463,6	100		10,7	100		179,1	100		901,6	100		in Betrieb
08:00		2,5	100		2,2	100		0,62	73		1,8	100		0,26	100		41,3	100		0,7	100		0,3	100		112789,9	100		10,4	100		176,2	100		911,1	100		in Betrieb
08:30		4,2	100		1,6	100		0,64	100		2,5	100		0,26	100		31,2	100		0,7	100		0,4	100		113437,6	100		10,6	100		174,0	100		910,8	100		in Betrieb
09:00		2,9	84		0,5	84		0,65	100		2,3	84		0,25	100		29,5	84		0,8	84		0,3	84		114015,2	100		10,8	84		172,3	100		908,5	100		in Betrieb
09:30		2,2	79		0,0	79		0,64	100		2,3	79		0,26	100		33,5	79		0,8	79		0,4	79		113491,7	100		10,5	79		172,7	100		909,6	100		in Betrieb
10:00		2,4	100		0,2	100		0,66	73		2,7	100		0,26	100		30,0	100		0,7	100		0,4	100		114640,6	100		10,6	100		173,9	100		912,6	100		in Betrieb
10:30		3,1	100		2,0	100		0,72	100		4,5	100		0,26	100		17,9	100		0,7	100		0,4	100		116264,6	100		10,7	100		174,5	100		905,8	100		in Betrieb
11:00		4,9	100		1,2	100		0,62	100		2,5	100		0,25	94		16,0	100		0,7	100		0,3	100		116106,3	100		10,9	100		174,2	100		903,5	100		in Betrieb
11:30		3,2	100		0,0	100		0,6	100		2,5	100		0,25	100		16,4	100		0,7	100		0,3	100		115642,2	100		10,9	100		173,4	100		914,2	100		in Betrieb
12:00		3,6	100		0,3	100		0,59	73		1,6	100		0,26	100		20,3	100		0,7	100		0,3	100		114351,1	100		10,2	100		173,5	100		919,5	100		in Betrieb
12:30		7,5	100		0,2	100		0,6	100		3,1	100		0,25	100		14,1	100		0,8	100		0,3	100		113300,6	100		10,9	100		172,3	100		903,6	100		in Betrieb
13:00		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,3	100		0,25	100		14,4	100		0,8	100		0,3	100		111711,6	100		10,6	100		172,7	100		911,8	100		in Betrieb
13:30		2,2	100		0,0	100		0,6	100		2,1	100		0,25	100		28,4	100		0,7	100		0,5	100		110902,7	100		10,5	100		174,4	100		914,5	100		in Betrieb
14:00		2,2	100		0,0	100		0,61	73		1,6	100		0,25	100		29,5	100		0,7	100		0,4	100		110421,0	100		10,5	100		172,6	100		911,0	100		in Betrieb
14:30		2,7	100		0,5	100		0,77	100		1,8	100		0,25	100		33,9	100		0,7	100		0,5	100		111163,8	100		10,4	100		171,6	100		914,1	100		in Betrieb
15:00		4,7	100		1,8	100		0,66	100		2,0	100		0,23	95		33,8	100		0,7	100		0,2	100		111176,7	100		10,4	100		171,5	100		910,5	100		in Betrieb
15:30		8,4	100		1,5	100		0,6	100		2,2	100		0,21	100		29,3	100		0,8	100		0,3	100		111446,6	100		10,8	100		171,2	100		904,8	100		in Betrieb
16:00		8,5	100		0,0	100		0,65	73		5,7	100		0,21	100		15,7	98		0,9	100		0,2	100		113710,1	100		11,0	100		170,4	100		907,9	100		in Betrieb
16:30		2,1	100		0,0	100		0,64	100		3,8	100		0,21	100		16,7	100		0,9	100		0,2	100		113339,8	100		10,7	100		169,0	100		921,3	100		in Betrieb
17:00		2,1	100		0,0	100		0,69	100		2,5	100		0,21	100		15,0	100		0,8	100		0,2	100		108829,8	100		10,2	100		168,0	100		928,1	100		in Betrieb
17:30		2,1	100		0,0	100		0,7	100		2,3	100		0,21	100		18,0	100		0,8	100		0,2	100		108816,3	100		10,4	100		167,7	100		918,0	100		in Betrieb
18:00		2,1	100		0,0	100		0,82	73		1,9	100		0,21	100		35,5	100		0,8	100		0,2	100		108054,9	100		10,3	100		168,5	100		919,3	100		in Betrieb
18:30		2,2	100		0,0	100		1,03	100		1,8	100		0,22	100		37,5	100		0,8	100		0,4	100		108219,5	100		10,3	100		169,4	100		920,1	100		in Betrieb
19:00		2,1	100		0,0	100		1,3	100		2,0	100		0,21	94		25,9	100		0,7	100		0,3	100		108480,0	100		10,3	100		169,5	100		923,5	100		in Betrieb
19:30		2,2	100		0,0	100		1,62	100		2,1	100		0,22	100		28,7	100		0,7	100		0,3	100		108998,4	100		10,3	100		170,0	100		920,3	100		in Betrieb
20:00		2,6	100		0,0	100		3,44	73		2,3	100		0,22	100		23,5	100		0,7	100		0,4	100		109684,0	100		10,3	100		170,2	100		927,2	100		in Betrieb
20:30		3,2	100		0,7	100		3,9	100		1,9	100		0,24	100		31,5	100		0,7	100		0,3	100		109872,6	100		10,2	100		170,6	100		920,1	100		in Betrieb
21:00		3,3	85		0,5	85		3,17	100		2,3	85		0,25	100		31,7	85		0,7	85		0,4	85		110779,4	100		10,1	85		171,6	100		926,8	100		in Betrieb
21:30		0,7	100		0,8	100		3,76	10																													