

Termovalorizzatore Bolzano

Data: 11/05/2023

Report Medie Semiorarie

Ora solare UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q fumi Nm3/h		O2 %		T fumi °C		T camera Postcomb. °C		Impianto											
	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %		Note	Val.	ID %	Stato							
00:30		3,6	100		0,0	100		1,34	100		2,7	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		112837,6	100	10,6	100		174,7	100		918,0	100	In marcia
01:00		3,4	100		0,0	100		1,52	100		2,6	100		0,26	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		111224,2	100	10,2	100		172,7	100		923,6	100	In marcia
01:30		4,0	100		0,1	100		1,91	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		112694,9	100	10,6	100		171,0	100		909,5	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,2	100		1,61	73		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		112889,5	100	10,8	100		171,0	100		907,6	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,2	100		1,69	100		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		113254,5	100	10,5	100		170,9	100		915,0	100	In marcia
03:00		3,9	100		0,0	100		1,4	100		2,7	100		0,25	94		29,1	100		0,7	100		0,2	100		113559,1	100	10,7	100		170,7	100		914,7	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		1,34	100		2,5	100		0,26	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		112319,5	100	10,4	100		171,2	100		917,0	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,26	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113375,1	100	10,5	100		171,6	100		915,2	100	In marcia
04:30		2,8	100		0,1	100		1,97	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117332,7	100	10,8	100		173,4	100		908,8	100	In marcia
05:00		4,6	100		0,3	100		2,67	100		2,9	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		113502,9	100	10,5	100		173,2	100		916,7	100	In marcia
05:30		4,1	100		0,0	100		2,08	100		3,3	100		0,27	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109616,4	100	11,6	100		172,0	100		894,1	100	In marcia
06:00		4,9	100		0,1	100		1,44	73		2,5	100		0,27	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		108670,8	100	11,6	100		171,3	100		916,2	100	In marcia
06:30		3,3	100		0,0	100		1,18	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		112390,1	100	10,4	100		171,4	100		924,9	100	In marcia
07:00		3,3	100		0,0	100		1,32	100		2,3	100		0,25	94		19,5	100		0,7	100		0,3	100		113708,6	100	10,4	100		171,5	100		922,3	100	In marcia
07:30		2,8	100		0,1	100		1,65	100		2,0	100		0,26	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		113623,5	100	10,7	100		173,2	100		912,3	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,6	100		1,97	73		1,9	100		0,25	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		113444,1	100	10,8	100		175,6	100		913,9	100	In marcia
08:30		5,0	100		0,5	100		1,71	100		1,9	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		112998,0	100	10,6	100		175,4	100		913,8	100	In marcia
09:00		3,4	85		0,0	85		1,43	100		1,8	85		0,26	100		29,1	85		0,7	85		0,4	85		112976,8	100	10,7	85		175,4	100		916,7	100	In marcia
09:30		4,4	78		0,2	78		1,7	100		2,0	78		0,26	100		31,0	78		0,7	78		0,6	78		112807,0	100	10,8	78		176,4	100		922,7	100	In marcia
10:00		4,4	100		0,0	100		1,25	73		2,0	100		0,25	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		112293,2	100	10,4	100		174,9	100		923,5	100	In marcia
10:30		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,1	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		112635,3	100	10,6	100		174,5	100		923,0	100	In marcia
11:00		4,4	100		0,0	100		1,26	100		2,3	100		0,26	95		27,7	100		0,7	100		0,5	100		111646,2	100	10,6	100		173,9	100		918,3	100	In marcia
11:30		5,0	100		0,1	100		1,37	100		2,5	100		0,25	100		16,2	100		0,7	100		0,5	100		112495,0	100	10,5	100		174,1	100		924,6	100	In marcia
12:00		2,4	100		0,0	100		1,17	73		1,9	100		0,25	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		113584,6	100	10,7	100		174,1	100		919,1	100	In marcia
12:30		2,3	100		0,0	100		2,23	100		1,5	100		0,26	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		111482,2	100	10,5	100		173,9	100		920,0	100	In marcia
13:00		4,9	100		1,2	100		3,64	100		1,5	100		0,25	100		16,9	98		0,7	100		0,4	100		111367,3	100	10,6	100		172,6	100		919,6	100	In marcia
13:30		3,8	100		0,5	100		2,81	100		1,9	100		0,25	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		111599,2	100	10,6	100		172,4	100		913,8	100	In marcia
14:00		3,9	100		0,0	100		2,22	73		2,0	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		112111,7	100	10,6	100		173,0	100		913,3	100	In marcia
14:30		7,0	100		0,1	100		2,94	100		2,5	100		0,26	100		36,6	100		0,7	100		0,4	100		113047,0	100	10,4	100		171,7	100		917,5	100	In marcia
15:00		3,4	100		0,0	100		2,24	100		3,0	100		0,25	94		32,2	98		0,7	100		0,4	100		113756,6	100	10,7	100		167,1	100		907,4	100	In marcia
15:30		4,3	100		0,5	100		3,49	100		1,8	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		115019,2	100	10,6	100		162,8	100		906,8	100	In marcia
16:00		4,5	100		0,8	100		2,9	73		1,9	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		111940,7	100	11,2	100		159,7	100		907,1	100	In marcia
16:30		4,3	100		0,1	100		2,14	100		1,8	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113112,0	100	10,6	100		156,5	100		916,2	100	In marcia
17:00		4,2	100		0,1	100		2,14	100		1,8	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		112198,9	100	11,2	100		154,4	100		904,4	100	In marcia
17:30		3,5	100		0,1	100		1,66	100		1,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114847,8	100	10,9	100		154,9	100		910,5	100	In marcia
18:00		2,6	100		0,1	100		1,45	73		1,8	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		114491,0	100	11,0	100		155,3	100		904,8	100	In marcia
18:30		4,1	100		2,2	100		2,0	100		1,3	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		113309,0	100	11,1	100		155,4	100		904,2	100	In marcia
19:00		2,4	100		0,0	100		1,27	100		1,4	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,2	100		113177,6	100	10,8	100		154,3	100		912,2	100	In marcia
19:30		3,7	100		0,9	100		1,94	100		1,5	100		0,23	100		12,4	100		0,7	100		0,2	100		110697,0	100	11,0	100		152,2	100		910,5	100	In marcia
20:00		2,3	100		0,0	100		1,25	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,3	100		110487,3	100	10,5	100		150,5	100		916,7	100	In marcia
20:30		2,6	100		0,0	100		1,57	100		2,8	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		111503,8	100	10,6	100		150,1	100		914,3	100	In marcia
21:00		3,1	85		0,2	85		1,79	100		2,3	85		0,24	100		27,3	85		0,7	85		0,3	85		112509,1	100	10,8	85		150,1	100		912,0	100	In marcia
21:30		4,0	78		1,2	78		1,78	100		2,2	78		0,24	100		31,0	78		0,7	78		0,1	78		110946,2	100	10,5	78		149,6	100		911,6	100	In marcia
22:00		3,9	100		1,6	100		1,44	73		2,1	100		0,24	100		33,7	100		0,7	100		0,0	100		110936,0	10									

Report Halbstündiger Mittelwert

Normalzeit UTC+1	SO2 mg/Nm3		HCL mg/Nm3		Hg ug/Nm3		CO mg/Nm3		POLV mg/Nm3		NOX mg/Nm3		COT mg/Nm3		NH3 mg/Nm3		Q Rauchgas Nm3/h		O2 %		T Rauchgas °C		T Nachbrennkammer °C		Anlage												
	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %		Note	Wert	ID %	Betriebszustand								
00:30		3,6	100		0,0	100		1,34	100		2,7	100		0,25	100		20,4	100		0,7	100		0,4	100		112837,6	100	10,6	100		174,7	100		918,0	100		in Betrieb
01:00		3,4	100		0,0	100		1,52	100		2,6	100		0,26	100		26,4	100		0,7	100		0,4	100		111224,2	100	10,2	100		172,7	100		923,6	100		in Betrieb
01:30		4,0	100		0,1	100		1,91	100		2,6	100		0,25	100		26,9	100		0,7	100		0,3	100		112694,9	100	10,6	100		171,0	100		909,5	100		in Betrieb
02:00		3,8	100		0,2	100		1,61	73		2,4	100		0,25	100		26,1	100		0,7	100		0,4	100		112889,5	100	10,8	100		171,0	100		907,6	100		in Betrieb
02:30		4,9	100		0,2	100		1,69	100		2,7	100		0,25	100		31,0	100		0,7	100		0,2	100		113254,5	100	10,5	100		170,9	100		915,0	100		in Betrieb
03:00		3,9	100		0,0	100		1,4	100		2,7	100		0,25	94		29,1	100		0,7	100		0,2	100		113559,1	100	10,7	100		170,7	100		914,7	100		in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		1,34	100		2,5	100		0,26	100		29,1	100		0,7	100		0,3	100		112319,5	100	10,4	100		171,2	100		917,0	100		in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		1,32	73		3,0	100		0,26	100		21,8	100		0,7	100		0,3	100		113375,1	100	10,5	100		171,6	100		915,2	100		in Betrieb
04:30		2,8	100		0,1	100		1,97	100		2,1	100		0,26	100		26,5	100		0,7	100		0,4	100		117332,7	100	10,8	100		173,4	100		908,8	100		in Betrieb
05:00		4,6	100		0,3	100		2,67	100		2,9	100		0,26	100		22,6	100		0,7	100		0,4	100		113502,9	100	10,5	100		173,2	100		916,7	100		in Betrieb
05:30		4,1	100		0,0	100		2,08	100		3,3	100		0,27	100		20,2	100		0,8	100		0,4	100		109616,4	100	11,6	100		172,0	100		894,1	100		in Betrieb
06:00		4,9	100		0,1	100		1,44	73		2,5	100		0,27	100		25,3	100		0,8	100		0,2	100		108670,8	100	11,6	100		171,3	100		916,2	100		in Betrieb
06:30		3,3	100		0,0	100		1,18	100		2,2	100		0,26	100		25,7	100		0,7	100		0,5	100		112390,1	100	10,4	100		171,4	100		924,9	100		in Betrieb
07:00		3,3	100		0,0	100		1,32	100		2,3	100		0,25	94		19,5	100		0,7	100		0,3	100		113708,6	100	10,4	100		171,5	100		922,3	100		in Betrieb
07:30		2,8	100		0,1	100		1,65	100		2,0	100		0,26	100		22,1	100		0,7	100		0,4	100		113623,5	100	10,7	100		173,2	100		912,3	100		in Betrieb
08:00		3,9	100		0,6	100		1,97	73		1,9	100		0,25	100		21,8	100		0,7	100		0,5	100		113444,1	100	10,8	100		175,6	100		913,9	100		in Betrieb
08:30		5,0	100		0,5	100		1,71	100		1,9	100		0,25	100		27,0	100		0,7	100		0,4	100		112998,0	100	10,6	100		175,4	100		913,8	100		in Betrieb
09:00		3,4	85		0,0	85		1,43	100		1,8	85		0,26	100		29,1	85		0,7	85		0,4	85		112976,8	100	10,7	85		175,4	100		916,7	100		in Betrieb
09:30		4,4	78		0,2	78		1,7	100		2,0	78		0,26	100		31,0	78		0,7	78		0,6	78		112807,0	100	10,8	78		176,4	100		922,7	100		in Betrieb
10:00		4,4	100		0,0	100		1,25	73		2,0	100		0,25	100		27,4	100		0,7	100		0,4	100		112293,2	100	10,4	100		174,9	100		923,5	100		in Betrieb
10:30		3,4	100		0,0	100		1,27	100		2,1	100		0,25	100		32,2	100		0,7	100		0,5	100		112635,3	100	10,6	100		174,5	100		923,0	100		in Betrieb
11:00		4,4	100		0,0	100		1,26	100		2,3	100		0,26	95		27,7	100		0,7	100		0,5	100		111646,2	100	10,6	100		173,9	100		918,3	100		in Betrieb
11:30		5,0	100		0,1	100		1,37	100		2,5	100		0,25	100		16,2	100		0,7	100		0,5	100		112495,0	100	10,5	100		174,1	100		924,6	100		in Betrieb
12:00		2,4	100		0,0	100		1,17	73		1,9	100		0,25	100		16,9	100		0,7	100		0,5	100		113584,6	100	10,7	100		174,1	100		919,1	100		in Betrieb
12:30		2,3	100		0,0	100		2,23	100		1,5	100		0,26	100		23,3	100		0,7	100		0,4	100		111482,2	100	10,5	100		173,9	100		920,0	100		in Betrieb
13:00		4,9	100		1,2	100		3,64	100		1,5	100		0,25	100		16,9	98		0,7	100		0,4	100		111367,3	100	10,6	100		172,6	100		919,6	100		in Betrieb
13:30		3,8	100		0,5	100		2,81	100		1,9	100		0,25	100		25,1	100		0,7	100		0,4	100		111599,2	100	10,6	100		172,4	100		913,8	100		in Betrieb
14:00		3,9	100		0,0	100		2,22	73		2,0	100		0,26	100		27,7	100		0,7	100		0,4	100		112111,7	100	10,6	100		173,0	100		913,3	100		in Betrieb
14:30		7,0	100		0,1	100		2,94	100		2,5	100		0,26	100		36,6	100		0,7	100		0,4	100		113047,0	100	10,4	100		171,7	100		917,5	100		in Betrieb
15:00		3,4	100		0,0	100		2,24	100		3,0	100		0,25	94		32,2	98		0,7	100		0,4	100		113756,6	100	10,7	100		167,1	100		907,4	100		in Betrieb
15:30		4,3	100		0,5	100		3,49	100		1,8	100		0,25	100		30,1	100		0,7	100		0,4	100		115019,2	100	10,6	100		162,8	100		906,8	100		in Betrieb
16:00		4,5	100		0,8	100		2,9	73		1,9	100		0,25	100		26,8	100		0,7	100		0,3	100		111940,7	100	11,2	100		159,7	100		907,1	100		in Betrieb
16:30		4,3	100		0,1	100		2,14	100		1,8	100		0,24	100		23,9	100		0,7	100		0,4	100		113112,0	100	10,6	100		156,5	100		916,2	100		in Betrieb
17:00		4,2	100		0,1	100		2,14	100		1,8	100		0,24	100		21,5	100		0,7	100		0,3	100		112198,9	100	11,2	100		154,4	100		904,4	100		in Betrieb
17:30		3,5	100		0,1	100		1,66	100		1,6	100		0,24	100		24,6	100		0,7	100		0,3	100		114847,8	100	10,9	100		154,9	100		910,5	100		in Betrieb
18:00		2,6	100		0,1	100		1,45	73		1,8	100		0,24	100		18,7	100		0,7	100		0,3	100		114491,0	100	11,0	100		155,3	100		904,8	100		in Betrieb
18:30		4,1	100		2,2	100		2,0	100		1,3	100		0,24	100		18,8	100		0,7	100		0,3	100		113309,0	100	11,1	100		155,4	100		904,2	100		in Betrieb
19:00		2,4	100		0,0	100		1,27	100		1,4	100		0,24	94		20,0	100		0,7	100		0,2	100		113177,6	100	10,8	100		154,3	100		912,2	100		in Betrieb
19:30		3,7	100		0,9	100		1,94	100		1,5	100		0,23	100		12,4	100		0,7	100		0,2	100		110697,0	100	11,0	100		152,2	100		910,5	100		in Betrieb
20:00		2,3	100		0,0	100		1,25	73		2,0	100		0,23	100		19,5	100		0,8	100		0,3	100		110487,3	100	10,5	100		150,5	100		916,7	100		in Betrieb
20:30		2,6	100		0,0	100		1,57	100		2,8	100		0,24	100		19,5	100		0,7	100		0,3	100		111503,8	100	10,6	100		150,1	100		914,3	100		in Betrieb
21:00		3,1	85		0,2	85		1,79	100		2,3	85		0,24	100		27,3	85		0,7	85		0,3	85		112509,1	100	10,8	85		150,1	100		912,0	100		in Betrieb
21:30		4,0	78		1,2	78		1,78	100		2,2	78		0,24	100		31,0	78		0,7	78		0,1	78		110946,2	100	10,5	78		149,6	100		911,6	100		in Betrieb
22:00		3,9	10																																		